H

1760

von Haller

N. 2684.

Schwäbischer

Roßarzt

oder

Unterricht

die Krankheiten der Pferde zu erkennen und zu curiren.

Mit angehängtem

Recept-Buch.

EIGENTHUM DER STADT AUGSBURG

von

W. G. Ploucquet

der Philosophie und Arzneygelahrtheit Doctorn
und dieser ausserordentlichen
Professorn.

Tübingen
bey Jacob Friedrich Heerbrandt
1780.

Vorbericht

an diejenige, für welche das Buch nicht geschrieben ist.

Ungeachtet heutiges Tages viele vortreffliche Männer aus verschiedenen Nationen sich Mühe geben, der Vieharzneykunst ein Licht aufzustecken, und sie zur Wissenschaft zu erheben, so ligt sie doch noch immer in einem ungeheuren Wust von Vorurtheilen und Irrthümern, begraben der dem Landmann so lange schädlich seyn wird, als die Stimme der Wahrheit nicht zu ihm dringt.

So populär auch einige zu schreiben gesucht haben, so ist es doch noch immer für den grössern Theil derer, die Pferde und Vieh halten, den Bürger und Bauren zu gelehrt: Und gleichwol sind die Herren des Viehes immer die erste medicinische Instanz, die eine Krankheit oft viele Tage nach eigenem Gutdünken behandeln — dann erst wird der Hirt, der Schäfer, der Schmid befragt, und diese ordnen — was sie wissen, meist unnützes und schädliches Zeug.

Vorbericht.

Man muß also, um nüzlich zu werden, noch weiter heruntergehen, und mit den Leuten so reden, daß sie es begreiffen können: Wie weit aber dieses nöthig seye, kan nicht allgemein bestimmt werden, und jeder muß wissen, wie weit sich die Fähigkeit seiner Landsleute erstrekt. Der Ausländer begreift freylich nicht immer, warum dieses und jenes so, und nicht anders, vielleicht richtiger, bestimmter, besser, gesagt werden durfte?

Anatomie, Physiologie, Pathologie, in so fern sie einzele Wissenschaften ausmachen, suche man hier nicht; das Volk liest, versteht und lernt dieses nicht, will es auch nicht lernen. Uebrigens weiß auch der Bauer manches, nur nicht so scientifisch. Ich habe mich bemühet, eine, vielleicht neue, und der Natur gemäse nosologische Ordnung zu beobachten, und das schlechterdings zur Sache gehörige aus den einzelen Wissenschaften und Theilen der Arzneykunde wird man nicht vermissen. Wollte jemand bey einem solchen Versuch eines sehr popularen Werks eine höhere Schreibart einschlagen so raune man ihm ins Ohr: Ils ne t'entendront pas, Jean Jacques!

D. Ploucquet.

Vorrede.

Liebe Leute!

Wenn euch ein Roß krank wird, was thut ihr? Entweder geht ihr zu einem Schmid, zu dem ihr das Vertrauen habt, und lasset mit eurem Pferd schalten und walten wie er will und kan, oder ihr wisst selbst ein- und andere Stüklein, und probirt sie an eurem Patienten. Nun ist keine Kunst, kein Recept, kein Stüklein in der Welt, das man nicht auch sollte beschreiben, oder gar drucken können.

Deigendeschs Roßbuch wird euch bekannt seyn, es ist aber schon gar lang, daß es geschrieben worden, wenigstens 50 Jahr: In dieser langen lieben Zeit aber ist in der Roßarzney, so gut, als bey der Menschenmedizin gar vieles verbessert, erfunden, und gethan worden: von diesem sollt ihr nun in diesem neuen Schwäbischen Roßarzt Nachricht kriegen.

Hal-

Vorrede.

Haltet euch nur an das Rezeptbüchlein, das vordere ist nur darum da, daß ihr wißt, wenn und wo ihr die Rezepte brauchen sollet, sonst hätte ich euch wohl das Rezeptbüchlein allein überlassen, und über jedes Rezept einen Titel gesezt, als zum Exempel: Trefliche Salbe fürs Schwinden, u. dgl. aber da sind heutiges Tags so nasenweise Leute, die damit nimmer zufrieden seyn wollen, sondern wollen just und accurat wissen, in welcher Krankheit, bey welchen Umständen, in welchem Zeitpunkt der Krankheit diß oder das zu thun oder anzuordnen sey? diesen nun zu gefallen, sind die Krankheiten abgehandelt, und nur mit Nummern die Recepte angezeigt worden; Es kan nemlich oft einerley Recept in mehr als einer Krankheit Dienste thun.

Ich habe mich beflissen, bey den Arzneyen die beste, und doch auch die wohlfeilste herauszulesen, davon viele fast nur Hausmittel sind, damit nicht eine Cur mehr koste als das Pferd werth ist.

Hoffe also, das Büchlein soll euch angenehm seyn.

Ver=

Verzeichniß der Kapitel.

Erster Abschnitt.

Von Krankheiten aus Unordnung des Blut-Umlaufs.

1. Kap. von der Entzündung oder Inflammation. S. 4
2. Kap. von Verwundung. 14
3. Kap. von Entzündungen, und Vereiterungen besonderer Theile. 25 Rothlaufen.
4. Kap. hitzige Geschwulst des Geschröts. 27
5. Kap. hitzige Geschwulst der Stein. 29
6. Kap. hitzige Geschwulst des Schlauchs. 31
7. Kap. hitzige Geschwulst des Euters. 31
8. Kap. hitzige Drüsengeschwulst in den Leisten. 33

9. Kap.

9. Kap. Satteldrucken. S. 34
10. Kap. Materi zwischen den Ohren. 38
11. Kap. Stollbeulen und Stollschwamm. 38
12. Kap. Piphacken. Scheißhacken. 40
13. Kap. Verfangen in der Halfterkette. 40
14. Kap. Tritt auf die Krone. 41
15. Kap. Tritt auf die Ferfen und Streiffen. 42
16. Kap. Verbellen des Fusses. 43
17. Kap. Vernageln. 44
18. Kap. Nageltretten. Gassennägel. 47
19. Kap. Solenverbrennen. 48
20. Kap. Materi unter der Sole. 49
21. Kap. Horndurchfäule. 51
22. Kap. Wunden und Geschwüre an der Zunge. 53
23. Kap. Wunden und Geschwüre der Laden. 54
24. Kap. Hitzig Augenweh. 55
25. Kap. Mondblindheit. 61

26. Kap. Entzündung der Augenbedeckungen. S. 62
27. Kap. Ohrenweh. 64
28. Kap. Ohrengeschwüre. 66
29. Kap. hitzig Kopfweh, Hirnwuth.
30. Kap. Strengel. 71
31. Kap. Verstekter Strengel. 75
32. Kap. Verschlagener Strengel. 77
33. Kap. eine andere Art des Strengels. 79
34. Kap. weitere Verschlagung des Strengels. 80
35. Kap. Druse. 81
36. Kap. Halsweh. 84
37. Kap. Seitenstechen und Lungen-Entzündungen. 90
38. Kap. Darmgicht. 94
39. Kap. Entzündung des Herzens. 100
40. Kap. Entzündung der Leber. 110
41. Kap. Entzündung der Milz. 103
42. Kap. Nieren-Entzündung. 103
43. Kap. Entzündung der Harngänge und Harnblase. 105

44. Kap. Entzündung der Mutter. S. 107
45. Kap. Gliederweh. 108
46. Kap. Fluß. Rähe 111
47. Kap. Furunkel. 115
48. Kap. Langsame Entzündungen. 117
49. Kap. Roz. 118
50. Kap. Lungensucht. Schwindsucht. 128
51. Kap. Langwührige Geschwulsten und Schäden. 130
52. Kap. der Wurm. 131
53. Kap. Rappe, Maucke, Straubfüsse, Igelshuf, Rinnende Fessel, Struppen, Krote, Rattenschwanz. 134
54. Kap. Grind-und Feigwarzen. 136
55. Kap. Grind und Kräze. 138
56. Kap. Stralschwären. 140
57. Kap. der Leist. 141
58. Kap. Mund-Geschwüre. 142
59. Kap. Beinfraß. 143
60. Kap. Krebs. 146

61. Kap.

61. Kap. Fieber. S. 147
62. Einfaches hitziges Fieber. 152
63. Kap. Entzündungs-Fieber. 153
64. Kap. Gallenfieber. 155
65. Kap. Faulfieber. 157
66. Kap. Bösartige Fieber. 158
67. Kap. Seuchen. 160
68. Kap. Schleichende Fieber. Schwindfieber. 161
69. Kap. Wechselfieber. Kalte Fieber. 163
70. Kap. verwickelte, zusammengesezte, unregelmäßige Fieber. 165
71. Kap. Pulsadergeschwulst. 166
72. Kap. Blutadergeschwulst. 167
73. Kap. Herzklopfen. 168

Zweyter Abschnitt.

Fehler des Athemholens.

74. Kap. Fehler der obern Luftwege. 170
75. Kap. Nasengewächs. 171
76. Kap. Kropff. 172

77. Kap

77. Kap. Entzündung des Luftröhrenkopfs. S. 173
78. Kap. Fehler des Athmens aus Fehlern der Lunge. 173
79. Kap. Dämpfigkeit. Versteckung. 174
80. Kap. Husten. 178

Dritter Abschnitt.

Fehler in der Bewegung.

81. Kap. Fehler in der Bewegung überhaupt. 180
82. Kap. Hincken wegen Schmerzen der Muskeln. 181
83. Kap. Hinken wegen Schmerzen der Gelenke. 183
84. Kap. Hinken wegen Schmerzen im Huf. 190
85. Kap. Hinken wegen Schmerzen in den Knochen. 196
86. Hinken wegen Schmerzen in andern, und ganzen Theilen. 197
87. Kap.

87. Kap. Hinken wegen Hinderniſſe, ſo ſich der Bewegung widerſe-
zen. S. 198
88. Kap. Hinken wegen angebohrner übler Beſchaffenheit der Theile
89. Kap. Hinken wegen Zerſtörung eines zur Bewegung gehörigen
Theils. 203
90. Kap. Hinken wegen Steifigkeit.
208
91. Kap. Hinken wegen Schwäche. 209
92. Kap. Gehinderte Bewegung we-
gen Krampf. 211
93. Kap. Hirſchkrankheit und Maul-
ſperre. 211
94. Kap. Fallende Sucht. 215
95. Kap. Allerhand Krämpfe. 216

Vierter Abſchnitt.

Fehler der äuſſern und innern Sinne.

96. Kap. Fehler des Geſichts, ſo auſ-
ſer dem Augapfel ſind. 210

97. Kap.

97. Kap. Fehler des Augapfels selbst. S. 223
98. Kap. Fehler des Gehörs. 226
99. Kap. Fehler des Geschmaks. 228
100. Kap. Fehler des Geruchs. 229
101. Kap. Fehler des Gefühls. 230
102. Kap. Fehler der innern Empfindungen. 230
103. Kap. Koller. Tollheit. 232
104. Kap. Wuth. Wasserscheue. 334
105. Kap. Schwindel. 232
106. Kap. Scheue. 235
107. Kap. Betäubung. Schläfrigkeit.

Fünfter Abschnitt.

Fehler des Nahrungsgeschäftes.

108. Kap. Fehler der Nahrung überhaupt. 238
109. Kap. verlorner Appetit. 239
110. Kap. Hundshunger. 240
111. Kap. Gehindertes Beissen und Kauen. 242
112. Kap. Gehindertes Schlucken. 242

113. Kap. Geschwächte Verdauung schwacher undauiger Magen. 243
114. Kap. Dörrsucht. 245
115. Kap. allerhand Verzehrungen. 240

Sechster Abschnitt.

Unordnung in den Auswürfen.

116. Kap. Schnuppen, Schnuderte. 247
117. Kap. Trockenheit des Mauls und der Nase. 248
118. Kap. Geiffern. 248
119. Kap. Gelbsucht. 249
120. Kap. Lauterstall. 251
121. Kap. Brennen im Wasser. 253
122. Kap. Verhaltenes Stallen. 253
123. Kap. Mangel an Milch. 257
124. Kap. Verhaltenes Misten, Verstopfung. 258
125. Kap. Durchlauf. 259

126. Kap. Fehler im Schwitzen, und in der Ausdünstung. S. 262.
127. Kap. Fehler der Thränen. 264
128. Kap. Saamenfluß. 266
129. Kap. Blutverlust. 267
130. Kap. Winde. 270

Siebenter Abschnitt.

Aeusserlich erscheinende Fehler.

131. Kap. Fehler der Haare. 271
132. Kap. Geschwulsten. 273
133. Kap. Besondere Geschwulsten. 276
134. Kap. Ausweichungen besonderer Theile. 281

Achter Abschnitt.

Fehler, die das Zeugungswerk angehen.

135. Kap. Fehler des Hengstes. 284
136. Kap. Fehler der Stutte. 286

Was in diesem Buch abgehandelt werde?

Daß von Krankheiten der Roß oder Pferd hierinnen gehandelt werde, weißt der Titel aus: Nun sind der Krankheiten, Mängel, und Gebrechen der Pferd so viel, daß man Kunst braucht, um sie in einer natürlichen Ordnung also abzuhandeln, daß weder etwas vergessen werde, noch an zwey Orten vorkomme. Jede Krankheit muß, nachdem sie genennet worden, beschrieben werden, das ist: es muß erzehlt werden, was sich dabey zutrage, und zeige, und wie sie also erkannt werden möge: Hernach soll gesagt werden, wie sie abzulaufen pflege, das ist: was draus wird, ob sie von selbst wieder vergehe, oder ob eine andre Krankheit darnach folge, oder ob es dem Thier das Leben kosten könne und werde. Alsdann muß angezeigt werden, durch was und warum ein Pferd in die Krankheit verfallen könne, nach diesem ist man erst im Stand den Siz und Natur der Krankheit anzugeben. Aus diesem allem folgt hernach, wie ein Pferd vor solcher Krankheit verwahrt werden könne, und,

wenn es sie schon hat, wie es wieder curirt werden müsse, wobey auch für schädlichen und gefährlichen Stücklein und Praktiken treulichen gewarnet werden soll.

Von Krankheit insgemein.

Fragt einmal einen Bauren, was einem fehle, wenn man krank sey? der g'sund Leib, wird er sagen. Fragt aber einen Doctor, so wird er antworten, krankseyn seye ein widernatürlicher Zustand, darinnen der Kranke dasjenige nicht thun und vollbringen könne, was einer in gesunden Tagen von rechtswegen solle thun können. Haben beyd Recht, jeder in seiner Art. So ist's auch mit den Pferden.

Bey einem gesunden Roß muß der Umlauf des Bluts, (das aus dem Herzen in die Pulsadern, von diesen in die Blutadern, und aus den Blutadern wieder ins Herz getrieben wird, so lang das Thier lebt,) frey und ungehindert von statten gehen.

Es muß einen guten leichten Athem haben, auch wenn es ein wenig angestrengt wird, solchen doch behalten.

Hernach muß es stehen, gehen, springen, tragen, ziehen können, wohl bey Kräften, munter und hurtig seyn. Soll gut sehen, hören, Geruch und Geschmak haben, nicht unempfindlich seyn, seinen guten Pferds-Verstand haben, von keinen Schmerzen belästiget seyn, nicht zuviel, noch zu wenig schlafen. Soll ein guter und hurtiger Fresser seyn, seinem Futter und Arbeit gemäß

wohl

wohl bey Leib seyn. Ferner soll Schleim, Speichel, Harn, Mist, Galle, Milch, Dunst und Schweiß, auch Augenfeuchtigkeit weder zu viel noch zu wenig abgehen, oder zu sehen seyn, es soll nirgends Blut von sich geben, mit Bläst und Winden nicht behaftet seyn, nirgends etwas unreines an sich haben, alles soll seine gehörige Farbe, Grösse, Zusammenhang, Härte und Weiche haben. Endlich soll ein Pferd von Natur zur Zucht tüchtig seyn.

Fehlt es an einem oder mehr dieser genannten Stücke, so ist euer Pferd krank.

Wollt ihr es nun wieder zum Dienst tüchtig haben, oder es nicht gar verlieren, so ist weiter nichts zu machen, als ihr müßt's curiren lassen.

Erster Abschnitt.

Von Krankheiten aus Unordnung des Blut-Umlaufs.

Wenn der ganze Umlauf des Bluts in allen oder den meisten grössern Adern aufgehalten würde, so wäre das Pferd sogleich des Todes: wenn aber ein solcher Aufenthalt nur in kleinen Adern oder Gefässen, wie mans nennt, sich zuträgt, so kommt mehrentheils eine Spannung, Schmerz, und Hitze dazu, die Aederlein schwellen immer mehr an, das Blut stockt, und ergießt sich zum theil neben aus in die Zellhaut, daher auch der

ganze Theil, worinn diß vorgeht, geschwillt, hart, und wo mans sehen kan, roth wird. Solches wird Entzündung, Inflammation, auch Hiz und Brand genennet, obwol Brand etwas noch ärgers ist.

Erstes Kapitel.

Von der Entzündung oder Inflammation.

1)

Aus eben gesagtem könnt ihr schon erkennen, wo eine Entzündung angesezt hab, auch wißt ihr, wie sie entsteht, und worinnen sie bestehe?

2)

Sie kan überall im ganzen Leib sich anspinnen, sonderlich wenn dickes und zähes Blut vorhanden ist, als welches leicht stocket; auch hilft viel dazu, wenn ein Thier, oder ein besonderer Theil sehr empfindlich ist, daß das Blut so zu sagen, durch ein krampfigtes Zusammenziehen in die Aederlein eingesperrt wird, welches um so eh geschieht, wenn sie hart und unnachgebend sind: Ersterer Umstand, nemlich dickes Blut ist bey Pferden fast immer vorhanden, und müßte daher diß Thier fast nie ohne Entzündung seyn, wenn nicht die wenige Empfindlichkeit und Reizbarkeit das krampfigte Zusammenziehen selten machte.

3)

Doch bringen diese Umstände allein noch keine Inflammation in Stand, wenn nicht andere Dinge dazu kommen, und der Sach den Druck geben, als da sind: Drucken, stossen, schlagen, reiben, brennen, verwunden, und alles verlezen, scharfe beissende Dinge, Frost, und schnelle Erkältung, alles, was das Blut in eine heftige Wallung und Jäst bringt, ferner Krämpfe.

4)

Eine Entzündung hat mehr oder weniger zu bedeuten, je nachdem sie groß und tief ist, je nachdem sie einen Theil eingenommen hat, und je nachdem das Pferd übrigens gesund ist, oder nicht.

5)

Wenns mit einer Entzündung gut geht, so zertheilt sie sich, das heißt: die stockende Feuchtigkeit in den Aederlein wird wieder in Bewegung gesezt, das, was ins zelligte Wesen ausgetreten war, wird aufgelößt, in kleine Aederlein, deren viele tausend da sind, aufgenommen, und wieder in grössere Adern gebracht. Man merkt dieses, wenn die Härte, Geschwulst, Hize und Röthe abnehmen.

6)

Wenns aber länger ansteht, die Entzündung stärker und tiefer ist, wenn viele Aederlein zerrissen sind, wie bey Wunden und grossen Quetschungen, so muß man zufrieden seyn, wenn es Materi, oder wie die Sachsen sagen, Eiter gibt. Dieser wird von der Natur aus dem, was gestokt hatte, einem Theil des umher gelegenen Fetts, und den

zerrissenen Fasern und Adern gleichsam gekocht, siehet weißgelb aus, und hat, so lang er gut ist, keine sonderliche Schärfe, stinkt auch nicht. Wenn die Vereiterung an einem Ort und Theil ist, da die Materi einen freyen Abfluß erreichen kan, wenn sie nicht zuviel verzehrt, so ist sie noch als ein glüklicher Ausgang der Entzündung anzusehen. Wenn die Vereiterung auf dem Weg ist, so wird die Geschwulst eh' gröſſer als kleiner, doch wird sie weicher und thut weniger weh; wenn die Materi würklich gekocht ist, und aus der Geschwulst eine Eyse oder Eiterbeule worden, so spürt man, wenn man mit dem Finger drauf druckt, ein schwanken oder schwatteln der Materie.

7)

In drüsigten Theilen pflegt die Entzündung wohl auch einen harten Knoten zurük zu lassen, wobey übrigens Schmerz und Spannung aufhören; wenn dieses nicht just an einem Ort geschieht, da die Verhärtung der Schönheit etwas benimmt, oder am Dienst hindert, so ist weiter nichts verloren.

8)

Das ärgste, was aus der Entzündung werden kan, ist der Brand, das ist würkliche Fäulung des entzündeten Theils, diese kriecht immer weiter, ergreift einen Theil nach dem andern, bis es dem Pferd das Leben kostet, welches manchmalen schnell genug geschiehet. Daß der Brand im Anzug sey, merkt man daraus, daß zwar die Schmerzen auch nachlassen, aber es wird dem Thier weh, schwach, es bekommt brennende Hizen und kalte Schweisse. Die Geschwulst wird auch weich, aber

so.

so, daß man mit dem Finger wie in Butter hineindrucken kan. Man verspürt auch einen aasmässigen Gestank, besonders wenn der Schaden offen ist, wo er aber geschlossen ist, da kommen oben drauf kleine Blätterlein znm Vorschein, die mit einem stinkenden Wasser angefüllt sind. Wo man die Farbe sehen kan, da ist sie blau und schwarz. Im Anfang heißt mans den heissen Brand, wenn aber schon alles schwarz und unempfindlich ist, den kalten Brand.

9)

So oft also eine Entzündung vorkommt, sie seye innerlich oder äusserlich, so muß man trachten, sie zu zertheilen, das ist: der Natur Gelegenheit geben, daß sie die Zertheilnng zu Stand bringen kan.

Das, was man bey innerlichen Entzündungen thun kan, lauft dahinaus, daß man

1) den allzustarken Trieb und Zufluß des Bluts nach dem entzündeten Theil vermindere: Diß geschieht durch Aderlassen, welches bey beträchtlichen Entzündungen drey bis viermal vorgenommen werden muß; Durch Blasenziehen, Haarseile und Lederstecken an Theilen, die von dem entzündeten entfernt sind, durch Laxiren und Clystiren mit kühlenden Sachen, als welches alles einen Gegenzug macht. Ferner durch die im eilften Kapitel des Rezeptbuchs angezeigte Dinge.
2) Die stockende Säfte auflöse und in Bewegung setze, welches die im siebenten Kapitel des Rezeptbuchs gemeldte Mittel verrichten können.

3) Der Fäulniß oder dem Brand vorbeuge und wehre, wie im neunten Kapitel des Rezeptbuchs gelehrt wird.

Das übrige muß man der Natur überlassen. Wo ihr aber eine äusserliche Entzündung vor euch habt, so habt ihr den Vortheil, daß ihr auch noch äusserliche Mittel dazu nehmen, und an den Ort selbst bringen könnt.

Schröpfen, und Blutigel ansetzen, zieht das stockende Wesen gerad aus dem Ort heraus, da es steckt, und thut oft Wunder in den stärksten Entzündungen. Was sonsten für Mittel äusserlich zu Zertheilung einer Entzündung gut sind, und wie sie solche zu Stand bringen, wird im zwölften Kapitel des Rezeptbuchs gesagt.

10)

Will es sich aber mit der Zertheilung nicht schicken, daß man entweder die Sache versäumt hat, oder sonst nicht Meister drüber werden konnte, so muß man das Eiterkochen zu befördern suchen. Bey innerlichen Entzündungen muß solches fast allein der Natur überlassen werden, und ist genug, daß man es nur nicht durch hitzige und andere unrechte Mittel hindert. Aeusserlich aber kan man viel dabey thun, wenn man die Mittel fleißig braucht, die im vierzehenden und fünfzehenden Kapitel des Rezeptbuchs stehen. Ist nun die Eiterung richtig, und man spürt, daß bereits Materi vorhanden seye, so muß man derselben auch Luft schaffen, das ist: ihr einen Weg weisen oder machen, durch den sie herauskommen könne. Man kan nun entweder warten, bis die Eyse oder Eiter-

beule

beule von selbst aufbricht, oder bis sie das Pflaster, eine gebratene Zwiebel und dergleichen aufzieht: Es ist aber nicht rathsam, es darauf ankommen zu lassen, weil die Materie durch den langen Aufenthalt scharf wird, und zwar endlich sich durch die Haut durchbeißt, aber gewiß auch noch weit tiefer in das weichere unter und daneben gelegene Fleisch eindringt, daher nachgehends tiefe böse Schäden und Fisteln kommen. Wenn also die Eyse oder Beule zeitig ist, welches ihr, wie oben 6) gemeldt, besonders aus dem Schwatteln der Materi merken könnt, so machet sie auf. Nun ist des Aufmachens mancherley: Einige brennen mit einem spitzigen und glühenden Eisen die Haut durch, so sprüzt die Materi hervor, andere beizen mit dem Höllenstein durch, so ists auch das. Ist aber keins von beeden viel nuz, weil dadurch nur kleine Löcher gemacht werden, wodurch die Materi nicht recht heraus kan, und erst noch in die Tiefe frißt. Auch heilen solche Löcher nicht gern, und geben mißfarbige Masen und Narben. Das beste ist, mit einem Schnitt die Eiterbeule aufzumachen. Nachdem nemlich die Haar abgeschoren sind, so druckt die Geschwulst ein wenig hervor, daß sie spitzig wird, nimmt ein zweyschneidig, spitzig, schmales Messer, man heißts Lancette, muß aber stärker seyn, als die man bey Menschen braucht, stoßt sie einen Viertelzoll tief in die Geschwulst hinein, und schneidet noch nach der Grösse derselben einen halben, ganzen Zoll, oder noch weiter auf. Auch kan man eine hochliegende spitzige Eyse mit einem Scheermesser gut aufschneiden,

den, so daß man damit weder zu tief noch zu seicht drüber herfährt.

11)

So bald eine Eyse offen ist, habt ihr ein Geschwür oder offenen Schaden vor euch, diese müßt ihr nach vorhergegangener Säuberung und Reinigung wieder zuheilen. Hier muß wieder die Natur das meist und best thun. Doch ist nicht zu läugnen, daß die Kunst Hinderniße der Heilung wegräumen, und im Gegentheil derselben viel in Weg legen könne. Das erste sollt ihr thun, und das andere lassen.

12)

Die Heilung eines Geschwürs oder offenen Schadens wird verhindert:

1) wenn etwas fremdes im Schaden steckt, als Splitter von Glas, Holz, Eisen und so weiter. Auch gehören Knochensplitter hieher.
2) durch verdorbenes Fleisch, und Häute, wie dann oft grosse Fezen der Zellhaut verderben, ehe der Schaden geöffnet worden.
3) durch unreinen scharfen Eiter, und wild Fleisch.
4) durch allzulanges Meißeln und Pflastern.

13)

Ein Geschwür, das einen fremden Körper in sich hat, ist meist aus einer offenen Wunde also worden, die durch denselben geschlagen wurde, sich entzündet, und nachher erst Eiter gegeben hat: Ehe dieser herausgezogen wird, ist an kein Heilen zu denken, und wenn auch ein Schade sich zuheilen lassen wollte, so bricht er doch nachher wieder auf, und eitert fort, bis das schädliche Ding heraus ist.

Eine

Eine geschikte Hand, und eine feine Zange sind fast überall hinreichend, oft aber muß der Schade zuvor erweitert werden, eh man recht zukommen kan. Man darf aber nicht nur blind zuschneiden, sondern man muß aus der Anatomie wissen, ob man wegen Nerven, Sehnen, und besonders wegen Pulsadern sicher weiter schneiden dürfe. Ist ein Knochensplitter nicht ganz loß, so muß man warten, bis er sich vollends losschält, welches freylich nur bey kostbaren Pferden angeht, bey geringeren ist es nicht der Mühe und Kosten werth. Steckt eine Kugel in der Tiefe, so muß sie mit einer besondern Art von Kugelziehern herausgebracht werden.

14)

Verdorbenes Fleisch und Häute sondern sich zwar durch die Vereiterung von selbst ab, müssen aber doch oft mit einem feinen Zänglein aus dem Schaden herausgezogen werden, sonst stecken sie das gesunde an, und machen überhaupt den Schaden unrein.

15)

Eiter, wenn er auch gut und rein war, kan oft nachher verderben, besonders wenn die Luft dazu kommt, und manchmal das Geschmeiß seine Eyer drein wirft. Er verändert alsdann seine weißgelbe Farbe, wird flüßiger, stinkt, und das Geschwür kriegt Würm oder Maden. Daher muß der Eiter fleißig bey jedem Verband, (alle 12. oder 24. Stund) ausgedruckt, und mit einem feinen Schwamm aufgesogen werden. Nachher legt man gezupfte Leinwand oder Charpie oder

Flachs drein, das mit einer Digestivsalbe Nr. 113 oder 114. bestrichen worden, und legt ein Pflaster oben drauf, meist nur darum, daß die Charpie nicht herausfällt, und Luft und Geschmeiß nicht zu dem Schaden kommen können. Währender Heilung sezt die Natur in der Tiefe des Schadens und an den Seiten neues Fleisch an, wodurch das Loch wieder ausgefüllt wird, es sieht schön röthlich aus, ist aber immer mit ein wenig weißlichtem Eiter überzogen, alsdann ist es gesund Fleisch; (geschiehet durch Verlängerung der Gefässe) so es aber schnell in die Höhe steiget, weiß, schwarz und schwammigt aussiehet, dann ist es wild Fleisch. Dieses muß weggeschnitten oder weggebeizt werden, daß man entweder die Salbe 114 oder den Balsam 117. braucht, oder daß man das Pulver 116 drein streut, oder endlich, daß man das wild Fleisch selber mit dem Höllenstein, 131. dupft, oder mit dem Pulver 127. bestreut. Eben so verfährt man mit den harten Rändern, die sich oft um einen alten Schaden aufwerfen.

16)

Oft wird auch ein Schade, wenn mans nicht versteht, nur zu lang offen behalten, da man meynt, man müsse immer alles bis aufs roth und roh Fleisch ganz wegwischen, oder wenn man durch allzulanges Meisel-Einstecken das neu Fleisch am Wachsen hindert. Das müßt ihr bleiben lassen, so lang der Schad kein wild Fleisch hat, nicht übel riecht, und sich neu Fleisch zeigt, so verbindet ohne Meisel, nur mit weicher Charpie, und wenn ihr meynt, das neu Fleisch sey anfangen so hoch,

daß

daß es das Loch ausfüllt, und komme der Haut eben gleich, so verbindet ohne alle Salb, nur mit trocknen Leinwandzasern oder Flachs, und zulezt feuchtet sie mit ein wenig Brantewein an: oder, wenn der Schade hartnäckig zu fliessen fortfährt, braucht die im zwanzigsten Kapitel des Rezeptbuchs gemeldte Mittel.

17)

Wofern aber die Entzündung sich nicht zur Vereiterung schicken wollte, sondern sich in einen harten Knoten 7) verwandelte, so kan solcher, wenn er an einem Ort ist, da er der Schönheit nichts benimmt, und am Dienst nicht hindert, gelassen werden, oder man muß ihn durch stark auflösende Mittel, die im dreyzehenden Kapitel des Rezeptbuchs stehen, zu zertheilen suchen, oder, welches das beste ist, ausschneiden, wenns ohne Gefahr, der umliegenden Theile wegen, seyn kan.

18)

Sollte aber gar der Brand zu einer Entzündung schlagen, oder auch in einem bereits offenen Schaden entstehen, welches aus dem aaßmäsigen Gestank, der Unempfindlichkeit, der schwarzen Farbe, der Haut, welche man wegen den ausgefallenen Haaren wohl sehen kan, und dem ganzen faulen Wesen zu erkenuen ist, so müßt ihr das brandigte alles wegschneiden bis aufs Leben, und dabey die im neunzehenden Kapitel des Rezeptbuchs angezeigte Dinge brauchen. Sind aber die vom Brand angegriffene Theile zur erforderlichen Bewegung und dem Dienst des Pferds nothwendig, so könnt ihr sie nicht wegschneiden, ohne

daß

daß die Bewegung verloren geht, und das Pferd ist alsdann halalle. Ein Brand, wenn er auch gleich nur äusserlich ist, erfordert immer auch innerliche Mittel, die ihm wehren. Brauchet daher Nro 54, oder 57. fleißig, so bald ihr merket, daß etwas brandigtes ansetzen will, oder schon vorhanden ist.

Zweytes Kapitel.

Von Verwundung.

1)

Schnitt, Hieb, Stich, Riß, kurz jede Zertrennung der Haut und anderer weichen Theile eines Thiers machen eine Wunde. Eine frische Wunde blutet, weil immer Blut- und Pulsadern, grössere oder kleinere mit zerschnitten, zerstochen oder zerrissen werden, diß macht eine Unordnung im Umlauf des Bluts. Spitzige und scharfe harte Dinge sind gemeiniglich das verwundende Werkzeug, doch kan ja auch eine runde Kugel Wunden machen, auch Reiben, Ficken, Reissen verwundet.

2)

Tiefe Wunden, wodurch grosse Nerven, Flechsen, Adern, uud besonders Pulsadern oder gar Eingeweide verlezt worden, sind wegen der Gefahr, Langwührigkeit, Kostbarkeit, Ungewißheit und Unvollkommenheit der Cur fast immer als das Todes-Urthel des armen Thiers anzusehen: Sollt aber

doch

doch einem Pferd von grossem Werth dergleichen Unglük zustossen, so muß die Cur von einem erfahrnen Chirurgus unternommen, und dabey schier eben so verfahren werden, wie wenn er einen Menschen vor sich hätte.

3)

Leichtere Wunden aber, als die sogenannte Fleischwunden, wenn man gleich dabey ist, können oft ohne Umstände geheilt werden. Vor allen Dingen muß man sehen, ob nichts in der Wunde stecke, welches herausgezogen werden muß, ehe man ans Heilen denken darf, wie schon bey den Geschwüren gesagt worden. Man weiß, daß auch ziemlich tiefe Wunden, die nur geschnitten, und mit einem reinen unvergifteten Instrument gemacht worden, weun man die zerschnittene Theile sogleich wieder also zusammen gefügt, daß sie passen wie vorher, oder als wenn keine Verwundung geschehen wäre, daß, sage ich, solche Wunden wieder zusammenheilen ohne weiters. Wann ein Schreiner sich schneidt, leimt ers mit warmem Leim wieder zu, und die Wunde heilt. Bey einem Pferd sollte diß um so leichter angehen, da es ein weit dickeres klebrigteres Blut hat, als der Mensch, daher heilt ein wenig Branntewein, der die Gefässe zusammen zieht, und das Blut gerinnt, auf eine solche leichte Wunde gelegt, schnell. Nur hat es beym Pferd die Schwierigkeit, daß es nicht stille und ruhig bleibt, sondern durch allerhand Bewegungen die zusammengefügte Theile, wann sie auch durch Heft-Pflaster und Bandagen befestigt sind, wieder auseinander zerrt. Alsdann heilt es

nie

ne Wunde nicht, sondern es kommt Entzündung dazu, die in Vereiterung übergeht, und somit ist aus der **Wunde** ein **Geschwür**, oder offener Schade worden, das auch gerad eben so tractirt werden muß, als oben bey Geschwüren gesagt worden.

4)

Das Heften oder Zusammennähen grosser gehauener Wunden erfordert einen Chirurgus, der schon mehr dergleichen gesehen: Man sticht nemlich mit einer grossen, krummen, scharfen und breiten Nadel an einer Seite der Wunde fast einen Zoll weit vom Rand hinein, so tief die Wunde ist, und kommt auf der andern Seite wieder heraus, eben so weit von dem Rand der Wunde. In dem Nadelöhr müssen 3 bis 4 starke hänfene gewichste doppelte Fäden seyn, daß sie sich wie ein Band nebeneinander legen, diese bleiben also auf jeder Seite der Wunde $\frac{1}{4}$ Elle lang loß liegen. Auf diese Art macht man einen Zoll weit voneinander so viel Durchzüge als es die Länge der Wunde erfordert. Alsdann legt man runde Fingersdicke weidene Stäbe längst der Wunde auf jeder Seite einen, bringt die Ränder der Wunde so nah aneinander als möglich, und knüpft alsdann die lose Fäden über die Stäbe fest zusammen, daß jeder mit dem gegenüberstehenden Ende eine Schlaufe macht, und daß die Stäbe die Ränder der Wunde fest aneinander halten. Alles zusammen bedekt man mit Flachs, der wohl mit Brantewein angefeuchtet ist. So wie neues gutes Fleisch in der Wunde nachwächst, läßt man die Schlauffen ein

wenig

wenig nach, und endlich zieht man die Fäden ganz wieder heraus, nimmt die Stäbe weg, und läßt die Wunde vollends sich schliessen, und vernarben.

5)

Eh es aber so weit kommt, daß man eine Wunde hefften kan, muß vorher das Blut gestillt seyn. Wo das Blut nur aus verlezten Blutadern kommt, wird es sich von selbst stillen, wenn sie nur nicht gar zu groß sind; wenn aber grössere Blutadern oder Pulsadern verlezt sind, muß man zu blutstillenden Mitteln schreiten. Der Eichenschwamm, oder das blutstillende Pulver Nro 141. an eine solche blutende Ader gebracht, vermag oft nebst einer zusammendruckenden Bandage das Blut zu stillen. Zusammengerollte Binden, auch starke dicke Bäusle, trocken, oder mit sehr starkem Weingeist angefeuchtet, wenn sie gut und stark aufgebunden worden, so, daß sie das blutende Gefäß zusammendrucken, können auch den Blutfluß aufhalten. Das Brennen mit dem glühenden Eisen ist nicht so gut, und macht oft üble Zufälle. Im äussersten Nothfall muß das Unterbinden des Gefäßes versucht werden.

6)

Wunden, die gerissen worden, oder mit einem liederlichen rostigen schartigten Messer oder dergleichen, die mehr reissen als schneiden, gemacht worden, lassen sich nie so leicht wieder zusammenheilen, sondern geben allemal einen Schaden, der schwürt. Man thut deßwegen wohl, wenn man mit dem Balsam Nro 117. verbindet.

7)

Schußwunden sind vor allen die schlimmste und gefährlichste, die Wunde ist innwendig gleich schwarz und todt, und ringzum ist alles gequetscht, erschüttert, und entzündet. Zuerst muß man suchen, die Kugel, Schrot, Pfosten, oder was es gewesen ist, aus der Wunde zu ziehen: wenn man sie mit der Sonde erlangen kan, so muß man überlegen, ob man sie ohne die Wunde weiter zu schneiden, herausziehen könne oder nicht? Hiezu muß man eine feine Art von Zänglein haben, die fast gemacht sind, wie die silberne Röhrlein, darinnen man Reißbley führt. Muß aber die Wunde weiter gemacht werden, so sehet wohl zu, daß nicht grosse Blutgefässe, Nerven, Flechsen oder Muskeln zerschnitten werden, welches ihr aus der Anatomie wissen müßt, und nur an diesem sehen könnt, wie nöthig es sey, den Körper des Pferds oder dessen Anatomie zu verstehen. Oft steckt die Kugel so tief, daß man sie auf gut Glück drinn lassen muß.

8)

Nachdem die Kugel oder was es gewesen ist, aus der Wunde herausgezogen worden, so muß die Wunde subtil, und nach und nach mit gehecheltem Flachs oder mit zartem gezupftem Leinwand ohne weiters nur trocken angefüllt werden, man deckt alsdann einen viersachen zarten Lumpen drüber, ringsum aber muß die Wunde oft mit Camphergeist Nro 84. angefeuchtet werden, doch daß nichts in die Wunde selber hinein komme. In zwey bis drey Tagen ziehet den Flachs sachte heraus,

aus, mit dem was dran hangt, und gern heraus will, was inwendig hangen bleibt, laßt drinnen, und füllet die Wunde wieder mit feinem Flachs, den ihr aber jezo brav mit Honig angefeuchtet habt. Wenn sich nun das todte vom lebendigen absondert, so blutet die Wunde erst wieder; ist das Bluten stark, so brauchet etwas blutstillendes, etwa nur trockenen Schwamm mit ein wenig Vitriol bestreut, wo aber das Bluten nicht stark ist, so lassets gehen. Nach diesem verbindet die Wunde nur oben drauf mit Charpie, oder Flachs, der mit der Salbe Nro 113. bestrichen ist, wobey nebenherum der Camphergeist noch immer gebraucht werden muß. Man kan freylich beym Verbinden die Tiefe der Wunde subtil auswischen, doch daß man das neu nachwachsende Fleisch nicht verderbe, daher auch kein Meißel zu solchen Wunden taugt. Wenn einmal neu und gesund Fleisch die Wunde wieder ausgefüllt hat, so verfahret vollends damit, wie Seite 12 gelehrt worden. Solche Curen aber nimmt man nur bey Pferden vor, an denen viel gelegen ist, und da kein Bein getroffen ist, oder andere Theile verletzet sind, die sich nimmer heilen lassen, daß das Pferd nach der Cur doch dienstunfähig wäre.

Hieher gehören noch die gebrannte Wunden: Heiß Wasser, glühende Kohlen, heisses Eisen und so weiter, wo sie ein Pferd berühren, machen Schmerzen, Hitze, Entzündung, vertilgen die Haare, Haut, und was durch den heissen Körper berührt wird. Man hat hiewider allerhand Brandsalben im Brauch, worunter noch die aus dem

Weissen vom Ey und frischem Baumöl die beste ist. Man soll aber keine Salbe dabey brauchen, es wäre dann, daß man spät dazu käme, da der Schade schon schwären wollte, alsdann ist er eben auch wie ein anderes Geschwär zu tractiren. Im Anfang aber ist nichts besser als kalt Wasser, das unaufhörlich frisch auf den schadhaften Ort aufgelegt werden muß, oder: wenn der Brand an einem Ort des Leibs darnach ist, so führet, wenn ihr Gelegenheit habt, und die Jahrszeit es erlaubt, euer Pferd in einen Fluß oder in die Wette, daß das Wasser über den gebrennten Ort gehe, und lasset es 10—12 Stund drinn. Oder schlaget im Stall fleißig Tücher mit kalt Wasser und ein wenig Eßig über. Wenn der Schade nicht gar tief geht, ist Dinte kalt übergeschlagen auch nicht übel. Bey tiefen Schäden aber gehts ohne Schwärung nicht ab, die ihr durch die obengenannte Brandsalbe oder durch die im fünfzehenden Kapitel des Receptbuchs angezeigte Mittel befördern müßt. Auch wird oft nöthig seyn, Kühlmittel als Nro 73. oder 74. Tags zweymal zu geben, und dabey Ader zu lassen.

9)

Unter giftige Wunden gehören solche, die mit einem vergifteten Gewehr gemacht sind, und die, so von giftigen Thieren, als Schlangen, Ottern u. dgl. wie auch die, so vom wütigen Hund, Wolf oder Katze gebissen worden sind.

10)

Giftige Wehr und Waffen, als Messer, Degen und dergleichen werden insgemein durch den

Saft

Saft giftiger Kräuter vergiftet. Wunden, die von solchen kommen, bringen schnell den Brand. Wenn man noch zeitig genug dazu kommt, soll man rings um die Wunde Einschnitte machen, und alles zusammen mit Eßig und Salz stark auswaschen, nachher aber mit dem Brandbalsam N. 137 oder mit 135. verbinden.

11)

Auch Kugeln können also vergiftet werden, da denn freylich der Brand gar bald dazu kommt, weil eine Schußwunde ohnedem gern brandigt wird. Was soll man aber davon halten, wenn die Jäger behaupten, es gebe Flinten und Büchsen, die keinen Brand haben, das ist, daß ein Thier, das durch eine solche angeschossen ist, noch weit laufen könne, auch wohl wieder davon komme, andere Flinten aber, die den Brand haben, verwunden immer tödtlich, auch wenn nur ein paar Schrot getroffen haben? Man könne ferner einem Gewehr den Brand geben und nehmen! Es ist freylich sehr unglaublich, doch dem seye wie ihm wolle, wenn eben ein Pferd geschossen wäre, und man sieht, daß der Brand dazu schlägt, so muß man ihm wehren, so gut man kan, wie schon gesagt worden ist.

12)

Giftiger Biß von Ottern und Schlangen, besonders wenn er an weiche Theile geht, schwillt auf, die Entzündung geht gleich weiter, das Thier zittert und schwillt über den ganzen Leib auf, es keicht und ist ganz gefährlich krank.

Die Wunde müßt ihr entweder sogleich brennen, oder ganz ausschneiden, und alsdann mit Salmiac und Salmiacgeist stark auswaschen. Oder wo ihr solches nicht bey der Hand habt, nur Salz und Ruß ins Wasser oder Eßig werfen, und damit auswaschen. Nachher tractirt die Wunde, wie eine andere. Innerlich aber gebt sogleich entweder Nro 5 oder 6, oder 7, welches ihr am schnellsten haben könnt. Das Schmieren mit Oel, so manchmal auch schon geholfen, ist nicht so kräftig als obiges. Will aber allem ungeachtet der Brand dazu schlagen, so machet tiefe Einschnitte, und tractiret die Sache übrigens, wie schon mehrmals gesagt worden.

13)

Der Biß von einem wütenden Thier, als Hund, Wolf oder Katze, ist in seiner Art noch gefährlicher, als andere giftige Wunden, nicht sowol wegen der Wunde selber, als wegen der gräßlichen Krankheit so darauf kommt, nemlich der Wuth, die zwar beym Pferd nicht allzeit, doch aber manchmalen folgt.

Kommt man gleich nach geschehenem Biß dazu, so ist das Beste, den ganzen verwundeten Theil heraus zu schneiden, und zwar noch tiefer als der Biß selbst geht, alsdann die Wunde brav bluten zu lassen, und sodann mit Salzwasser, oder mit Eßig, worein man Salmiac geworfen, auszuwaschen; hernach muß die Wunde schnell zum Schwären gebracht werden, wozu scharfe Mittel gehören. Nehmt hiezu Nro 129 oder 103. Streichets auf Charpie und legets in den Schaden. Nachher laßt

die

die Wunde mittelst der Salbe Nro 114. 30 Täge lang schwären, eh ihr sie zuheilt.

Weder Einschnitte noch Brennen sind so sicher als dieses Verfahren, weil bey beyden noch immer etwas von dem subtilen Wuth-Gift ins Blut treten kan.

Kommt ihr aber spät dazu, oder das Pferd ist an einem Ort gebissen, da ihr nicht so tief wegschneiden könnt, so äzt entweder die Wunden mit Höllenstein aus, oder wascht sie brav mit Eßig und Salmiac oder Salz, und schmiert hernach Tags zweymal einer welschen Nuß groß von der Salbe Nro 99. oder 100. um den Schaden herum ein, den ihr übrigens mit der Salbe Nro 114 im Schwären erhaltet. Trauet aber doch der Sache nicht recht, sondern gebt auf die Wunde und das Befinden des Thiers selber wohl acht. Wenn die Ränder der Wunde hart bleiben, und nach dem dreyßigsten Tag aufschwellen, und voneinander gehen, wenn das Thier traurig wird, den Kopf und Ohren hängt, und wild drein sieht, so hat das Pferd schon einen Ansaz von der Wuth. Wenn es sich nachher unruhig bezeugt, mit dem Fuß stalpt, einzieht und keicht, feurige Augen, und überhaupt Hitze hat, weder fressen noch sauffen will, und an der Krippe nagt, so steckt die Wuth völlig in ihm, die endlich ganz ausbricht, da das Pferd schaumt, die Zunge ausstreckt, schlägt, beißt und das Wasser fürchtet, wodurch sich eigentlich die Wuth auszeichnet. Endlich bekommt das Thier Gichter, ein Zittern über den ganzen Leib und verreckt. Sobald ihr also auch nur den Anfang

einer Wuth merkt, so schließt das Pferd entweder ein, und versucht noch ein paar Mittel, oder laßt es todtmachen. Die Wuth kommt auch ohne Biß, wenn ein Pferd durch den Speichel eines wütigen Thiers angesteckt wird.

14)

Die innerliche Mittel, so man gegen die Wuth brauchen kan, sind, wenn sie einmal ausgebrochen ist, nah beyeinander. Queckſilber und einige daraus verfertigte Arzneyen, als: Zinnober, mineralischer Terbith, auch das versüßte Queckſilber. Hernach der rothe Gauchheil, und der Mosch. Wenn man Nro 77 oder 78. alle 4—6. Stunden hineinbringen könnte, so möchte es vielleicht im Anfang der Wuth noch helfen. Wo aber die Wuth weiter gekommen und völlig ausgebrochen ist, da hilft nichts, als der Tod.

Inzwischen aber soll man einem gebissenen Pferd, gleich nach geschehenem Biß, da man die Wuth nur noch befürchtet, auſſer dem äuſſerlichen Tractament, § 31. täglich morgens und abends allemal den halben Theil von Nro 8. oder statt dessen jedesmal 2 Quint pulverisirten Gauchheil eingeben, das Pferd täglich ein paar Stunden im kalten Wasser baden, und übrigens im Futter kurz halten. Aderlassen und Schwitzen schadt mehr, auch das Purgiren hilft hier nichts.

Man glaubt auch, daß der Biß einer Spitzmaus giftig sey. Doch gibt er keine Wuth, aber andere böse Schäden, und der gebissene Theil lauft sehr auf. Aeuſſerlich soll man mit Camphergeist, oder dem Wein Nro 3. fleißig waschen, innerlich aber kan man etlichemal 1 Loth Theriak eingeben.

Drit-

Drittes Kapitel.

Von Entzündungen, Verwundungen und Vereiterungen besonderer Theile

und zwar

1) äusserlicher, die man sehen kan.

1)

Nun solltet ihr nach dem, was bisher abgehandelt worden, alle Entzündungen, Geschwüre, Wunden, Quetschungen und Brand curiren können, sie mögen vorkommen an welchem Theil des Pferds als sie wollen. Jedoch kommen bey jedem noch gewisse besondere Umstände für, die eigens betrachtet und in acht genommen werden müssen. Zuerst soll vom Rothlauffen gehandelt werden.

2)

Der Rothlauf oder das Rothlaufen heißt sonsten beym gemeinen Mann jeder Anstoß, der etwa mit Frost und Hitze anfangt, und in ein paar Tagen wieder vorbey geht. Eigentlich aber ist es eine äusserliche Entzündung, die zwar in die Länge und Breite, aber nicht in die Tiefe geht. Sie wird sich durch Schmerzen, besonders beym Angreiffen, durch Hitze und eine geringe Geschwulst zu erkennen geben. Es kan übrigens einen jeden Theil des Leibs einnehmen. Es kommt meistens daher, wenn ein warmgerittenes oder sonst in Hitz gebrachtes Pferd schnell verkuhlt, das ist: der Kälte ausgesezt wird, der Schweiß und Dampf schlägt

alsdann zurük, bleibt in den Hautgefässen stecken, reizt di Nerven, und zieht erst noch eine Stockung des Bluts nach sich. Sonst kan auch jede Hitze oder starker Frost, Reiben und andere äussere Gewalt ein Rothlauf verursachen. Oft rührt es auch von Schärfe des Geblüts her.

Mehrentheils ist ein Fieber dabey: alsdann ist die Sache doch bedenklich. Manchmalen tritt die äussere Entzündung zurük, und wirft sich auf einen inneren Theil, das denn sehr gefährlich ist. Auch ist es schlimm, wenn das Rothlauf zum Aufbrechen kommt, denn es gibt langwührige böse Schäden, noch schlimmer, wenn gar der Brand dazu kommt, welches insbesondere unrechten gebrauchten Sachen zuzuschreiben ist. Rothlaufen, das den Hals einnimmt, ist allzeit gefährlicher, als wenn es anderswo sizt.

3)

Das Aderlassen macht bey der Cur des Rothlaufs die Hauptsach aus. Ihr darft dabey nicht zaudern, sondern in 2mal 24. Stund keklich zwey- bis dreymal eine Ader schlagen. Ist das Rothlauf im Kopf, so schlagt die Licht- oder Lungenader. Sonst aber ists gleichviel, welche Ader ihr nehmet.

Ferner gebt innerhalb 24. Stunden zwey bis drey kühlende Clystiere Nro 150.

Innerlich, wenn das Fieber und Hitze stark sind, gebt von Nro 72. täglich zwey- dreymal almal 2. Loth ein. Zulezt, wann die Krankheit bereits abnimmt, gebrauchet Nro 1. Hingegen sind hi-

hitzige, schweißtreibende Mittel so wenig, als scharfe Purganzen sicher.

Aeusserlich auf das Rothlauf selber ist nicht gut viel zu thun, am wenigsten aber Pflaster oder Salbe. Diese Dinge bringen ein Rothlauf entweder zum Schwären oder erregen gar den Brand. Hingegeu möget ihr Nro 82, oder 96. ohne Anstand auflegen, bis ihr eine Zertheilung verspüret.

Haber und Heu muß das Pferd, so lang es krank ist, nicht bekommen, sondern Sommers frisch Gras, Winters aber gebrühte Kleyen und Häckerling. Ins Trinken kan man auch noch etwas Salpeter thun. Diese Ordnung muß allemal, so oft Hitze im Leib ist, ein für allemal pünktlich erfüllt werden.

Der Schwärung und dem Brand, wann sie je dazu kommen sollten, müßt ihr wehren, wie im Ersten Kapitel Nro 15. und 18. gelehrt worden.

Viertes Kapitel.

Hitzige Geschwulst des Geschröts.

1)

Daß dieser Zufall keine Stutte betreffen könne, versteht sich. Solch eine Geschwulst gehört noch gleichsam zum Rothlaufen, das eben hier insbesondere das Geschröt, oder den Beutel einnimmt. Dieser Theil ist alsdenn geschwollen, gespannt, heiß und thut weh, daher auch das Pferd nicht recht gehen kan. Auch ist Hitz und schneller Puls dabey.

bey. Geht diese Entzündung in die Schwärung, so ists verdrüßlich und langweilig, greift sie weiter in die Stein selber, so ists gefährlich, auch schlägt gern der Brand dazu, der, wenn man nicht schnell und geschikt wehrt, das Thier wegraffen kan.

2)

Sie kommt von Stössen, Schlägen, Geissel-hieben und dergleichen, welches lezte eine meschante Gewohnheit ist, einem Pferd nur so unter den Bauch zu hauen, daß es sich stärker angreifen soll.

Schmuß, Unreinigkeit, auch Schärfe von innen heraus bringen diesen Umstand auch.

3)

Wenn diese Entzündung stark ist, und das Pferd dabey Hitze hat, so muß ihm zur Ader gelassen werden, auch soll man ihm ein oder etlichemal das kühlende Clystier Nro 150. brauchen.

Auf den Beutel selber legen einige zertheilende Umschläge, als Nro 85. Doch sind die trockene Säcklein, wie Nro 96. besser. Oder nehmt eine Handvoll Wachholderbeer, werft sie auf glühende Kohlen, und fangt den Rauch mit alten leinenen Lumpen auf, damit umwickelt den geschwollenen Theil, thut solches des Tags dreymal. Nur leget euch nicht auf Salben, Oel und Pflaster, oder auch erweichende Umschläge, denn dadurch kommt der Beutel in Schwärung. Sollte sich diese dennoch ergeben, so machet nur den Schaden bald auf, und verbindet ihn mit der Digestiv-Salbe Nro 113. und drüber her leget Werg, das mit Eßig und Camphergeist brav angefeuchtet ist. Daß ihr alles

mit

mit einer Bandage, die übers Creuz gehen muß, befestigen sollet, wird euch euer eigener Wiz lehren.

Wofern aber der Brand dazu schlüge, so müßt ihr mit aller Macht durch fleißig Umschlagen von Nro 134. oder 135. wehren. Denn der Brand frißt den Beutel schnell weg, so daß die Stein bloß hervorgucken. Wenns so weit gekommen ist, und die brandigte Fetzen weggefallen oder weggeschnitten worden sind, so thut auf die Stein zarte Weinlumpen, und drüber her verbindet mit dem Brandbalsam Nro 137. Oder, wenn nirgends nichts Brandigtes mehr ist, nur mit der Digestiv-Salbe Nro 113. doch daß über alles her Werg mit Eßig und Camphergeist gelegt werde.

4)

Innerlich aber, wenn das Pferd Hitz und schnellen Puls hat, soll der Einschütt Nro 74. oder 73. Tags zweymal, oder vom Temperirpulver Nro 72. Tags zweymal 2. Loth gebraucht werden. Oder legt ihm täglich 4. Loth Salpeter ins Wasser.

Heu und Haber sind dabey nichts nuz, sondern das Pferd soll des Sommers Gras, des Winters aber gebrühte Kleyen und Heckerling bekommen.

Fünftes Kapitel.

Hitzige Geschwulst der Stein.

1)

Diese kan mit oder ohne Geschwulst des Geschrôts seyn. Die Stein sind hart, grösser als sonsten,

und

und thun sehr weh, wenn man sie auch noch so gelinde anregt. Auch ist dabey der Saamenstrang hart und geschwollen. Meistentheils hat auch das Pferd Hitz und schnellen Puls.

2)

Stösse, starke Hiebe, Schlag von einer Stutte, Geilheit ohne zur Stutte zu kommen, (daher Probirhengste, auch die Hengste nach der Beschelzeit diesem Uebel ausgesezt sind), ferner innere Schärfe können solches verursachen.

Die Entzündung geht oft durch den Saamenstrang bis in den Unterleib hinein und ist alsdenn gefährlich.

3)

In der Cur verfahrt fast in allem äusserlich und innerlich wie bey der hitzigen Geschwulst des Geschröts. Besonders müßt ihr auf eine geschikte Bandage sehen, daß die Stein wohl drinn aufliegen, denn das Hängen thut weh und vermehrt die Krankheit. Eßig und Camphergeist ist Anfangs das beste. Findet ihr aber, daß sich die Entzündung einst zertheilen will, so machet lieber Umschläge zur Zeitigung als Nro 104. öfnet den Schaden, und verfahret alsdenn, wie bey Geschwüren gesagt worden. Wenn der offene Schaden tief wäre, und nicht heilen wollte, so sehet, ob der Saamenstrang noch viel Härte und Kneuzel oder Knoten hat, wo nicht, so wallachet lieber das Pferd. Wenn aber der Saamenstrang noch sehr angeloffen wäre, so müßt ihr zuwarten, denn alsdenn wäre das Wallachen Lebensgefährlich.

Sechstes Kapitel.

Hitzige Geschwulst des Schlauchs.

1)

Der Schlauch ist eigentlich die Vorhaut des Pferds. Dieser kan aus eben den Ursachen, als der Beutel oder das Geschröt geschwellen und weh thun.

2)

Hiebey verfahret eben so, wie bey der hitzigen Geschwulst des Geschröts, nur daß ihr alsdenn, wenn die Geschwulst den Schlauch so arg macht, daß die Eichel dadurch gedrukt würde und Noth litte, nicht säumen müßt, etlich leichte Einschnitte der Länge nach in den Schlauch zu machen, es brav bluten zu lassen, und alsdenn Umschläge von Bleyeßig und Wein zu machen. Doch nehmt euch vor tiefem Schneiden in acht, daß ihr die Eichel nicht treffet. Käme aber diese Geschwulst von Stich oder Biß eines giftigen Thiers, so müßt ihr den Schlauch zuerst mit Salmiacgeist, nachher aber aber mit Baumöl rechtschaffen einreiben.

Siebentes Kapitel.

Hitzige Geschwulst des Euters.

1)

Stutten bekommen manchmal ein geschwollen Euter, entweder von äusserlichen Ursachen, als Druck, Stoß,

Stoß, Hieb, Biß und Stich von giftigen Thieren, oder von Anhäufung der Milch beym Säugen.

2)

So die Geschwulst nicht von der Milch herkommt, so brauchet ganz und gar eben das, was bey der hitzigen Geschwulst des Geschröts angerathen worden ist. So aber Anhäufung der Milch dahinter ist, dann geht ein solch Euter fast allemal in die Schwärung: doch soll man vorher noch probiren, ob man nicht durch Auflegung gestossenen Peterlings, oder durch Räuchern mit Wachholderbeeren und Kümmichstroh vorkommen könne. Auch soll man durch die Warze des kranken Euters eine Stricknadel subtil einbringen, so lauft oft Blut, Materie und Milch miteinander heraus. Auch ist der Peterling innerlich bey diesen Umständen gar gut, besonders die Wurzel, die man entweder stark im Futter gibt, oder abkocht, und das Wasser saufen läßt, oder einschütt. Geht es aber der Schwärung zu, so müßt ihr der Zeitigung nachhelfen, wie schon mehrmalen gemeldt worden, die Geschwulst öfnen und nachher wieder heilen.

Böse Warzen oder Striche, vor denen eine Stutte ihr Füllen nicht säugen kan, werden am besten mit Wein und Honig geheilt.

Achtes Kapitel.

Hitzige Drüsengeschwulst in den Leisten.

1)

In den Leisten, da, wo der Hinterfuß mit dem Leib verknüpft ist, liegen von Natur bey jedem Pferd etliche Drüsen, die manchmalen geschwellen können, besonders auf schnelle Erkältung, wenn ein Pferd nach grosser Erhitzung bald in die Wette oder sonsten durchs Wasser geritten wird. Ein anders ist, wenn Seuchengift sich an solchen Ort wirft, von dem bey den Seuchen soll gehandelt werden. Solche Geschwulst thut dem Pferd weh, daß es den Hinterfuß schont, daher man nicht gleich bey jedem Hinken den Grund im Fuß selber suchen muß. Man findet diesen Zustand durch Greiffen, da man solche Drüsen hart und angeloffen spüret, auch daran, daß das Pferd zükt, und also anzeigt, daß es ihm weh thue.

2)

Mit allen Drüsengeschwulsten gehts langsam. Sie zertheilen sich langsam, gehen auch langsam in Schwärung.

3)

Hier ist das Auflegen des Diachylum-Pflasters das beste. Findet man, daß die Geschwulst weich wird, und Materi innwendig hat, kan man sie auch öfnen, und mit der scharfen Digestiv-Salbe Nro 114. nachher verbinden und heilen.

Neuntes Kapitel.

Satteldrucken.

1)

Solches ist nichts anders, als eine Geschwulst auf oder neben dem Rücken und Widerriß, die von einem Quetschen, oder unebenen Druck des Sattels, der zu eng oder zu weit, zu hart, zerbrochen, uneben oder nicht festgegürtet war, herkommt. Auch ist oft das ungeschikte Reiten daran schuld.

2)

Nichts gibt langweiligere und meschantere Schäden, als eben das, wenn man nicht gleich dazu thut, wenn ein Pferd gedrukt ist. Und da einem mitten auf einer Reiß oder dem Soldaten auf dem Marsch, dieser Poß paßiren kan, so erfordert es schleunige Hülf. Ihr sehet aber gleich, ob ein Pferd gedrukt sey, wenn der Sattel hnnten ist, an einer Geschwulst, die dem Pferd weh thut, wenn man drauf drukt, manchmal ist auch die Haut geschürft, auch geht oft eine Wunde tief hinein, wenn etwan ein Nagel oder so was im Sattel gestekt hat.

3)

Anfangs, wenn eine Wunde dabey wäre, so soll der Schaden mit Wein ausgewaschen, hernach aber Nro 79, 80, oder 81. gebraucht werden. Zugleich müßt ihr nach dem Sattel sehen, und ihm helfen lassen. So aber nur Geschwulst ohne Wunde da ist, so brauchet ebenfalls nur Nro 79, 80, 81, 82, oder 83. was ihr am ersten bey der Hand habt.

habt. Nasser Letten oder Leim ist auch recht gut. Schonet das Pferd wenns möglich ist, solts auch nur einen halben Tag lang seyn.

4)

Wofern aber solch Satteldrucken, es sey nun auf oder neben dem Rücken, besonders aber am Widerriß, versaumt worden, oder man eben fort müssen, und dem Pferd nicht pflegen können, so geht die gequetschte Geschwulst in Schwärung, das man nicht sogleich merkt. Weil aber da herum die Wirbelknochen und viele Sehnen und Bänder sind, so werden diese leicht entblößt und angegriffen, auch, da der Ort abläg ist, senkt sich die Materie gar leicht abwärts und dringt weit zwischen das gesunde Fleisch ein. Darum sind solche Schäden so langwührig. Wenn ihr nun sehet, daß es sich durch die obangegebene Mittel nimmer zur Zertheilung schicken will, so öfnet den Schaden je eher je lieber, und traktirt ihn, wie ein anders Geschwür, nur daß ihr keine fette Salben oder Oeler dazu nehmt, als die den Knochen und Sehnen schädlich sind, welches hier ein für allemal gesagt seyn solle, sondern die ordinaire Digestiv-Salbe Nro 113. wozu ihr noch ein wenig Brantewein nehmen könnet. Ist das Geschwür aber schon unrein, mit wildem Fleisch gefüllt, und dergleichen, so brauchet Nro 85. oder 86. auch die schärfere Digestiv-Salbe 114.

5)

Kommt ihr endlich so spät dazu, daß die Materi schon nebenhinunter in die Tiefe gefressen, und eine Fistel gemacht hätte, so ists eben ein böser Handel. Kan maneinen Ort treffen, der der Ma-

teri am tiefsten ligt, so machet daselbst eine Oefnung, (man nennet solches eine Gegenöfnung,) damit die Materi einen freyen Abfluß bekomme, dann ist zu hoffen, daß der Gang, den die Materi von oben herab genommen, durch fleißiges Einspritzen von Nro 83. oder 86. durch Abstreichen und Zusammendrücken mit einer Bandage, unter welcher Werg mit Branntewein angefeuchtet ist, sich zuheilen lasse. Wenn aber der Gang schon zu alt, und zu einer wahrhaften Fistel worden ist, deren innere Ränder hart und schwüligt sind, so muß der ganze Gang der Länge nach aufgeschnitten werden, wenn anderst dadurch keine Muskeln, grosser Nerv, oder Pulsader mit zerschnitten werden, hernach wird das Geschwür gereiniget, das wilde und harte Fleisch mit dem Messer weggenommen, und nachher geheilt wie ein anders Geschwür. Sollten die Gräte der Wirbelknochen entblößt oder auch angegriffen seyn, so verbindet mit Nro 95. Die angegriffene Spitzen der Gräte aber müssen mit einer scharfen Zange abgezwikt werden. Wenn ein Pferd lang und weit geritten wird, besonders wenn es einen schweren Mann oder Pack auf hat, so ist es dem Drücken vom Sattel sehr ausgesezt. Man soll daher solches, es es noch gedrukt ist, täglich ein oder ein paarmal mit kalt Wasser oder Eßig über den Rücken abwaschen.

6)

So wie ein Druck vom Sattel den Rücken beschädiget, so kan ein Stoß, Fall, Schlag u. dgl. das Fleisch am Schulterblatt oder auf den Nieren quetschen, und entzünden; auch kan ein Windstoß an

an solchen Orten gleichsam eine besondere Rehe machen. Wo das am Bug geschiehet, so hält man das Pferd insgemein gleich für buglahm, oder in der Schulter verrenkt: Nun ist das keine Verrenkung, indessen hinkt doch das Pferd, es kan den Fuß nicht gerad vorwärts bewegen, sondern zieht ihn in einem halben Zirkel herum, beym Hauffen oder Hintersichgehen zieht es den Fuß steif zurück. Sonst kan es die untere Gelenke frey bewegen, und man sieht nichts daran. Hingegen zukt es am Bug, wenn man da herum greift, man findet auch wohl Hitze und Geschwulst daselbst. Man meynt sonsten, es habe sich bey diesen Umständen ein Blutstropfen unter die Schulter gesezt, oder es seye geronnen Blut darunter: Kan wohl manchmal wahr seyn, aber die Haarseile, das scharfe Schmieren, das Einbrennen der Salben helfen da nichts, und plagen das Pferd gar zu arg; nur bey einer Rehe kan das scharfe Schmieren Nutzen bringen: Kommt aber das Uebel von äusserer Gewalt her, so ist besser, man schlage nur fleißig kalte Lumpen um mit Nro 80. brav angenezt, man mag auch wohl zur Ader dabey lassen.

Eben das gilt, wenn der Schmerz im Kreutz oder in den Hinterbacken ist, da man nicht gleich ein Pferd für kreuzlahm halten muß, sondern es ist meistens nur der Schmerz im Fleisch, der es am Gehen hindert. Man verfährt dabey, wie am Bug.

Zehentes Kapitel.

Materi zwischen den Ohren.

1)

Wie auf dem Widerriß, so entsteht manchmal just zwischen den Ohren eine Geschwulst, die gern Materi gibt. Harte Schläge, auch Schmuz und Unreinigkeit sind die Ursachen davon.

2)

So bald man merkt, daß die Materi innwendig vorhanden ist, und schwankt, so muß man die Geschwulst gleich öfnen, sonst senkt sich die Materi in die Tieffe. Hier ist das Aufbrennen noch gefährlicher als an andern Orten, daher man sich des Messers bedienen muß. Das Geschwür muß alsdenn gerad so traktirt werden, wie das Geschwür am Widerriß.

Eilftes Kapitel.

Stollbeulen und Stollschwamm.

1)

Wenn ein Pferd des Nachts über so ligt, daß die Stollen vom Eisen just unter die Ellenbogen kommen, so entsteht dorten eine Quetschung und Ge-

Geschwulst, die man Stollbeulen nennt. Je öfter das geschiehet, desto grösser und hartnäckiger werden diese Beulen.

2)

Im Anfang können sie durch warme Weinumschläge, oder durch Nro 82, oder 84. zertheilet werden. Ziehen sie aber Materi, so muß man sie öfnen, und das Geschwür traktiren, wie ein anders. Wo aber die Stollbeule nicht gleich gemerkt oder schlecht traktirt wird, oder wenn das Pferd gar zu oft drauf ligt, so kommt der Stollschwamm draus, der eine harte, dem Finger zwar nachgebende, aber wieder aufspringende Geschwulst vorstellt, wie wenn man einen Schwamm in einen Lumpen gebunden hätte; Ein solcher ist schwer zu vertreiben, doch kan die Salbe Nro 100. und das Pflaster Nro 102. einen Schwamm manchmal zertheilen. Hilft dieses nicht, so muß er gebrannt, und nachhero der Schaden mit der Salbe 114. geheilt werden. Vor allen Dingen aber muß dem widerholten Aufliegen auf die Stollen vorgebogen werden. Das Abziehen der Eisen, wenn es Geschäfte und anderer Umstände halber seyn kan, und eine Weile so unbeschlagen lassen, ist wohl das beste. Kan aber dieses nicht seyn, so sollt ihr alle Nacht dem Pferd, das die Gewohnheit hat, auf die Stollen zu liegen, die vordern Eisen mit vielen alten Lumpen umwickeln, so kan es sich keinen Schaden thun.

Zwölftes Kapitel.

Piphacken, Scheißhacken..

1)

Was die Stollbeulen an Ellenbogen sind, das sind die Piphacken am hintern Knie. Kommen entweder von innerer Unreinigkeit, oder am öftesten vom Hintenausschlagen in einem engen und kurzen Stall her, wenn es nemlich mit dem Knie an eine Wand oder Mauer trift.

2)

Das Traktament ist ganz und gar wie bey den Stollbeulen §. 43. nur hat der Piphacken, so von äusserer Gewalt entstanden ist, nicht so viel zu bedeuten, und, falls er zum offenen Schaden worden wäre, muß er mit keinen fetten Salben, sondern meist trucken oder mit dem Heilstein Nro 83. verbunden werden.

Dreyzehendes Kapitel.

Verfangen oder verwickeln in der Halfterkette.

1)

Muthwillige, besonders junge Pferd, wenn sie sich bäumen, können sich in der Halfterkette fangen,

gen, und dann, wenn man nicht bald dazu kommt, verwunden und quetschen sie sich nicht nur stark, sondern können oft einen Fuß verrenken oder gar abbrechen. Von erstern allein ist hier die Rede.

2)

Ist die Haut wund, daß das rohe Fleisch heraussieht, so wascht man den Schaden mit warmem Wein, darinn Honig vergangen ist, und verbindet ihn nachher nur mit Brantewein. Ist aber nur Geschwulst da, so ist der Camphergeist, oder auch Nro 81. gut. Sollt sichs aber gar zur Schwärung anlassen, so müßt ihr den Schaden mit Nro 113 oder 114 traktiren.

Vierzehendes Kapitel.

Tritt auf die Krone.

1)

Ein Pferd kan sich selbst auf die Krone tretten, oder von einem andern drauf getretten werden. Eins wies andere macht eine Quetschung, und manchmalen Verwundung.

2)

Ein frischer Tritt läßt sich durch fleißig Waschen mit Brantewein oder Wein mit Honig leicht heilen, ausser wenn der Schaden gar tief wäre, alsdann müssen warme Weinlumpen fleißig aufgelegt, auch Brantewein oder das Schußwasser Nro 135 in den Schaden getröpfelt werden. Oder

nehmet Kaminruß, und Kalch gleichviel untereinander, machets mit Eyweiß zu einem Sälblein, und bindets über den Tritt. Die Reuter thun wohl auch Schießpulver drein, und zündens an, ist aber doch ein gewagt Stücklein, da das Pulver zur Seiten einschlagen könnte, und den Schaden nur ärger machen würde. Füllet lieber das Loch mit Myrrhenpulver aus, und tropfelt das Schußwasser Nro 135 drein. Geht aber der Tritt in Schwärung, so ist zu sorgen, die Materi senke sich hinters Horn, und mache einen langweiligen Schaden. Daher eben das Myrrhenpulver mit ein wenig Grünspan alsdenn das beste Mittel ist.

Fünfzehendes Kapitel.

Tritt auf die Fersen und Streifen.

1)

Die vordere Füsse werden von den hinteren eines Pferds selbst, auch die hintern von andern hintendrein kommenden Pferden getretten, welches besonders, wenn sie frisch beschlagen oder gegrift sind, tief hineingehen kan.

2)

Das Traktament ist gerad eben so wie beym Tritt auf die Krone. Auch gehört noch hieher das Streiffen, wenn ein Pferd mit dem Eisen des einen Fusses den andern öfters hart anstreift, so gibt solches Verwundungen und Geschwulsten. Ihr traktirets aber wie den Tritt.

Sechs-

Sechszehendes Kapitel.

Verbellen des Fusses.

1)

Einige verstehen unter dem Verbellen allerhand Verwundung, so einem Pferd auf einem langen Marsch über steinigte rauhe Wege paßiren kan, alsdann müßt ihrs gerade so, wie den Tritt, curiren. Eigentlich aber ist das Verbellen eine Art von Verstauchen, wenn ein Pferd, zumal wenn es dünnhufig ist, einen oder mehr Füß mit Macht und öfters gegen etwas Hartes stossen oder drucken müssen, das nun bey schwerem Ziehen besonders bergauf, auf ungleichem Pflaster und steinigen Wegen leicht paßirt, dadurch nun geschieht eine Art von Quetschung im untern Fuß, besonders unten im Leben hinter der Sole.

2)

Man merkt solches daran, daß das Pferd den Fuß schont, auch Hitze um den Stral herum hat. Ein solches Verbellen kan oft Anlaß zu Steingallen, Materi unter der Solen, auch wohl gar zur Horndurchfäule geben.

3)

Bey diesem Umstand schlagen einige nur mit Kühmist ein, und lassens gehen. Besser aber ist, dem Pferd das Eisen herunterzumachen, da man auch gleich sehen kan, ob das Hinken und die Hitz im Fuß nicht vielleicht vom Vernageln herkomme,

und alsdenn dem Pferd Lumpen umzubinden, die rechtschaffen mit Nro 80 oder 82 angenezt sind. Oder: wenn das Verbellen nur leicht ist, so traget etlich Aerm voll Mooß in Stall, lasset das Pferd drauf stehen. Ist die Hitze gar groß, so thut ihr wohl, wenn ihr auch eine Ader schlagen lasset.

4)

Manchmalen ist hinter dem sogenannten Verbellen des Fusses ein Bruch eines oder mehrerer Beinlein im kleinen Fuß, oder ein Zerreissen der Sehnen verborgen.

Siebenzehendes Kapitel.

Vernageln.

1)

Schwache Nägel, krumme und gespaltene Nägel gehen leicht krumm, spriessen sich ein und vernageln. Ein dünnhufiges Pferd ist leichter vernagelt, als ein anders, ein ungeschikter oder besoffener Schmid aber vernagelt alles: Es ist aber das Vernageln nichts anders, als wenn ein Hufnagel nicht durchs blose Horn, sondern auch zum Theil durchs Leben oder die fleischigte Sole hinter dem Saum getrieben wird.

2)

Wenn man das gleich auf frischer That merkt, etwa an dem starken Zucken des Pferds, so muß

der

der Nagel gleich wieder herausgezogen, und in das Loch Branntewein oder die Terbenthin-Tinctur Nro 95 geschüttet werden. Man schlägt alsdenn einen andern Nagel wohl auswärts. Auch kan man vorher das erste Loch mit warmem Unschlitt und Harz ausgiessen.

3)

Manchmal aber ist das Pferd entweder zu geduldig, oder man gibt nicht aufs Zucken acht, oder der Knecht, der das Roß beschlagen läßt, wird vom Schmid, der den Nagel falsch eingetrieben, überredt und übertäubt, daß es dem Pferd nichts thue, alsdenn fangt das Pferd bald an zu hincken, und stellt den Fuß auf den Zehen, auch ist der Fuß heiß. Da hilft nun kein Einschlagen mit Kühmist und dergleichen, sondern ihr müßt eben das Eisen herab nehmen, und wenn ihr nicht gleich Materi einem Ort sehet, so klopfet subtil mit dem Hammer rings herum, oder zwicket mit der Zange, so werdet ihr am Zucken des Pferds gleich merken, wo es fehlt: Nehmet alsdann eine starke Saite oder einen dünnen krummgeboguen Drat, und stecket ihn durch das Loch durch, da ihr dann nach ein paarmal probiren von innen nach aussen, und von aussen nach innen bald finden werdet, ob etwas vom Nagel darinn stecken blieben sey oder nicht. Stekt nichts drinn, so lasset zuerst warm Wasser hineinlaufen, daß die Materi ausgespült werde, hernach aber, wenn ihr nicht wohl zukommen könnt, räumet mit dem Sucher, und machet das Loch weiter, stecket Meisel von Werg oder gezupften Leinwand hinein, die mit der Therbentin-Tinctur,

die hier so gut als jeder Balsam ist, angefeuchtet sind. Heftet das Eisen mit wenig Nägeln wieder leicht auf, und verbindet den Schaden alle 2 Täge. Mit den Meiseln könnet ihr das Leben oder das wilde Fleisch, das in den Schaden tretten will, wohl zurücktreiben. Scheidwasser, das manche hier brauchen, ist gefährlich, es frißt nicht nur das Horn des Hufs, und macht spröd, sondern könnte auch, wenn die Materi innwendig um sich gefressen hat, bis an die Beinlein im Fuß kommen und sie anfressen. Könnet ihr mit den Meiseln allein nicht Meister über das hervordringende wilde Fleisch werden, so streuet lieber gebrannten Alaun und Vitriol vornen auf den Meisel und verbindets damit. Daß ihr unterdessen das Pferd nicht brauchen dürft, versteht sich von selber.

4)

Wofern aber ein Spiz oder ein Spreiß von einem Nagel, das bey sprödem Eisen der Nägel gern geschiehet, im Schaden stecken blieben ist, so gibts langweilige Schäden, zumal, wenn man spät nach der Sache sieht. In diesem Fall müßt ihr das Loch noch mehr erweitern, und alles Fleisses mit subtilen Zänglein, das, was drinn stekt, herausziehen, alsdann aber verfahret damit, wie eben gesagt worden.

5)

Manchmalen nimmt die Materi so sehr überhand, daß sie obenhinaus frißt, und die Hornhand durchfäule macht.

Achtzehendes Kapitel.

Nägel in der Sole. Nageltretten. Gassennägel.

1)

Nägel, Glasstücker und andere spitzige Sachen können einem Pferd unversehens in die Sole und Stralen gehen, und es oft stark und gefährlich verwunden. Man merkt solches bald an dem Hincken, und darf nur die Sole abwaschen, so muß man es sehen.

2)

Wenn nichts drinnen stecken blieben ist, so lasset nur Branntewein, oder die Terbenthin-Tinctur Nro 95. oder das Schußwasser Nro 135. hineinlaufen, und giessets aus mit Unschlitt und Harz, so kan keine Luft dazu. Wenn der spitzige Körper aber tiefer als nur ins Leben und durch die Sehnen oder gar bis an die Beinlein des Fusses gegangen ist, so gibts gern langwührige Schäden und viel Materi, alsdenn müßt ihr das Loch weiter machen, und Meisel mit obigen Dingen besonders Nro 135. benezt hineinbringen, wenn es sich aber in 14 Tagen nicht zur Heilung anlassen will, so müßt ihr die Sole ausnehmen, (Sehet die Anweisung dazu hinten am Receptbuch.) indem entweder noch etwas anders dahinter stekt, als: ein angefressenes Bein, ein abgebrochener Spiz von einem Nagel oder dergleichen, oder endlich,

weil

weil die Materi nicht Luft und Plaz genug hat, so bekommt sie solchen durch das Solenausnehmen. Auch seyd ihr dadurch im Stand, die abgebrochene Spitzen von Nägeln, Glas, oder was es seyn mag, zu finden und herauszuziehen, den Schaden auszusprützen, nach Erforderniß der Sache zu reinigen, etwa Splitter von angegangenen Knochen herauszunehmen, und so weiter.

Neunzehendes Kapitel.

Solenverbrennen.

1)

Eigentlich ists die empfindliche fleischigte Sole, die von der Hitze nothleidet, obwol das Horn selber auch vom Feuer und der Hitze verzehret wird, Spälte und Klüfte bekommt, und wenigstens sehr spröd wird. Dieser Zufall kommt von dem faulen Brauch der meisten Schmiede her, die beym Beschlagen sich die Müh nicht nehmen, oder auch vielleicht nicht geschikt genug sind, einen Huf so auszuwürken, daß er auf das Eisen, und das Eisen auf ihn paßt, da legen sie denn nicht nur vor dem Auswirken ein Schäufelein voll glühende Aschen und Kohlen auf die Sole, sondern drücken auch das Eisen ganz heiß darauf, daß der Dampf davon gehet, und sich der Huf nach der Form des Eisens brennt. Wenn nun ein Pferd dünnes Horn hat, brennt die Hitze das Leben hinter dem Horn, und macht eine Entzündung und Schmerzen.

2) Merkt

2)

Merkt man dieses sogleich an dem Zucken und Fußschonen, so ist das beste, man ziehe das Eisen wieder ab, und stelle den Fuß in einen Kübel mit kalt Wasser, darein man ein wenig Salmiac geworfen, nach einer Stunde muß wieder frisch Wasser genommen werden, und so 8—10mal, so hilfts. Hat man aber nicht gleich acht darauf geben, und erst nach ein paar Tagen die Sache gemerkt an der Hitze der Sole, an einer Art von rothem Wasser, das herausschweißt, wenn man mit dem Würkmesser darüber fährt, so ist die fleischerne Sole schon stärker entzündet, und dann muß alles Verbrennte von der Wand abgestossen, auch rings herum ausgewürkt werden, wie wenn man die Sole ausnehmen wollte, alsdenn füllet die gemachte Rinnse mit zartem Werg, das mit Nro 139 wohl angenezt ist, auch wird der ganze Fuß mit Lumpen, die mit eben diesem Geist naß gemacht worden, umwickelt. Manchmal, wenn die Entzündung gar zu stark oder zu alt ist, gibts ungeachtet aller Mittel Eiter oder Materi unter der Sole.

Zwanzigstes Kapitel.

Materie unter der Sole.

1)

Es ist eben nicht allein das Solenverbrennen daran schuld, wenn sich Materi unter ihr einfindet, son-

dern es kan jede Entzündung der fleischernen Sole solches verursachen, und folglich alles, was solche Entzündung hervorbringt, kan auch hernach an diesem Zustand schuld seyn, nemlich das Vernageln, Verbellen des Fusses, übels und ungeschiktes Beschläg, heisser Grund, auf dem das Pferd lang marschiren müssen, u. s. w. auch kommt solche oft von einem Bruch oder Fraß eines Beinleins im Fuß.

2)

Langwührriges Hinken und Schonen des Fusses, anhaltende Hitze der Sole, und endlich das Zucken des Pferds, welches geschiehet, wenn man ausgewürket hat, und hart auf die Sole drukt, deuten an, daß Materi, auch wohl Blut dahinter stecke, man kan es oft auch wohl sehen. Je länger es ansteht, bis einem solchen Pferd geholfen wird, desto weiter greift die Materi um sich, frißt die Knochen an, und macht sich endlich einen Weg oben hinaus, und gibt die Horndurchfäule.

3)

Wenn ihr also vermeynet, nach gehörigem Auswürken der Sole den Ort gefunden zu haben, da die Materi ligt, so machet ein ziemliches Loch in die Sole, daß die Materi, (oft ists nur Blut, oder ei nverdorbenes schwarzes Wasser) heraus kan, hernach muß der Schaden zuerst mit warm Wasser, und nach diesem mit dem Geist Nro 139 ausgesprizt werden, alsdenn leget Meisel mit der Therpentin-Tinctur Nro 95. angenezt in das Loch, und verbindets täglich einmal. Lauft die Materi stark, so müßt ihrs vor dem neuen Verbinden allemal wie-

der

der mit warm Wasser und dem Geist 139. ausſprützen. Es begibt ſich aber zuweilen, wenn das Verbinden nicht geſchikt geſchiehet, daß das Leben herfürtritt und vor die Sol herauswill, ſonderlich ſo ihr mit fetten Salben oder dergleichen hättet den Schaden curiren wollen; alsdenn dupfet es entweder mit dem Höllenſtein oder mit Vitriol-Oel, oder ſtreuet rothen Präcipitat drauf, und verbindets wieder mit der Terpenthin-Tinctur.

4)

Findet ihr, daß ihr der Materi nicht recht auf den Grund kommen könnt, ſo müßt ihr doch noch die Sole ausnehmen, die Hölen, ſo die Materi gefreſſen, mit dem Geiſt Nro 139. wohl ausſprützen, falls ſich ein Beinlein ſchadhaft befünde, und Splitter triebe, ſolche ſubtil herausnehmen, und den ganzen Schaden wieder mit der Terpenthin-Tinctur ſo lang verbinden, bis der Schaden rein, und die Sole wieder nachgewachſen iſt.

Ein und zwanzigſtes Kapitel.

Horndurchfäule.

1)

Dieſe Krankheit gehört hieher, theils weil ſie mit den eben abgehandelten viel übereinkommt, theils weil ſie doch von Entzündungen herrührt. Alles, was vom vierzehenden Kapitel bis hieher abgehandelt worden, kan endlich, wenn man nicht recht

damit umgeht, zur Horndurchfäule werden. Wenn nemlich ein Pferd lang genung gehinkt hat, und ihm kein Schmid helfen wollen oder vielmehr können, so erhebt sich die Krone, schwillt, und gibt Wasser und wüste Materie von sich. Ein solcher Schad ist allemal tief, und geht gemeiniglich bis unten an die Sole. Oft sind innwendig Knochen, Bänder und Sehnen angefressen, welches desto glaublicher, je älter der Schad ist, und alsdenn ist ein solch Pferd nimmer wohl zu curiren.

2)

Es ist aber die Cur zweyerley: Entweder sucht man dem Schaden von unten beyzukommen, und ihn zu heilen; diß geschiehet durch das Solenausnehmen, dabey man denn verfährt, wie hinten im Receptbuch angegeben worden. Oder man sucht den Schaden von oben herab zu öfnen, indem man längst der Geschwulst an der Krone einen Einschnitt macht, und unten in der Sole wie bey der Materi unter derselben im vorhergehenden Absaz eine Gegenöfnung anbringt, da man denn mit Einsprüzen des Geistes Nro 139. des Schußwassers Nro 135. und dem Verbinden mit der Therpentin-Tinctur, oder dem reinigenden Balsam Nro 117. endlich zum Zwek kommt, wenn anderst nicht ein Bruch eines Beins, tieffer Beinfraß, zerfressene Sehnen und dergleichen incurable Sachen hinter dem Schaden stecken.

3)

Wenn ihr meynt, daß die Horndurchfäule von selber gekommen, oder daß, wie man sagt, ein Fluß aus dem Leib dazugeschlagen, so müßt ihr

auch

auch innerliche reinigende Arzneyen gebrauchen, als Nro 58 oder 59.

Zwey und zwanzigstes Kapitel.

Wunden und Geschwüre an der Zunge.

1)

Die Zunge eines Pferds muß oft vom Gebiß viel leiden, kan auch davon, wenn es scharf, oder etwas daran verbrochen ist, verwundet werden.

2)

Eine leichte Wunde hat nicht viel zu bedeuten, sie darf nur fleißig mit Honig, oder mit Wein und Honig untereinander bestrichen werden. Wann aber die Zunge halb oder mehr als halb verwundet, so ist das beste, man schneidt sie vollends ab, stillt das Blut mit Bovist oder dem Pulver Nro 141 und heilt hernach die Wunde mit Branntewein und Honig. Während dem aber darf das Pferd nichts fressen, sondern muß nur mit einem dünnen Brey, den es mehr sauffen kan, erhalten werden.

3)

Verspüret ihr aber Geschwüre an der Zunge, so heilet sie mit der Digestiv-Salbe Nro 113. worunter ihr noch Branntewein thun könnt, aber beyleibe nicht mit 114, oder sonst einer Salbe, dazu Grünspan kommt, denn es würde dem Pferd als Gift schaden.

Drey und zwanzigstes Kapitel.

Wunden und Geschwüre der Laden.

1)

Ein grobes Gebiß, das auf den Laden aufligt, beschädiget solche manchmal, und gibt auch Gelegenheit zu Geschwüren daran.

2)

Eine frische Wunde erfordert, daß man das Pferd eine Zeitlang nur am Halfter anbinde, und die Laden mit Wein und Honig schmiere.

3)

Ist aber ein Schaden oder Geschwür daraus worden, so pflegt gern das nächst darunter gelegene Bein der Kinnlade mit angegriffen zu werden. Ein leichtes Geschwär heilt der Honig, leidet aber wirklich die Kinnlade selber mit, und hat eine Art von Beinfraß, so muß die Lade fleißig mit Branntewein, oder der Therpentin-Tinctur Nro 95. bestrichen werden.

4)

Ein gräßlich und verwerflich Stücklein ists, wenn man einem hartmäuligen Pferd Stücklein Glas oder Steinlein in die Laden einheilt, daß es den Druck und Stoß des Gebisses desto besser und schmerzhafter empfinden soll.

Vier und zwanzigstes Kapitel.

Hizig Augenweh.

1)

Unter diesem Namen wird jede Augenentzündung begriffen, sie rühre her, wo sie wolle: Wenn ein Pferd damit befallen wird, so thränt es gemeiniglich viel, das Weisse des Augs ist roth, das ganze Aug heiß, das Pferd vermag nicht ohne Blinzeln oder Zuschliessen der Augen ins Licht und Sonnenschein zu sehen, auch ist manchmal das Aug rings herum geschwollen.

2)

Solche Krankheit kommt entweder von äusserlichen Ursachen her, als Schlagen, Stossen, Beissen, von scharfen Dünsten die das Aug angreiffen, von hineingefallenem Staub, Sand, Splitter, Ungeziefer, Haar u. s. w. auch so sich ein oder mehrere Haar der Augenlieder einwarts krümmen, oder von inneren Ursachen, als Schärfe, starken Zutrieb des Bluts, wie beym Zähnschieben, beym Strengel, von innerer Erhizung, durch starkes Laufen in der Sonnenhiz, gegen den Wind u. dgl. auch nur starke Vollblütigkeit wegen gutem Futter und weniger Arbeit.

3)

Es ist nicht zu beschreiben, wie viel Pfuscherey und elends Zeug, das fast immer ganz widersinnig ist, in den Augenkrankheiten überhaupt an ein ar-

mes Pferd hin geschmieret wird, und zwar theils darum, weil weder die Augenkrankheiten selber voneinander unterschieden und erkannt werden, da doch ein so grosser Unterschied darunter ist, und ein Mittel, das in der einen hilft, in der andern das Pferd vollends blind macht, theils deßwegen, weil nicht auf die Ursachen der Krankheit acht gegeben wird, und doch wie ihr gleich sehen werdet, von deren Erkänntniß die Cur grossentheils abhängt.

4)

Was soll man nun im hizigen Augenweh thun und brauchen? Antwort: Nicht in einem was in dem andern, sondern vor allen Dingen die Ursachen erforschen, von welchen das Augenweh hergekommen seyn mag.

5)

Bey einigem Augenweh dauert die Ursache, die das Aug reizt und beunruhigt, noch fort, und steckt gleichsam noch darinnen, bey andern aber ist sie nur da gewesen, ist wieder fortgegangen, und hat das Augenweh zurückgelassen.

So gehört unter die fortdaurende Ursachen des hizigen Augenwehs alles, was in einem solchen Aug noch steckt, als: Staub, Sand, Mücklen und Käferlen, Haar, Splitter und dergleichen; nicht weniger eingebogene und das Aug immer stechende Haare der Augenlieder, Schärfe und Flüsse, in so fern sie dein Aug noch beständig zuziehen. Ihr seht also, wie wunderlich es wäre, wider alle diese Ursachen des Augenwehs einerlei Mittel als z. E. ein berühmtes

Au-

Augenwasser, Augensalbe oder das Aschenschmalz gebrauchen zu wollen.

Wenn ihr also bey einem Pferd hizig Augenweh aus obigen Zeichen verspüret, so machet ihm, wenn das Roß muthig und ungedultig ist, den Kopf fest, etwa im Nothstall, oder wie ihr könnet, nur daß das Aug nicht gegen gar zu grosser Helle gewandt sey, alsdenn ziehet ihm mit beeden Händen zuerst das obere, hernach das untere Augenlied subtil, doch genugsam auf, daß ihr rund um den Augapfel herum und die ganze innere Wände der Augenlieder sehen könnet, so muß es sich weisen ob Staub, Sand, Ungeziefer, oder so was dariun sey? Findet ihr das, so nehmt eine Haarnadel, wie sie die Paruckenmacher brauchen, umgekehrt in die Hand, und gehet mit dem stumpfen Ende, das wie eine Schlaufe aussiehet, hinter das fremde Ding, und ziehet es heraus. Ist aber nichts dergleichen im Aug, so stellet euch auf die Seite und gucket genau nach dem Haar der Augenlieder, ob keins umgekrümmet sey, wenns so wäre, so müst ihr das mit einem subtilen Zänglein oder mit den Fingern ausreissen. Eine Umkrümmung aller Haar eines Auglieds müste durch einen Schnitt, wo das Augenlied kürzer zusammen geheilt wird, curirt werden. Steht das Pferd in einem engen feuchten Stall, da die Dünste nicht hinaus können, oder in einem zwar grossen aber stark besezten Stall, der wenig gelüftet wird, und in dem sich die scharfe Dünste so sammlen, daß einem, wenn man hinein kommt, gleich die Augen übergehen,

und der Athem dahinten bleiben möchte, so könnt ihr fest glauben, das Augenweh komme davon, und also müst ihr wenigstens zur Prob entweder den Stall brav lüften, das Herr v. Sind so sehr recommendirt, oder das Pferd in einen andern Stall stellen.

6)

Wenn von allem diesem nichts da ist, so möcht ihr schliessen, das Augenweh rühre von Hize und Schärfe des Bluts, oder doch von einem starken Trieb desselben nach dem Aug her, welches man Flüsse, die ins Aug gezogen seyen, heißt. Fällt das Augenweh just in die Zeit des Zähnschiebens, oder wenn ein Strengel vorhanden ist, so ists um so gewisser, daß nur der Zutrieb des Bluts schuld dran sey. In diesem Fall ist Aderlassen, etwa an der Sporader, oder Schrankader, der Gebrauch des kühlenden Pulvers Nro. 72 täglich zu 4. Loth, die Hauptsache, womit auch noch kühlende Clystiere, etwa Nro. 150 täglich einmal verknüpft werden müssen. Ferner muß dem Pferd kein Haber, sondern Graß oder Häckerling gegeben werden. Bey alten sehr hartnäckigen Flüssen, die ins Aug gezogen sind, kan auch mit Nuzen das Leder oder die Christwurz vornen an der Brust, oder an einem andern entfernten Ort gesteckt, oder ein Haarseil gezogen werden. Hier hilft auch das Laxiren, Nro. 1. alle Wochen einmal gebraucht, auch, wenn ihr deutliche Schärfe sonsten am Pferd wahrnehmt, möcht ihr Nro. 58 oder 59 mit Nuzen gebrauchen. Von Sind räth auch in

hart-

hartnäckigem Augenweh an, ein Nießpulver in die Nase zu blasen: Wenn freylich das Augenweh von einem versteckten Wesen in der Nase herkäme, so möchte es schon helfen, wenn man entweder das Nießpulver Nro. 21 in die Nase bliese oder auch das Pferd durch Nro. 24 täglich ein paar Stunden geiffern liesse. Werdet euch vielleicht wundern, daß noch kein Augenwasser, keine Augensalbe, kein Pulver zum Einblasen angerathen werden, aber diß alles gehörte noch nicht hieher, sollt doch gleich davon hören, wenn und wo solche mit Verstand gebraucht werden können.

7)

Augenweh kan noch vorhanden seyn, wenn gleich das, wovon es gekommen ist, nimmer am oder im Aug sich befindet: Ein Schlag, Stoß, Biß von einem andern Pferd läßt Augenweh zurük, wenn gleich der Stecken, welcher geschlagen hat, längst weg ist. So ist es auch mit Sachen, die hineingekommen, wenn sie gleich wieder heraus sind, kan doch die Entzündung noch fortwähren. Auch kan der heftige Zutrieb des Bluts gegen das Aug bereits nachgelassen haben, und doch die Augen-Entzündung noch da seyn.

8)

Hier nur helfen Augenwasser und dergleichen: Nemlich, wenn ein Aug noch äusserlich roth ist, ohne daß mehr etwas im Aug wäre, davon es Beschwerde hat, so ist nur noch die Schwäche der kleinen Aederlein im Aug schuld, daß das in sie hineingedrungene Blut nicht wieder zurückgeht,

und

und die Entzündung sich kurzum zertheilt. In solchem Fall streichet täglich ein paarmal das Augenwasser Nro. 93. oder noch besser 94 mit einem Federlein in und um die Augen, auch leget ein leinen Bäuslein damit wol befeuchtet mittelst des Scheuleders oder dergleichen auf. Ihr könnet auch mit Nuzen die trokene Säcklein Nro. 97 auflegen. Eben so könnet ihr den vermischten Geist Nro. 139. gebrauchen, oft thut kalt Wasser eben so gut. Ein wenig Kirschen-Geist unter dem Wasser ist auch nicht übel. Jedoch müst ihr wohl merken, daß diß alles nicht viel helfen kan, so lang noch die im vorhergehenden beschriebene Ursachen fortwähren, und man ihnen noch nicht genugsam begegnet hat. Ist diß aber geschehen, so weicht oft die Röthe vollends selber ohne weiters.

9)

Wer hier wollte Gallizenstein, gerieben Glaß, Zucker, Aschen- oder Vipernschmalz, Präcipitat, oder dergleichen brauchen, der würde dem Pferd das Aug verderben, nicht als ob diese Sachen **an ihrem Ort** nicht auch zu gebrauchen wären, sondern nur hier sind sie nichts nuz, daher, nemlich vom unrechten Brauch kommet es, daß eine Augensalbe, Augenwasser oder dergleichen ihr Lob verliert und unschuldig verschreyt wird, so wie auch wieder etwas als gar gut gerühmt werden kan, wenn es nur nichts geschadt hat. Arzten will eben gelernt seyn.

Fünf und zwanzigstes Kapitel.

Mondblindheit.

1)

Ein Pferd, das damit befallen wird, bekommt ebenfalls trübe Augen, und geschwollene Augenlieder, auch lauft beständig Wasser heraus, das oft so scharf ist, daß es die Haut, über die es lauft, anfrißt. Nach einigen Wochen kommt das Uebel allemal wieder, und kostet nach einem oder ein paar Jahren dem Pferd gemeiniglich das Gesicht. Man merkt auch bald, daß ungeachtet das Glas wieder helle ist, doch hinter ihm wie ein graues Wölklein erscheint, das schon der Anfang zum grauen Staar ist, auch bleiben die Augenwimpern immer roth und naß. Diß kommen und gehen des Anfalls, das nun freylich öfters mit den Mondsbrüchen übereinstimmt, hat der Krankheit den Namen der Mondblindheit gegeben.

2)

Feuchte Ställe, scharfe Dünste darinn, volles gutes Futter, vieler, auch insbesondere neuer jäftiger Haber, machen diese schlimme Krankheit. Auch kriegens die Pferd manchmalen unterm Zahnschieben.

3)

Wenn man nicht bald und ernstlich dazu thut, oder überhaupt erst nach fünf, sechs Monaten dazu kommt, so wird man schwerlich mehr

Mei-

Meister drüber. Da muß man nun nicht lang zaudern ein Haarseil an der Brust zu sezen und solches lang, vielleicht gegen 20 Wochen laufen blassen. Ferner soll man äusserlich die Säcklein Nro. 97 auflegen, auch wohl Nro. 96. einige blasen auch Tabackrauch in die Augen, waschen sie mit einem Thee von Schelkraut, oder räuchern mit Mastix und Benzoe.

4)

Innerlich soll man die ganze Zeit über, bis man nemlich meynt, die Krankheit seye ganz vorbey, Nro. 58 oder 59 brauchen. Zwischen ein mag man auch alle Monat einmal purgiren, alles andere hilft nichts. Das Räuchern mit Zinnober, und andern Queckſilber-Präparaten verderbt mehr, als es nuzet. Nur alsdenn, wenn die Auglieder rauh sind und mit geschwollenen Drüsen besezt sind, mag das Einschmieren der Queckſilber-Salbe Nro 99 nicht übel seyn.

Sechs und zwanzigstes Kapitel.

Entzündungen der Bedeckungen des Augs.

1)

Das Aug selber, das ist der Augapfel wird von den Augenliedern oder Augenwimpern bedeckt, die das Pferd nach Gefallen auf und zu machen kan. Im innern Augenwinckel ist noch eine knorplig-

ligte Haut wie ein halber Mond, (welche Bourgelat zu der äussern Augenhaut rechnet) auch kan man einigermassen die kleine drüse im innern Augenwinkel hieher rechnen.

Alle diese Theile können von Entzündungen angegriffen werden.

2)

In den Augenliedern, selbst am Rand herum wirft sich manchmal eine Geschwulst auf, wie ein Gerstenkorn, grösser oder kleiner. Wenn diß roth ist, und durch seine Grösse den Augapfel reibt, so thuts dem Pferd weh. Am besten ists, man binde das Mark von einem gebratenen Aepfel, oder frischen Butter drauf, so gibts bald Materi, und die Geschwulst schwürt heraus.

Manchmal verhärtet solche Geschwulst; wenn sie den Augapfel nicht sehr beschwert, oder der Schönheit was nimmt, so laß man es gehen, will man es aber hinweghaben, so schneide man es heraus, und lege hernach Branntewein-Bäuslein drauf.

3)

Ein anders ist, wenn die ganze Auglieder oder der knorpligte halbe Mond entzündet sind. Man muß dabey zusehen, ob nichts Aeusserliches da sey, das die Auglieder reize, als welches, wenn es so befunden würde, vor allen Dingen hinweggeräumt werden müsse. Das übrige Tractament ist gerade so, wie es beym hitzigen Augenweh im vier und zwanzigsten Kapitel angegeben worden ist.

4) Wenn

4)

Wenn der knorpligte halbe Mond, oder die kleine Thränendrüse im innern Augenwinkel entzündet und angeloffen ist, so meynen einige, sie müssen dem Pferd den Nagel schneiden lassen, welches eine gefährliche Sache ist, und gar nicht hieher gehört, auch ist damit ein gräßlicher Mißbrauch, bey Pferden, die fette und dicke Köpfe haben, da meynen die Pfuscher, sie können durch Nagel- und Maußschneiden das Pferd vor Blindheit bewahren, da doch beedes vielmer das Blut in Kopf und gegen die Augen treibt, und also ehe Gelegenheit zu Augenweh und Blindheit gibt. Nur, wenn die kleine Thränendrüse verhärtet worden, und hervorragt, mag sie ausgeschnitten werden.

Sieben und zwanzigstes Kapitel.

Ohrenweh.

1)

Das Pferd gibt den Schmerzen, so es im Ohr empfindet, nicht anderst zu erkennen, als durch Traurigkeit, Kopf- und Ohrenhängen, dabey kan es das Ohr nicht recht bewegen, das inwendig heiß ist, auch ist manchmal auf derselben Seite das Aug roth.

2)

Solches kommt von äusserer Gewalt, als Schlag auf das Ohr, von ungeschiktem gewaltsamem Aufzäumen,

men, auch von scharfem Reiten in der Kälte und im Wind, von Staub, Wasser, Branntewein, hineingekrochenem Ungeziefer, brennenden Lunten, wie's einmal ein muthwilliger Junker machte, und andern Sachen, die nicht hineingehören, ferner von Schärfe und Zutrieb des Geblüts.

3)

Wenn das Ohrenweh heftig ist und lang währt, so wird das Pferd toll und rasend, schlägt den Kopf an die Wand, und kan würklich drunter zu Grund gehen. Daher ist die Erkenntniß dieser Krankheit in allweg wichtig; wenn man glaubt, dem Pferd fehle was anders, es seye ein Kolderer oder dergleichen, so schiesset man in der Cur neben das Ziel.

4)

Sobald ihr also aus oberzehltem Ursach habt, zu glauben, daß bey eurem Pferd Ohrenweh vorhanden sey, so visitirt das Ohr allen Fleisses, ob ihr darinn Unrath, Ungeziefer oder sonst was findet? Stekt Unrath und scharfes Wesen darinn, so laßt laue Milch hineinlaufen, oder sprüzt nur warmes Wasser darein, so wird das Pferd schütteln, und das Ohr selber reinigen. Wär's aber ein Ohrenkäfer oder anders Ungeziefer, so kocht ein wenig Wermuth in Wasser, und sprüzets ein, oder nehmt einen zarten Drath, macht vornen mit einem Faden ein wenig Wolle oder Baumwolle fest, tunkets in Therpenthin, und langet subtil hinein, so bleibt das, was drinn ist, am Drath hangen, wann ihr ihn herauszieht, das Ohrenweh läßt darauf selber nach, und die vorhandene Entzündung

zertheilt sich. Ist etwa eine Nuß, Erbse, Kirschenkern, Stein oder so was hineingekommen, so erforderts Geschiklichkeit, solches mit einem Ohrenlöffel oder subtilen Zänglein herauszukriegen; Geht aber das nicht an, so bleibt nichts übrig, als hinaer dem Ohr unter dem grossen Knorpel eine Oefnung zu schneiden, und das Ding dort heraus zu langen. Die Wunde wird hernach mit Branntewein-Bäusten und Heftpflaster wieder geheilt. Inwendig ins Ohr, wenn noch ein wenig Entzündung vorhanden ist, legt man Baumwolle, die entweder mit Agstein oder Mastix durchräuchert ist, oder man feuchtet sie mit mit Camphergeist an, und läßt sie meist wieder trucken werden, ehe man sie einlegt.

5)

Wann aber das Ohr stark entzündet ist, ohne daß eine äusserliche Ursache zu finden wäre, ausser etwa Schläge und andere Gewaltthätigkeiten, so müßt ihr zu kühlen suchen, wie es beym Rothlauf beschrieben ist.

Acht und zwanzigstes Kapitel.

Ohren-Geschwüre.

1)

Ohren-Entzündungen werden manchmal eben so, wie andere Entzündungen zu Geschwüren. Wenn sich dieses ereignet, so müssen sie öfters mit Ho-

Honigwasser, oder mit Wein, darinn Honig vergangen ist, ausgesprüzt werden.

2)

Wenn die Materi sinkt, und bösartig ist, lang fließt, und das Thier mager dabey wird, so ist zu fürchten, es sey ein Bein innerlich angegriffen, alsdenn muß man Branntewein mit Honig vermischt einspritzen. Wofern Würmer drinn wachsen, so soll man das Waschwasser 134 gebrauchen und fleißig einsprützen. Im Ohr läßt man allemal einen Stöpsel von Flachs oder Werg, noch besser von gezupfter Leinwand mit Branntewein angefeuchtet. Wenn nach dem Einsprützen das Pferd das Ohr nicht recht ausschüttelt, so müßt ihr ein Schwämmlein an einen Drath gebunden in das Ohr führen, und also die Feuchtigkeiten drein ziehen lassen.

Neun und zwanzigstes Kapitel.

Hitzig Kopfweh. Hirnwuth.

1)

Entzündung des Hirns, der Hirnhäute, oder des ganzen Kopfs überhaupt macht das hitzige Kopfweh aus. Man kan ihm allerhand andere Namen geben, und gibt sie ihm auch, je nachdem man entweder auf das Bezeugen des Pferds dabey, oder auf andere damit verknüpfte Zufälle, oder auch auf die Ursachen sieht, die es vorgebracht haben. Darum heißt es auch Wuth, Kolder, hitzig Kopf-

fieber, *Mal d'Espagne*, *Insolation* oder Sonnestich, Kopfkrankheit, Stirnkrankheit, Hirnwüthen.

2)

Ein Pferd, so damit befallen wird, hängt zuerst Kopf und Ohren, hat rothe feurige Augen, zieht bald von der Kripp ab, bald schiebt es den Kopf unter sie, frißt nicht, hat Hitze im Puls und ums Maul, geiffert manchmal, ist unruhig, endlich bricht die Wuth aus, das Pferd schlägt den Kopf an die Wand, beißt, haut, schlägt, schreyt, schnaubt, wird fürchterlich und gefährlich, die Augen laufen auf, die Nasenlöcher stehen offen, bekomt endlich Gichter und crepirt. Alles das währt nur wenige Tage, wenn es sich im vierten oder fünften nicht bessert, so ist es gemeiniglich um das Pferd geschehen. Bey denen, die wieder davon kommen, schwellen die Drüsen unter den Ganaschen oder auch die Feifeln, andere bekommen heftige Strengel, auch andern läßt das Uebel nach, ohne solche Crisis. Bey einigen, denen ein wüstes gelbes Wasser aus der Nase lauft, ist das Uebel ansteckend; daher man solch Pferd gleich Anfangs besonders stellen muß.

3)

Diese Krankheit kommt von grosser Erhitzung und Zutrieb des Geblüts gegen den Kopf her, der von starkem Jagen, langem Stehen in der Sonne, von Ansteckung, wenn die Krankheit eine Seuche ist, oder von böser Luft herkommt, oder es kan auch wohl einem Pferd eine Bremse, ein Ohrwurm oder Ohrenwieseler, allerhand Mücken oder andere

deres Geschmeiß in die Nase hinaufgekrochen seyn, das dann würklich solch hitzig Kopfweh machen kan, wobey jedoch das Pferd viel schnauben und blasen wird, auch kan das nur im Sommer und Herbst, da es solch Ungeziefer gibt, geschehen, nicht aber im Winter.

4)

Man hat nicht allemal Zeit oder Gelegenheit, die Ursach der Krankheit zu entdecken, auch würd' es oft nicht viel helfen, sondern man muß nur eilen, dem Pferd zu Hülfe zu kommen. Nemlich, wenn ihr etwas dergleichen bey eurem Pferd merkt, so schlagt ihm dieHalsader, und nachher die Schrank-Ader, wenns nicht bald besser wird, so laßt ihm zum dritt- auch viertenmal zur Ader. Das Staffelstechen, Lefzenhauen, Blutegelsetzen an den Lefzen und an den Schläfen, nachdem vorher das Haar wegrasirt worden, muß auch zu Hülf genommen werden. Sezt ihm zugleich an die Schenkel 4—5 grosse Blasenpflaster, oder zieht ihm 3—4 Haarseile auf einmal, und wo ihr meynt, daß ein Ungeziefer oben in der Nase stecke, das schuld an der Krankheit sey, so sprüzt ihm öfters Wasser, darinn ziemlich Wermuth abgesotten, in die Nase. Ferner mag man den ganzen Kopf mit Tüchern umwickeln, die man vorher in kalten Eßig eingetunkt hat, und dieses umschlagen, so oft neu machen, als die Tücher warm worden sind. Dieses Mittel kan besonders alsdenn helfen, wenn der Zustand von der heissen Sonne entstanden ist. Eine französische medicinische Zeitung (*Gazette Salutaire* 1765. Nro 24) räth beym Sonnestich, wenn ein

Mensch davon befallen worden, man solle eine Bouteille mit kalt Wasser auf den blosgeschornen Kopf stellen, so werde das Wasser darinn anfangen gleichsam zu sieden, und so werde nach etlichemalen der Patient curirt. Nach diesem nun und auch nach andern (und neuerlich Schmuckers) Erfahrungen kan ein kalter Umschlag um den Kopf gute Dienste thun.

5)

Ferner helfen zu Abziehung des Triebs des Geblüts nach dem Kopf Clystiere Nro 143, alle 3—4 Stunden eines. Die innere Mittel müssen eben dahin zielen, nemlich den Trieb des Bluts von dem Kopf abzuleiten, und den grossen Läst zu stillen; diesemnach müsset ihr ihm alle 4 Stund 2 Loth von dem Temperirpulver Nro 72. oder auch alle 4 Stund den Einschütt Nro 74. geben. Zwischenein kan auch 1 Glas voll des schmerzstillenden Weins Nro 75. gebraucht werden. Weil man gesehen, daß sich manchmal die Hirnwuth durch einen Strengel oder Drüsengeschwulst verlohren hat, so haben einige im Brauch, dem Pferd Taback, Pfeffer und dergleichen in die Nase zu blasen, oder ihm Federn mit Lor-Oel beschmiert einzubinden, ferner gleich auf die Feifeln und die Drüsen unter den Ganaschen Zwiebeln, oder Breyumschläge aufzulegen, auch ihm eine Spieltreuse ins Maul zu geben, daran Teufelsdreck, Enzian, oder Bertramwurzel festgemacht sind, damit es geifern muß. Das erste, nemlich die Nießpulver sind nicht sicher, weil sie das Blut noch ärger gegen den Kopf treiben: Sollte die Hirnwuth von einem

Stren-

Strengel kommen, der sich plözlich gestekt hat, oder sollte die Hirnwuth eine Seuche seyn, bey der man gesehen hätte, daß ein Ausfluß aus der Nase oder geschwollene Drüsen und Eiterbeulen die Krankheit brechen, so könnte man nach solchen Vorgängen entweder einen Sack mit gekochter Gerste anhängen, oder warm Wasser mit Salz in die Nase sprützen, oder auch auf die Feifeln und Drüsen unter den Ganaschen Umschläge und Zwiebeln legen, oder auch das Pferd geiffern lassen durch Nro 24.

6)

In Ansehung des Futters und des Getränks muß es gehalten werden, wie es im 3ten Kpitel angegeben worden.

Dreyssigstes Kapitel.

Strengel.

1)

Keine Krankheit kommt bey Pferden häufiger für, als der Strengel, und die damit verbundene und befreundte Zufälle. Wenn das Pferd am Strengel krank ist, so ist es nicht wegen dem Ausfluß aus der Nase krank, sondern an dem, das den Ausfluß macht, nemlich der Entzündung der innern Nasenhaut, die sonst auch Schleimhaut heißt, weil der Roz oder Schleim in ihr und durch sie vom Blut abgeschieden wird. Diese Schleimhaut nun gehet nicht nur inuwendig in der ganzen Nase her-

herum, sondern erstrekt sich in den ganzen Hals, die Hölen in der Stirn und Kinnbacken, in und um die Luftröhre, bis in die Lungen hinab, und gewissermassen in den Magen und Gedärme. Diese Schleimhaut nun kan an einem oder an mehrern Orten zugleich überfüllt und entzündet werden, und, je nachdem die Entzündung einen Ort, einen grossen oder kleinen Theil dieser weitausgebreiteten Schleimhaut einnimmt, heftig oder gelind ist, schnell oder langsam ablauft, andere benachbarte Theile mit ergreift, je nachdem sie eine Ursache hat, nachdem sie in einem Zeitpunct ihres Verlaufs stehet, nach diesen Umständen allen erregt sie andere Zufälle, bekommt manchmal andere Nahmen, und erfordert eine verschiedene Curart.

2)

Wenn die Entzündung nur den Theil der Schleimhaut einnimmt, die in der inneren Nase, den Stirn- und Kinnbackenhölen ist, so hat das Pferd Kopfweh dabey, ist traurig, versagt das Futter, die Augen sind trüb, und das Pferd hat Hitze, bald darauf fangt die Nase an zu fliessen, und das Pferd schnudert zuerst dünnen wässerigen, nach und nach aber immer dickern Schleim aus, diß währt gegen 14 Tage, und das Pferd wird wieder gesund. Wenns aber schlimm geht, so wird der Schleim bösartig, und das Pferd kan den Roz bekommen, oder das Fieber kan auch überhand nehmen, es kan eine Hirnwuth entstehen, und das Pferd crepirt.

3)

Diß ist der eigentliche ächte reine Strengel, wobey man keine besondere vorhergehende Verderbniß der Säfte, sondern nur eine Stockung des Bluts in der Schleimhaut vor sich hat. Der Strengel ist eigentlich das, was beym Menschen der Schnupfen ist, wozu sich manchmal auch ein Catarr-Fieber gesellet.

4)

Der Strengel entstehet meistentheils im Frühjahr, Winterszeit wird das Blut in allen Thieren dichter, und ist zu Stockungen und Entzündungen weit geneigter, als zu andern Jahrszeiten, wenn nun das Wetter im Frühjahr aufgehet, so thauet das Blut **gleichsam** auch auf (das ist, es wird minder dicht, (*rarior*) nimmt einen grösseren Raum in den Gefässen ein, und dehnt sie aus, nicht eben, als ob das Blut des Winters gefröre, und nimmer umlieffe, sondern es ist alsdenn nur dichter. Die mehrere Wärme der Luft vermehrt diese Ausdehnung, der Duft und die Nebel, die das Pferd einschnauft, erschlaffen insbesondere die Gefässe in der Nase, unterdrücken die Ausdünstung, und diese Ursachen zusammen, bringen den Streugel. Er entsteht aber auch wohl zu jeder Jahrszeit, doch seltener, durch langanhaltendes Regenwetter, Herbstnebel, jede schnelle Abwechslung aus Wärme in Kälte, als: wenn man ein Pferd nach grosser Erhitzung in der kühlen Luft stehen läßt, unvorsichtig den Sattel herunter nimmt, schnell kalt sauffen läßt, es noch dampfend durch ein Wasser reitet, oder gar in der Wette abkühlen will. Al-

le diese Umstände unterdrücken den Schweiß, und die Ausdünstung, die Hautgefäße schliessen sich, und es entsteht ein Fieber-Schauer, während diesem wird das Blut, und die darinn enthaltene Materi der Ausdünstung nach einem andern Theil des Körpers getrieben. Trift dieses die Schleimhaut, so entsteht darinn eine Stockung und Entzündung. Die viele Schleimdrüsen, so darinn befindlich sind, und die viele offene Gefässe machen Gelegenheit, daß die Stockung durch das Abscheiden des Schleims, der hernach in der Nase zum Vorschein kommt, und häufig ausfließt, sich wieder zertheilen kan.

5)

Wenn der Strengel einfach bleibt, und nicht über die beschriebene Gränzen hinaus geht, wenn die Hitze und das Fieber dabey nicht groß sind, so darft ihr nichts brauchen, sondern das Pferd nur warm zudecken, im Stall halten, ihm den Haber entziehen, und dagegen warm angebrühte Kleyen und Häckerling zu fressen geben, höchstens möget ihr unter einen Kübel voll Wasser, das auch ein wenig überschlagen seyn muß, 1 Loth Salpeter und ein paar Löffel voll Honig thun, und damit das Pferd tränken.

6)

Findet ihr aber beträchtliche Hitze, so lasset ihm die Lungenader schlagen, haltet es übrigens im Futter und Tränken, wie ebengesagt, und gebt Morgens und Abends 2 Loth von dem Pulver Nro 72.

Ein und dreyßigstes Kapitel.

Verstekter Strengel.

1)

Verstekter Strengel heißt, wenn entweder zu Anfang des Strengels, sich kein Ausfluß aus der Nase einstellen will, oder wenn der Strengel bereits geflossen, der Fluß auf einmal aufhört und das Pferd dabey kränker wird. Man ist mehrentheils selber Schuld daran, wenn der Strengel verstekt wird. Starke Arbeit, scharf Reiten, hizige ungebührliche Arzneyen, Purgazen zur Unzeit gegeben, lassen einen Strengel nicht zum Fluß kommen, oder stecken ihn plözlich, wenn er auch schon in der Ordnung war.

2)

Wenn der Stengel nicht recht laufen will, besonders von Anfang, so bindet dem Pferd ein Lammfell um den Kopf, oder hänget ihm einen Sack mit gekochter Gersten oder Kleyen an, daß der Dampf davon beständig in die Nase gehe, oder sprüzet warme Milch ein, und haltet übrigens das Pferd, wie es im vorigen Kapitel gelehret worden, so wird der Fluß bald zu Stand kommen. Höchstens brauchet hiebey, wenn es sich nicht geben will, Nro 22. Ist aber der Strengel schon im Fluß gewesen, und verstekt sich auf einmal, so möget ihr Nro 21 brauchen: die Engeländer haben ein Stüklein im Brauch *), das nicht zu verachten ist, wenn der Strengel schon eine Wei-

*) de Grey. S. Brakens Roßarzney. S. 168.

Weile geflossen, und sich schnell gestekt hat': Sie nehmen ein wenig frischen Butter, thun halb so viel pulverisirten Schwefel darunter, alsdenn nehmen sie zwo lange Gänsefedern, und bestreichen sie mit der Salbe bis an die Kiele oder Spulen, drüber her streuen sie noch mehr Schwefel, und stecken in jedes Naßloch eine hinein. An das Ende knüpft man einen starken Bindfaden, der über des Pferds Kopf wie ein Halfter geht, und so reutet man das Pferd eine Stunde sachte herum, so schnudert das Pferd eine Menge Unrath aus der Nase weg. Hernach bindet man es an die Krippe, ziehet die Federn heraus, hält es warm, und gibt ihm Häckerling vier bis fünf Tage, und genug zu sauffen. Es kan seyn, daß dieses zwey bis dreymal so muß gemacht werden.

3)

Viele Bauren und Schmiede habens im Brauch, wenn ein Strengel nicht laufen will, daß sie einen Enschütt in die Nase machen, wozu Pfeffer, spanischer Pfeffer, Wachholderöl gestossene Lorberen, Nieswurz und mehr solche Sachen kommen. Freylich wird dadurch der Strengel zum lauffen gebracht, aber es ist zweymal gefährlich: Erstlich vermehrt es die Entzündungen der Schleimhaut in der Nase, bringt sie wieder, wenn sie schon vorüber war, lokt einen neuen Zufluß vom Geblüt her, und verlängert den Strengel so sehr, daß endlich der Roz daraus wird, oder erregt gar den Brand in der Nase. Zum andern, wenn es würklich als ein Einschütt gebraucht wird, so ist es leicht geschehen, daß ein Theil davon in die Luft-

röhre

röhre und Lunge kommt, und alsdenn muß das arme Pferd entweder auf der Stell ersticken, wie ich selbst solch Spectacul gesehen habe, oder es bekommt eine Entzündung im Hals, Luftröhre oder der Lunge selber, wird dämpfig und schwindsüchtig.

Zwey und dreyßigstes Kapitel.

Verschlagener Strengel.

1)

Die Entzündung der Schleimhaut in der Nase nimmt manchmal, wenn der Strengel auch schon eine Weile geflossen hat, einen andern Ausgang, und die aufgelößte schleimigte Materi desselben schlägt einen andern Weg ein. Die eine Art davon ist, wenn das catarrhische Wesen durch den Harn abgeht; dieser wird dadurch ganz trüb, schleimig, scharf und stinkend.

2)

Man muß hiebey die Natur nicht stören, sondern die Sache gehen lassen, nur daß man dabey das Pferd tractirt, wie es im dreyßigsten Kapitel gesagt worden.

3)

Die andere Art des verschlagenen Strengels ist, wenn sich die Catarrh-Materie auf die Gedärme wirft, und einen Durchlauf verursacht, wobey viel Schleim abgeht. Einige haben diesen Schleim für Fett angesehen, und gemeynt, das Fett schmelze im Pferd, und werde weggemistet,

haben daher dieses das Fett = Schmelzen geheissen. Oft ist hiebey Hitze, und es kan auch das Darmgicht dazu kommen, indem nemlich die Versezung der catarrhischen Materie auf die Gedärme mit Entzündung derselben verbunden seyn kan.

4)

In diesem Fall, wenn das Pferd nach dem Bauch schlägt, oft nach den Seiten herumsieht, und Hitze hat, müßt ihr zur Ader lassen, damit der Entzündung, so in den Därmen angesezt hat, gewehrt werde. Zugleich aber gebt alle 3. Stunden das Clystier Nro 142. b. Auch kan man das nemliche, was hier als Clystier angerathen wird, zum Einschütten brauchen, aber in grosser Menge, sonst hilfts nicht, am besten ist, wenn das Pferd davon sauffen wollte, so könnte man unter 1 Kübel voll solch abgekochten Zeugs noch 5—6 Löffel voll Honig thun, damit das Pferd desto lieber davon süffe, wollte es aber nicht, so müßte man alle Stund $\frac{1}{2}$ Maß davon einschütten, aber natürlich durchs Maul, nicht durch die Nase.

Solte sich aber, ohne daß man Entzündung oder Brand in den Därmen zu befürchten hätte, der schleimigte Abgang oder Durchlauf gar zu sehr in die Länge ziehen, und das Pferd matt und mager werden, so gebt Morgens und Abends $\frac{1}{2}$ Schoppen von Nro 70.

Drey und dreyßigstes Kapitel.

Eine andere Art des verschlagenen Strengels.

1)

Oft wirft sich die Strengel-Materi auf die Feisseln und in die Drüsen unter den Ganaschen, die dann hart werden, anschwellen und schmerzen.

2)

Das ist nun kein schlimmer Ausgang, wenn diese Drüsen, eine oder die andere in Schwärung kommen, deswegen soll man, so bald solches gemerkt wird, 104, oder 109 auflegen, und vorher die Haare abscheren, auch könnte, wo die Hitze nicht sonderlich ist, das Pflaster Nro 111. oder 112. hier aufgelegt werden. Sobald man merkt, daß die Geschwulst weicher worden, ohne an der Grösse abzunehmen, so muß die Materi herausgelassen werden, das denn am besten durch einen eben nicht tieffen Einschnitt mit einer festen Lancette geschehen muß. Den Schaden läßt man gern eine Weile laufen, damit die Natur des Pferdes sich dadurch reinigen könne, wozu die Salbe 113. helfen wird. Sehet das sechzehende und zwanzigste Kapitel des Receptbuchs, woselbst ihr auch Anleitung findet, wie und wodurch der Schaden wieder zugeheilt werden müsse.

3)

Nach der Hand ist es doch rathsam zu purgiren, wozu Nro 1 oder 2 hinlänglich seyn werden.

Vier und dreyßigstes Kapitel.

Weitere Verschlagungen des Strengels.

1)

Endlich ist kein Theil am Pferd, auf den sich der Strengel nicht werfen könnte, die Leber, das Milz und so weiter. Es ist schwer, solches noch bey Lebzeiten des Pferds zu entdecken. Ueberhaupt kan man eben so viel sagen: wenn ein Strengel nicht laufen will, oder sich plözlich verstekt, und das Pferd dabey kränker, matter wird, den Kopf und Ohren hängt, stärkere und brennende Hitze hat, und dergleichen, so darf man besorgen, die Krankheit habe sich auf einen solchen Theil geworfen, da sie Gefahr bringe.

2)

In diesen Fällen soll man entweder auf die Brust oder zugleich auch auf die Schenkel grosse und breite Blasenpflaster legen, nachdem die Haare vorher wegrasirt worden. Dabey soll man alle 6 Stunden eine Kugel von Nro 56, oder das Pulver Nro 54. gebrauchen.

Fünf und dreyßigstes Kapitel.

Druse.

1)

Die Druse ist nichts anders, als ein bösartiger Strengel, so wie es eben auch bösartige Catarrh-Fieber gibt.

2)

Man sagt zwar, und schon Solleysel hat es behauptet, die Druse seye vom Strengel in folgendem wesentlich verschieden, daß:

die Druse ansteckend sey, der Strengel nicht,

daß die Druse ein Pferd nur einmal bekome, so wie der Mensch die Kindsblattern, den Strengel aber öfters.

Die Druse befalle nur junge Pferde, der Strengel auch alte.

Und endlich

daß bey der Druse die kühlende Curart schade, beym Strengel nicht.

Das liesse sich nun schon so hören, wenn man nur gleich im Anfange recht wüßte, was Druse oder Strengel sey, und Zeichen hätte, nach welchen sich der Pferdarzt richten könnte:

Wir wollen einmal die Zeichen der Druse und des Strengels nebeneinander halten, und denn sehen, ob sich aus diesen von Anfang her bestimmen lasse, welche Curart man wählen solle? Ich nehme sie aus einer sonst gut geschriebenen Schrift, die just von diesem Unterschied handelt. *)

Drüse:

*) von Bourvingshausen practische Abhandlung von dem Unterschied zwischen der Druse und Strengel der Pferde. Stuttg. 1776.

Druse:	Strengel.
Traurigkeit, Futterverſagen.	Mattigkeit, Verſagen des Futters.
Die Augen werden trüb, das Weiſſe wird röthlich.	Die Augen ſind entzündet.
Das Fieber ſtellt ſich mit Kälte ein, die Hitze folgt nach.	Das Thier bekommt ein ſtarkes Fieber.
Der Puls ſchlägt voll und hart.	Der Puls ſchlägt hart und voll.
Im Maul befindet ſich ein Schleim und Hitze auf der Zunge.	(Gerade auch ſo beym Strengel, ehe er in Gang kommt.)
Nach zwei oder drei Tagen fängt ein Ausfluß aus der Naſe an, wobey anfänglich nur ein ſchleimiges Waſſer, nachher aber eine zähere und etwas gelbere Materie, bald aus einem, bald aus beeden Naßlöchern fließt.	Der Athem iſt ſchwer, ein grüngelblichter Schleim fließt aus der Naſe.

Wo ſind nun die Unterſcheidungs-Zeichen? da es aber gleichwol darauf ankommt, einen bösartigen Strengel oder Druſe von dem gutartigen und gewöhnlichen zu unterſcheiden, da die Curart von:

voneinander abgeht, so fragt sichs, wie kan man, besonders im Anfang wissen, was man vor sich habe?

3)

Ich vermeyne, man werde den Unterschied in folgendem finden:

Bey der Druse ist das Pferd weit matter und trauriger, die Hize brennender, auch im Anfühlen. Die Druse befällt die Pferde zu ungewöhnlicher Jahrszeit, ist ehe eine Seuche, als der Strengel, und man siehet alsdenn schon bey andern Pferden, wie die Krankheit ablaufe, da man sich denn darnach richten kan. Auch bey Menschen-Seuchen müssen die Doktors das, was sie den genius epidemicus nennen, recht kennen, ehe sie in ihren Curen glüklich sind.

4)

Wo ihr also vermerket, daß euer Pferd mit der Druse befallen sey, so legt ihm statt zur Ader zu lassen, ein oder mehrere grose Blasenpflaster auf die Brust oder die Schenkel zugleich, und haltets eine Weile im Fluß, durch Wiederauflegen des alten Blasenpflasters, wenn es von dem erstenmal nicht recht lauffen will.

Innerlich aber gebt ihm Nro 38 oder 39 alle 6 Stunden eines Hüner-Eys groß ein, zugleich befördert das Misten durch Clistiren, als durch Nro 143.

Die äussere Geschwulst behandelt wie im drey- und dreyßigsten Kapitel gesagt worden.

Dabey gebt dem Pferd genug zu sauffen, etwa abgekocht Gerstenwasser mit Honig versüßt, aber zum Futter bloß Kleyen und Häckerling.

Sechs und dreyßigstes Kapitel.

Halsweh der Pferde.

1)

Mit dem Strengel kommt einigermassen überein das, was Deigendesch die Kehlsucht nennet (nicht Gelbsucht, wie die Schwaben, die beedes fast gleichlautend aussprechen, glauben könnten) auch Trichter nennt es Kehlsucht, S. 384. ein andermal aber Feibel, S. 409. auch wohl Geschwulst und Entzündung der Mandeln S. 400. von Sind heissts den Kropf, Brack die Feibel oder Bräune S. 26.

Kurz, derselbe Zustand, so beym Schnuppen oder Strengel die Haut in der Nasen hauptsächlich ergriffen hatte, kan auch den Hals, und die in ihm befindliche Theile befallen, denn in ihm sind grose Drüsen, und viele kleine, die alle, nebst den fleischigten Theilen des Halses entzündet werden können.

Selten zwar wird dieses allein geschehen, ohne daß die Nase mit angegriffen wäre, wenigstens wird das Pferd im Fortgang der Krankheit ebenfalls viel Schleim ausschnudern, es komme nun aus dem Hals oder aus der Nase selbst, daher auch die Zeichen des Strengels und der Kehlsucht, oder

wie

wie wir es heissen, Halswehes, im Anfang nicht voneinander verschieden sind.

2)

Die vorläufige Zeichen oder Vorbotten dieser Krankheit sind, Traurigkeit, das Futter versagen, trübe Augen, trokener Husten, fieberhafter Puls, und alsdenn, wenn sich die Krankheit bereits in den Hals festgesezt hat, kan das Pferd nimmer recht schlucken, noch Athem holen, daher hält es den Rachen offen, wenn das Uebel arg ist, so lauft ihm das Getränk zum Theil wieder zur Nase heraus, der Athem ist schwer und rasselt.

Die Augen sind roth und angeloffen. Das Maul ist voller Schaum.

Bey den meisten schwillt auch äusserlich der Hals und Gurgel, und zuweilen der ganze Kopf, vornemlich zeigt sich bey allen zwischen den Ganaschen vorne an der Gurgel eine harte Geschwulst.

Diese Kraukheit ist nach den Umständen der Jahrszeit, der Seuche, des Pferds selber bald gelinder bald härter, auch ist das Fieber, das catarrhalisch ist, bald gelinder, bald heftiger. Der beste Fortgang und Ausgang der Krankheit ist, daß sie sich durch einen starken schleimigten oder rozigten Abgang aus Maul und Nase bricht, wo nicht, so entstehen inwendig im Halse verschlossene Geschwüre oder Eitersammlungen, auch kommt wie beym Strengel und der Druse manchmalen die Geschwulst zwischen den Ganaschen zur Zeitigung. Sie kan auch, wie der Streugel, sich durch trüben stinkenden Harn und Durchlauf brechen.

In unglüklichen Fällen verschließt die innwendige Geschwulst den Weg zur Luftröhre gänzlich, und das Pferd erstikt unter fürchterlichen Bewegungen. Auch kan der Brand dazu schlagen und das Pferd tödten.

3)

Man kan überhaupt sagen, daß, jemehr die innwendige Theile von der Krankheit angegriffen sind, desto gefährlicher der Handel sey, jemehr sie sich aber auf äussere Theile werfe, desto mehr Hofnung habe man zum Davonkommen des kranken Thiers.

4)

Was die Ursachen des hizigen Halswehes betrift, so sind sie mit den Ursachen des Strengels einerley, und bestehen hauptsächlich in Veränderung der Witterung, des Futters, der Weide, zurükgetrettenem Schweiß, u. s. w.

5)

Die Natur dieser Krankheit besteht in einer Entzündung des innwendigen Halses, nemlich des obern Theils des Schlundes, der Mandeln, manchmalen der Gaumendecke, des Zäpfgens und aller Schleimdrüsen dasiger Gegend, nicht minder entzünden und verstecken sich die Feibeln, Zungen- und Kinnbackendrüsen, welche leztere die Geschwulst zwischen den Ganaschen ausmachen. Die Entzündung kan auch den Kopf der Luftröhre, ja die Luftröhre selbst einnehmen, auch alle zwischen- und nebengelegene Muskeln oder fleischigte Theile werden von ihr ergriffen, daher schwillt der Hals äusserlich.

6) Man

6)

Man muß bey dieser Krgnkheit seine Sorge dahin richten, daß die Entzündung in den fleischigten Theilen zertheilt, oder wenigstens in gute Schwärung gebracht werde: Sodenn: daß die in den Drüsen steckende Feuchtigkeit je bälder je lieber in Gestalt eines Schleims ausgeleert werde.

7)

In Ansehung der ersten Absicht muß das ganze sogenannte kühlende Verfahren angewandt werden. Nemlich: man läßt zur Ader, ein bis zweymal. Zugleich gebt des Tags 3 bis 4mal Nro 74. auch legt Honig und Salpeter ins Wasser. Nicht minder laßt alle Tage zwey bis drey Clystiere Nro 150. geben.

Zugleich kan man hier mit viel Nutzen den Staffel stechen, unter der Zunge aderlassen, auch hier und da innwendig im Maul und Rachen kleine Einschnitte machen, als wodurch ihr immer ein wenig dem stockenden Blut im entzündeten Hals Luft macht. Auch könnte ein Dutzend oder mehr Blutegel äusserlich rings um den Hals und zwischen die Ganaschen gesezt schnelle Hülfe leisten, ohne weiters. Habs schon mit gutem Nutzen bey manchen practiciert, und finde nun, daß es andere auch so machen. *

8)

So der Hals äusserlich stark geschwollen, so ist dienlich, erweichende Mittel aufzulegen, und, wenn die Geschwulst dadurch an einem oder mehr Orten

* S. Schmuckers verm. chirurg. Schrift I. Band.

in Schwärung kommt, muß sie tractirt werden, wie im drey und dreyßigsten Kapitel gelehrt worden.

Manchmal aber leidet die Sache keinen so langen Verzug, und das Pferd könnte ersticken, ehe die Natur Zeit gehabt hätte durch äussere Schwärung den innern Hals zu befreyen; zu dem Ende kan man schnellere Hülfe schaffen, wenn man entweder äusserlich Einschnitte macht, auch das Staffelstechen wiederholt, oder wohl um den Hals herum verschiedene grosse Blasen-Pflaster legt, auch wenn man plözlich 5—6 Haarseile an mehr Orten zugleich zieht, welches Brak recommendirt.

9)

Die Ausscheidung des Schleims aus den Drüsen wird grosentheils durch eben angezeigte Mittel (7) befördert, wozu man noch äusserlich einige Stücklein thun kan, als: einsprüzen in den Hals, wozu man Wasser, darinn Salbey gekocht worden, nimmt, und unter ein Glas voll einen Löffel voll Essig thut, und sodenn alle Stunde ein-oder ein paar Sprüzen einsprüzt. Man kan auch Nro. 52 einsprüzen. Auch mögt ihr Honig mit warmem Wasser öfters in die Nase sprüzen, so wird der Auswurf des Schleims dadurch befördert.

10)

Wäre aber die Geschwulst innwendig im Hals in Schwärung gekommen, so würdet ihr tief im Hals, (welches freylich beschwerlich ist, zu beguken, doch müst ihr sehen wie ihrs macht,) eine her-

hervorragende Geschwulst, vielleicht mit einem gelben Aug erblicken, könnt ihr mit einem Finger zukommen, so wird sie weich und schwattelnd seyn, alsdenn nehmet keinen Anstand, solche zu eröfnen, wozu ein umwundenes spiziges Feder-Messer oder Lancette am besten ist, (Trichter nimmt nur ein spizig Holz, oder eine Rinds-Nerve) Ziehet sogleich den Kopf abwärts, damit die Materie, so viel seyn kan, mehr zum Maul heraus laufe, als hinuntergeschluckt werde. Nachher sprützt den Hals noch fleissig aus mit 4 Theil Wasser, einem Theil Essig, und einem Theil Honig.

11)

Solltet ihr aber den Brand im Hals zu fürchten haben, das aus der überhandnehmenden Geschwulst, deren Purpurfarbe und Schwäche des Thiers abzunehmen ist, so müßt ihr ohne Anstand leichte Einschnitte machen, so weit ihr in den Hals hinunter könnt, und Nro 52 fleissig einsprüzen, auch von Nro. 57 des Tags 4 mal 1 Schoppen geben, wenn anders das Pferd schlucken kan.

12)

Wenn das Pferd davon gekommen, so lassets nachher eine Weile Nro. 67 brauchen, damit es sich desto eher wieder erhole.

Sieben und dreyßigstes Kapitel.

Seitenstechen und Lungen-Entzündung.

1)

Hievon wird man selten was lesen und beschrieben finden, da freylich diese Krankheit oft als Seuche umgeht, und nicht besonders benamßt wird, und andere sie unter dem Namen Lungenfäule, gelbe Zapfen in der Lunge u. s. w. beschrieben haben. Von Sind beschreibt sie in seinem gröseren Werk S. 305. und hat sie als eine Gattung der Herzschlechtigkeit angegeben, auch Deigendesch scheint sie unter diesem Namen zu begreifen. S. dessen Roßarzneybuch S. 24. Ein andermal heißt von Sind S. 267 diese Krankheit die Strenge. Diese Verwirrung der Namen macht, daß man sie oft nicht erkennet.

2)

Die Sache selbst aber verhält sich so: Ein Pferd, so diese Krankheit bekommt, wird schnell mit kurzem Athem, Keichen und beschwerlichen kurzen Husten befallen, zugleich hat es viel Hize, auch kan wohl ein Frost vorhergegangen seyn, den man aber nicht allezeit bemerkt. Eine oder die andere Seite, wo die Lungen-Flügel liegen, ist aufgetrieben, und die Haare stehen allda in die Höhe, und gehen leicht aus. Eben

dieses Haarsträuben hat gemacht, daß man sie mit der Haarschlechtigkeit oder Herzschlechtigkeit verwechselt hat. Diese Krankheit kan schnell tödten, jedoch auch durch genugsamen Auswurf gehoben werden, obwol dieser beym Pferd nie recht von statten geht, weil es eine so lange Luftröhre hat, durch welche der Schleim und Unrath herauf muß, und also immer wieder viel zurückfällt; auch kan sie sich etwa durch den Harn brechen. Zuweilen aber geht sie in die Schwindsucht über, auch macht sie wohl äusserliche Geschwülste. Ein Pferd, so an dieser Krankheit stirbt, wird, wenn man es aufhaut, entzündete, schwere, schwarze, voll Bluts strozende Lungen haben, auch wohl gelbe zähe geronnene Stücken in den Luftröhren, so die Schmiede gelbe Zapfen heissen, auch Wasser im Herzbeutel, so aber erst in den lezten Lebensstunden des Thiers sich da gesammlet hat.

3)

Die Ursachen dieser Krankheit sind: Starkes Reiten und Treiben, besonders gegen dem Ostund Nordwind im Winter.

Schnell kalt sauffen lassen, wenn das Pferd vorher warm geritten worden, es seye nun Sommer oder Winter.

Stehen lassen in kalter Luft, nachdem es vorher erhizt war.

Verfrieren in einem kalten Stall. Durch kalt Wasser reiten oder treiben im Winter, und bald drauf stehen lassen.

Endlich gibt es Seuchen dieser Art, doch meist, wenn eine starke und lang anhaltende Kälte schnell bricht.

4)

Die Natur dieser Krankheit besteht in einer Stockung des Bluts, und dazugeschlagener Entzündung in dem Ribbenfell, und den Lungen überhaupt. Je beschwerlicher der Husten, und je grösser die Hize ist, desto tieffer und stärker ist die Lunge selbst angegriffen.

5)

Man muß hiebey in seiner Art zu Werke gehen, wie beym Halsweh, nur mit Unterschied des Orts. Nemlich: Man muß sogleich eine starke Aderlässe fürnehmen, und auf die aufgetriebene Seiten, da die Haar emporstehen entweder eine gute Portion von der Salbe 103 einreiben, oder, was noch besser ist, man läßt ein Loth Campher unter 4 Loth Blasen-Pflaster vergehen, streichts auf ein Leder 1 Schuh lang, und 1 Schuh breit, legts dem Pferd dahin, und befestigts mit Heft-Pflastern, vorher aber muß man die Haar wegrasieren, nachher haltets 5-6 Tage lang im Fluß durch 114. Auch können hier 12-20 Blutegel vorher eben dahin gesezt, viel helfen.

Ein mächtiges Mittel ist auch, wenn man an derselben Seite 6—7 Creuzschnitte macht, und grosse Schröpfköpffe darauf sezt, daß die Schnitt rechtschaffen ausbluten.

6)

Dabey aber soll man doch innerliche Mittel nicht vergessen, sondern da man weist, daß durch

Aus-

Auswurf des Schleims, der im Anfang auch blutig seyn kan, die Krankheit sich zu brechen vermag, so soll man auflösende Mittel brauchen, die aber zugleich kühlen. Dergleichen sind: Nro 40, wovon des Tags 4mal $\frac{1}{2}$ Maß zu geben ist, auch soll man fleissig Clystiere brauchen.

7)

Sollte sich aber die Krankheit in die Länge ziehen, und das Pferd zwar die Hize verlieren, etwas auswerfen, doch aber den Husten und urzen Athem behalten, so müßt ihr Nro 38 oder 39 des Tags einmal zu einem Ey groß eingeben lassen.

8)

Ein andermal kan vornen an der Brust eine Geschwulst erscheinen, so entweder von einem Ausstoß der Natur an diesem Ort herkommt, oder es ist innwendig in der Brusthöle Materie entstanden, und druckt daheraus, kan auch wohl an einer Seite zwischen den Rippen also seyn.

Diß ist ohne Zweifel das von Trichter gemeynte Apostem über dem Herzen. S. 529. von Sinds * avant - cœur, oder Geschwulst am Herzen, Robertsons anticoeur. S. 148. Vitet beschreibt sie als eine eigene mit der innern Brust-Entzündung nicht verbundene Krankheit. Dem seye nun, wie ihm wolle, so muß diese Geschwulst, so bald sie beobachtet wird, alles Fleisses und schnell vollends zur Zeitigung gebracht, auch wohl ehe noch aufgeschnitten werden. Man findet oft, daß die Materie sehr in der Tiefe stecke, und daher ist man gezwungen, vorher einen Schnitt zu machen, ehe man

* Pferdarzt. S. 68.

man noch die Materie erreicht, nachher aber kan man mit der Salbe 114 den Schaden brav eitern lassen, so geschiehet es zuweilen, daß sich nach und nach alle gesammlete Materi herausbegibt, und man ein Pferd noch davon bringt.

9)

Wenn eine solche Seuche herumgeht, soll man sich um so weniger ein Versehen, wie Nro 3. angegeben worden, zu Schulden kommen lassen, dem Pferd aderlassen, und täglich 1 Schoppen von Nro. 57. eingeben. Auch kan man solche Kräuter ins Wasser legen.

Acht und dreyßigstes Kapitel.

Darmgicht.

1)

Hier soll nur dasjenige Darmgicht abgehandelt werden, das man sonst auch das rothe Darmgicht nennt, nemlich nur die Entzündung des Magens und Gedärme. Andere Sorten von Reissen und Schmerzen im Bauch werden an ihrem Ort vorkommen.

2)

Man kennt das Darmgicht daran, wenn ein Pferd nicht fressen will, trauret, matt ist, sich öfters legt oder wirft, und wider aufstehet sich wälzt, und überhaupt sehr unruhig ist, nach dem Bauch umschaut, darnach schlägt und beißt.

Diß

Diß alles beweißt, daß es Schmerzen im Bauch habe. So es nun überdiß Hize hat, ihm der Rachen heiß und trocken ist, wenn es sehr matt wird, der Bauch dabey auflauft, welches aber nicht allemal geschiehet, so ist zu vermuthen, daß Magen und Gedärme, öfters aber beede zugleich entzündet sind. Wenn es dabey kalte Schweisse bekommt, zittert, und das Uebel schon lang gewährt hat, so ist das Thier dem End nahe.

3)

Eine jede Colic oder Reissen im Leibe kan, wenn es zu lang anhält, oder zu heftig wird, eine Entzündung in dem Gedärm verursachen, vornemlich aber müssen als ihre Ursachen erkannt und gefürchtet werden folgende:

Gift, wohin auch alle scharfe Purgazen, die manchmalen in entsezlich grosser Menge in der Meynung, ein Pferd durchzupurgieren, von unverständigen Leuten gegeben werden, wenn denn ein solch Pferd fället, und man findet beym aufhauen, daß der Brand in den Gedärmen, oder im Magen gewesen, so darf man eben nicht glauben, das Pferd seye vorher faul im Leib gewesen, sondern es ist erst durch üble Begegnung in diesen Zustand gesezt worden.

Würmer, die endlich den Magen und die Gedärme durchnagen können,

Winde, die nicht von der Stelle weichen, wobey der hinzutrettende Krampf oben und unten den Darm zuschnürt, wie denn überhaupt bey jedem Darmgicht Krampf ist, der die Sache verschlimmert.

Schlä-

Schläge, Stösse, Tritte, Fall, Sturz, und andere Gewaltthätigkeiten.

Das Ineinanderschlupffen der Gedärme, wie ein Perspectiv-Rohr ins andere, da denn der eingetrettene Theil von Darm vom andern zusammengeschnürt wird, daß das Blut nimmer in den kleinen Aederlein fort kan, so stokt es, und entzündet den also gepreßten Theil.

Verwickeln oder Verschränken der Gedärme.

Brüche, äusserliche und innerliche.

Scharfe Galle.

Langwührige Verstopfung.

4)

Nun ists freylich sehr schwer, die Ursache zu errathen, und sein Verfahren darnach einzurichten, doch hat man von einigen sichere Zeichen, die darauf deuten. Wo aber diese fehlen, muß man es bey der allgemeinen Cur des Darmgichtes bewenden lassen; solche besteht darinnen: daß man der Entzündung wehre, und einen freyen Durchgang durch die Gedärme zuwegebringe, damit die schädliche reizende Dinge, sie bestehen nun in was sie wollen, wieder hinweg kommen: Folglich muß man dabey mit dem Aderlassen nicht säumen, solches auch, wenn der Puls voll, hart und stark schlägt, wiederholen.

Hienächst muß man fast alle Stunden ein Clystier geben, worzu Anfangs Nro 142. nachgehends aber Nro 143 oder 148 genommen wird. In Ansehung der innerlichen Arzneyen muß man behutsam zu Werk gehen, und krampfstillende mit subtil abführenden zu verbinden wissen, auch sol-

solche Dinge darunter thun, die dem Brand wehren, und der Schärfe widerstehen. Wenn ihr dem zufolge unter Nro. 57, 1 Pfund glauberischen Salzes und 2 Quint bis 1 Loth von Sydenhams schmerzstillenden Tropfen thut, und gebet davon alle 2 Stunden einen Schoppen, so habt ihr ein solch Mittel. Bey hartnäkigter Verstopfung darft ihr wohl auch das Tabackrauch-Clystier Nro. 147 gebrauchen, lieber als das rasendscharfe, und sehr theure Clystier des von Sind, so er in seinem Pferdarzt S. 159. angibt.

5)

Wo man aber der Ursache, wovon das Darmgicht kommt, gewiß wäre, müste man wo möglich seine Hülfemittel noch besonders darauf richten, als: wenn ein Pferd Gift bekommen hätte, so müsten desselben Würkungen aufs schleunigste entkräftet werden. Hievon sehet das neunte Kapitel des Recept-Buchs. Die dort angegebene Mittel dienen auch, wenn ein Pferd durch allzustarke Purganzen das Darmgicht bekommen hätte, oder eigentlich vergiftet worden wäre. Die Nießwurz macht nach Pallas Bericht den Pferden in Rußland oft heftiges Darmreissen, wenn sie solche unter dem Heu kriegen.*

6)

So Würmer dieses Darmgichts Ursache wäre, welches ihr daraus abnehmen könnt, wenn ein Pferd oft und ohne sonderlichen Anlaß damit befallen wird: Brack sagt S. 240. Ein solches Pferd reibe den Schweif oft, als ob etwas dar-

* S. Bekmann Phys. Dekon. Biblioth. III. B. S. 168.

an bisse, obschon der Schwanz gesund ist. Auch weiß mans daran, wenn ein Gaul vorher ein grosser Fresser gewesen, öfters nach dem Bauch geschlagen und gebissen, oder wenn Würm von ihm gekommen sind, wiewol, (wie Hr. v. Buffon in seiner Historie der Natur lehrt) ein jedes Pferd im Magen eine sonderbare Gattung von Würm oder Maden haben soll. Gewiß aber ists, daß Würm Darmgicht machen können, da sie ja schon oft beym Menschen das Gedärm durchfressen haben. In diesem Fall also sollt ihr zwar das Darmgicht behandeln, wie schon oben (4) angegeben worden, doch statt der gewöhnlichen Clystiere etwa Bartlets Clystier Nro 146 brauchen, wiewol das nur in einen kleinen Theil der untern dicken Därm würken kan. Ich habe gesehen, daß in dieser Sorte von Darmgicht ein halb Glaß voll von der sogenannten Pest-Essenz, die man in viel Häusern hat, plözlich geholfen. Doch muß freylich das Darmgicht nicht zu weit gekommen seyn. Sonsten aber, wenn durch die oben angezeigte Behandlung (4) das Darmgicht dißmal vorüber ist, so gebt nach der Hand Wurmarzneyen. Sehet das Sechste Kapitel des Recept-Buchs.

7)

Ist aber das Darmgicht aus einer Wind-Colic entstanden, so thut ihr am besten, ihr haltet euch hauptsächlich an die Tabakrauch-Clystiere, doch daß ihr das oben gelehrte (4) nicht vergesset.

8)

So äussere Gewaltthätigkeit schuld daran wäre, so schmieret in den Leib fleißig die Salbe Nro 90.

Auch

Auch möget ihr Eßig und Wasser fleißig umschlagen, nur kalt, und sodenn lieber zwey = als nur einmal zur Ader lassen. Uebrigens bleibts beym obigen (4).

9)

Das Ineinanderschlupfen und Verschrenken der Gedärm kan man ohnehin nicht wissen, eben so wenig als die innerliche Brüche, daher bleibts eben hier, so wie bey der langwührigen Verstopfung ebenfalls beym obigen (4) und ist hier hauptsächlich das Tabakrauch = Clystieren zu empfehlen.

10)

Der eingeklemmte äusserliche Bruch, wenn er auf öfteres Clystieren besonders das Tabaksrauch-Clystier nicht hineinweicht, und man doch das Hineintreiben der vorgefallenen Därme, oder des Nezes probirt hat, auch wenn kalte Umschläge, Nro 80. eine Stunde oder länger fleißig gebraucht, nichts genuzt haben, so ist wenig Hofnung da, denn aufs Bruchschneiden bey Pferden halte ich nicht viel. Doch, wo sichs ein Meister, aber ja kein Pfuscher unterwinden wollte, so mags dann geschehen, und der Bruchsak durch Vereitern oder Druck getilgt, und das Vorgefallene inzwischen durch gute Bandagen innen behalten werden.

11)

Wenn endlich scharfe und viele Galle als Ursache zum Grund liegen sollte, das man freylich nicht wissen kan, ausser das Pferd habe was Gelbes im Aug oder Maul, so soll man unter oben angerathene Medicamenten (4) 6—8 Loth gereinigten Weinstein thun, und sodenn eingeben.

12)

Nach ausgestandenem Darmgicht könnt ihr Stärkmittel brauchen, etwa Nro 67.

Neun und dreyßigstes Kapitel.

Entzündung des Herzens.

1)

Gleichwie kein Eingeweid ist, das nicht entzündet werden könnte, so ist auch das Herz selber nicht frey: diese Krankheit aber ist nirgends recht beschrieben, und vermuthlich unter dem nicht recht bestimmten Wort Herzschlächtigkeit mit begriffen.

2)

Die Zeichen dieser Krankheit werden seyn: Ein sehr heftiges Fieber, Herzpochen, ungleicher Puls, grosse Mattigkeit, Umachten u. s. w.

3)

Hiebey kan man weiter nichts thun, als überhaupt der Entzündung und Brand steuren, nemlich etlichemal aderlassen, fleißig Clystiere brauchen, und Nro 74. fleißig einschütten.

Vierzigstes Kapitel.

Entzündung der Leber.

1)

Diese gefährliche Krankheit, so von Trichtern S. 635. unter dem Namen Schmerzen der Leber be-

beschrieben wird, ist bey Pferden nicht so selten. Sie geht zuweilen als eine Seuche herum; ob nun die Leber ursprünglich an der Entzündung leide, oder ob eine andere böse im Pferd umgehende Krankheit sich (metastatisch) auf die Leber werfe, solches ist hier gleichviel.

2)

Man erkennt aber die Leberentzündung an folgenden Zufällen:

Das Pferd hat Hitze, schnellen Puls, trübe und manchmalen gelbe Augen, trockenes Maul, Zunge und Rachen, die auch gelb seyn können, schweren Athem, zuweilen Husten, Durst; es lauft an der rechten Seite, in der Gegend der Leber zwischen der zehenden und sechzehenden Rippe, als woselbst die Leber ligt, auf, ist auch dorten empfindlich, es kehrt sich auch oft mit dem Maul dahin, um seinen Schmerz oder das Drucken und Brennen, so es empfindet, anzuzeigen.

3)

Man kan keine so eigentliche Ursachen angeben, warum sich die Entzündung just auf die Leber werfe, es seye denn, daß äussere Gewalt Anlaß dazu gegeben hätte. Besonders bey herumgehender solcher Seuche kan man keine rechte Ursache angeben, wie denn auch die Doctors bey Menschenseuchen und deren Eigenheiten nur sagen können: es ist der genius epidemiæ.

4)

Gefährlich ist solche Krankheit allzeit, weil die Leber ein grosses Eingeweide ist, und doch nach seiner Grösse wenig Pulsadern folglich keinen so star-

ken Umtrieb des Bluts hat. Daher kan auch das stockende Wesen nicht so leicht zertheilt und ausgeschieden werden, sondern geht leichter in den Brand über, auch wohl in Eiterung oder bleibende Härte, das nun beym Pferd fast eben so gefährlich ist.

5)

Die Cur wird hauptsächlich aus einer Aderlässe, und veilen sauerlechten kühlenden und abführenden Mitteln bestehen müssen, daher täglich Nro 1. gegeben werden soll; dabey gibt man alle 12. Stunden ein kühlend Clystier Nro 150. Es ist wunderlich, daß man in allen Leber- und Gallenkrankheiten so viel Zutrauen zu der Rhabarbar hat, ein Pferd laxirt davon ohnediß nicht, und zudem kommt der Glaube davon, daß die Rhabarbar den Koth gelb färbt, auch den Urin, und diß Gelbe hat man fälschlich für ausgeführte Galle gehalten.

Bey solchen Medicamenten darf man in allweg, und aus guter Ursach saure Sachen nehmen lassen, als etwa noch nebenher Nro 53. 57.

6)

Aeusserlich könnt es nichts schaden, wenn man am aufgetriebenen Ort, wie bey der Lungenentzündung gesagt worden, etliche leichte Einschnitte machte, und das Blut mit Schröpfköpfen oder cöllnischen Tabakspfeiffen brav herauszöge. Das Saugen thut oft viel, wenn es gleich nicht bis in die Leber dringen kan. Auch mag man gleich nachher das nemliche Pflaster, so im 37sten Kapitel Nro 5. angegeben worden, auflegen, und eben so, wie dort verfahren.

Das

Das fleißige Waschen mit Eßig, das Trichter anräth, kan auch nichts schaden, wenn man nur darüber nicht bessere und kräftigere Hülfsmittel versaumt.

Ein und dreyßigstes Kapitel.

Entzündung der Milz. Milzbrand.

(Trichter S. 119.)

1)

Hievon läßt sich nicht viel sagen, und ist zu zweifeln, daß sie oft vorkommen, obwohl man ihre Möglichkeit nicht läugnen kan.

2)

Die Zeichen würden eben auch Fieber seyn, und vielleicht ein Auftreiben der linken Seite.

3)

Man kan hier keine andere oder bessere Mittel rathen, als gerad eben die, so bey der Leber-Entzündung sind angegeben worden.

Zwey und vierzigstes Kapitel.

Nieren-Entzündung.

1)

Wenn ein Pferd Hitze hat, auf den Nieren empfindlich ist, sich windet, und nach den Nieren umschaut,

schaut, ohne daß man daherum eine Geschwulst sähe, oder daß man wüßte, daß ihm äusserlich da was fehlte, dabey aber der Harn entweder gar nicht abgeht, oder äusserst trüb, vielleicht gar blutig ist, so ist zu vermuthen, die Nieren seyen entzündet.

2)

Entweder kommt die Nieren-Entzündung von übertriebenem Reiten, Tragen, von heftigen Stössen, Schlägen, auf die Gegend der Nieren und so weiter her, oder überhaupt vom Geblüt, das da stokt, es kan auch im Futter oder auf der Weide diß oder jenes Ungeziefer, als spanische Mucken, Maykäfer oder solche bekommen haben, so entzünden sich die Nieren davon.

3)

Oder die Ursach ist Stein und Grieß, so in den Nieren und dem Anfang der Harngänge sich aufhält, das denn gleichfalls durch seinen Reiz eine Entzündung machen kan.

4)

Das ist ein ziemlich gefährlicher Zustand, doch, so er nur von übertriebenem Reiten herkäme, hat er nicht so viel zu bedeuten, und gibt sich durch die Ruhe leichter wieder, als wenn andere Ursachen zum Grund lägen.

5)

Ueberhaupt ist eben auch hier das Kühlen und Krampflegen die Hauptsache, daher aderlassen, und zwar etlichemal hintereinander hier nöthig ist, dabey gebt öfters Clystiere Nro 150. und innerlich alle 12 Stunden Nro 73. vermischt mit dem hal-

ben Theil von Nro 75. auch kan Nro 13. anschlagen, so mit 73. übereinkommt. Hiebey muß man sich in acht nehmen vor dem Blatternziehen, denn die spanische Mucken im Blattern-Pflaster gehen zum Theil ins Geblüt, und haben eine eigene Kraft, die Harnwege zu reitzen und zu entzünden; daher eben die Entzündung dadurch nur vermehrt würde.

Eben so wäre es gefährlich, andere, als kühlende harntreibende Ding zu brauchen, in der Meynung, es fehle dem Pferd nur am Stallen.

6)

Wäre aber in oder nach dieser Krankheit Sand, Grieß oder kleine Steinlein vom Pferd gekommen, worauf man achten soll, so muß man nachher, wenn die Entzündung vorbey ist, Mittel wider den Stein brauchen, wozu das vierte Kapitel des Receptbuchs Anweisung gibt.

Drey und vierzigstes Kapitel.

Entzündung der Harngänge und Harnblase.

1)

Kommt fast in allem mit der Nieren-Entzündung überein, und ist schwer davon zu unterscheiden. Nur daß das Pferd oft sich anschikt, zu stallen, und kan doch nicht, oder es gehen nur wenig Tropfen eines ebenfalls trüben, vielleicht blutigen Harns ab. Wann man in den After greift, so spürt man die

Blase kaum, ausser, wenn der Blasenhals entzündet wäre, so häuft sich viel Harn in der Blase an, und dehnt sie aus, auch wird alsdenn bey einer Stutte, wenn man ihr ein holes Röhrlein *) in die Blase bringt, viel heisser trüber Harn auslaufen.

2)

Stein und Grieß kan die Harngänge, auch die Blase entzünden; Ferner, die Ursachen fast alle, die bey der Nieren-Entzündung sind angegeben worden (2), oder ein scharfer Harn ist schuld daran, der dann durch grosse Arbeit und Lauffen in der Hitze ohne genugsames Wasser, auch von hitzigem Futter, Trank und Arzneyen so werden kan.

3)

Gemeiniglich geht das Pferd drauf, sonderlich, wenn der Blasenhals entzündet ist: Jedoch soll man zu helfen suchen, aderlassen, und gerad die nemliche Mittel brauchen, die im vorhergehenden Kapitel angegeben sind. Die Stutte kan noch, wenn sich der Harn stark angehäuft hat, mit der Sonde, wodurch dieser auslauft, erleichtert werden, das freylich beym Hengst und Wallachen nicht angeht. Andere Zustände, welche ebenfalls das Pferd nicht zum Stallen kommen lassen, werden weiter unten an ihrem Ort vorkommen.

Vier-

*) (Catheter oder Sonde: Ist zu wünschen, daß Thedens neue Catheder allgemein eingeführt werden.)

Vier und vierzigstes Kapitel.

Entzündung der Mutter. Mutterbrand.

1)

Wenn eine Stutte mit vieler Beschwerlichkeit geworfen, daß sie lang damit umgegangen ist, wenn etwa das Füllen nicht in seiner gehörigen Lage hervorgekommen, und man vielleicht gar Gewalt hat brauchen müssen, oder wenn die Nachgeburt gar nicht, oder nur zum Theil weggekommen, oder auch wenn sie heftig besprungen worden, und wenn auf so was das Pferd krank ist, Hitze hat, der Bauch sich auftreibt, einzieht, oder sich stellt, als wenn es etwas wegschaffen müßte, so hat man Ursache zu glauben, die Mutter sey entzündet.

2)

Ausser den angeführten, gleichsam gewaltsamen Ursachen kan deßwegen auch jede starke Erkältung, Schärfe u. s. w. eine Mutter-Entzündung herfürbringen. Vitet erzählt, daß einmal ein Stalljung, um einer Stutte das Füllen abzutreiben, ihr einen Stecken bis in die Mutter getrieben habe, das nun freylich auch alle Zufälle eine Mutter-Entzündung verursachte.

3)

Diese Krankheit ist höchstgefährlich, und der Brand schlägt gerne dazu, auch so eine Vereiterung entstünde, wäre doch das Pferd nicht zu retten.

4) Ueber-

4)

Ueberhaupt muß man hier auch eben so verfahren, als bey allen innerlichen Entzündungen, nemlich, etlichmal zur Ader lassen, oft clystiren, und kühlende Arzneyen brauchen. Nro 72. 73.

Kalte Umschläge aus Wasser und Essig möchten auch gut seyn. Wo aber eine zurükgebliebene Nachgeburt schuld wäre, solche kann ein geschikter Wundarzt, der es gelernt hat, mit der Hand herausholen. Hiezu dienen auch warme Bäder, wenn man Gelegenheit dazu hat. Unaufhörliches Begiessen mit beständig warmem, doch nicht heissen Wasser auf den hintern Leib und Nieren des Pferds, kan im Nothfall so viel gelten, als ein warm Bad.

Fünf und vierzigstes Kapitel.

Gliederweh. (Gleichenweh. Trichter S. 742.)

1)

Eine Entzündung derjenigen Theile, die in- und um ein Gelenk oder Gewerb herum sind, macht empfindliche Schmerzen, sonderlich, wenn das Glied soll bewegt werden, und heißt alsdenn das Gliederweh. Man hat ihm zwar auch, wenn es nur ein oder ein paar Gelenke einnimmt, andere Namen gegeben, als Hüftweh, Gonagra u. s. w. Ist aber im Grund Ein Handel, besser ists freylich, es seye nun in einem als an so viel Orten zugleich.

2) Im

2)

Im Anfang ist gemeiniglich Hize dabey, und die Schmerzen sind erstlich nur hin und wieder, sizen nicht fest, doch nehmen sie bald an einem oder etlichen auch manchmal in den meisten Gelenken zugleich festen Siz, hindern die Bewegung desselben Glieds, auch mehrerer, falls nemlich mehr Gelenke zugleich Noth leiden; Sie kommen auch nur nach und nach, wenigstens nicht ganz plözlich ohne äussere Gewaltthätigkeit. Wenn die Schmerzen etlich Tage gedauert, so schwellen die Gelenk auf. Hab schon oft gedacht, ob nicht der Spatten so eine Geschwulst seye, der von arthritischen Umständen entsprungen.

3)

Ein dichtes, dickes und zähes Geblüt geben den Stoff und Anlage zu dieser Krankheit. Die Anlässe dazu sind: Starke Strappazen, schnelles Erkälten, zähes und vieles Futter, Futter-Veränderung, (darum auch die frisch abgesaugte Füllen dem Gliederweh unterworfen sind) häufiges Beschelen, daher kriegen es die Wallachen selten.

4)

Im Anfang, da noch viel Hitze dabey ist, muß das Gliederweh mit der kühlenden Cur angegriffen werden, daher man alsdenn ein- auch zweymal zur Ader läßt, Nro 73 fleissig eingibt, auch öffters Clystier geben läßt.

Aeusserlich aber hilft dem Schmerzen nichts geschwinder und zugleich sicherer ab, als wenn man entweder auf das schmerzhafte Gelenk, (sollten es auch drey und mehr angegriffene Gelenke seyn, kan

mans

mans thun) wenn man, sage ich, das Gelenk abrasirt, und ringsherum 4—6 Blutegel sezt, die denn das zähe stokende Blut wie aus der Tieffe herausziehen, oder man kan auch gelinde Einschnitte machen, und, so es des Orts Gelegenheit zuläßt, Schröpfköpfe darauf sezen, und das Blut brav ausziehen. Ferner, wenn der Schmerz auf dieses hin nicht nachlassen sollte, kan man mit viel Nuzen die scharfe Salbe Nro 103, oder das ordinaire Blasenpflaster brauchen, das lößt alsdenn rechtschaffen auf, bringt zwar Geschwulst in das Gelenk, aber hilft doch der Krankheit, und die Geschwulst vergeht nachhero von selbst.

Warme Umschläge von Wein und Eßig, auch Einreibung von sattem Seifenwasser helfen zwar auch etwas, aber obgenandte Dinge sind weit würksamer und helfen bälder.

5)

Wo aber das Gliederweh bereits so weit eingewurzelt und veraltet wäre, daß daraus harte knotigte Geschwülste entstanden sind, so gibt man innerlich lange hin täglich Nro 10, oder von Nro 41 a) täglich 2 Kügelein. Auch darf man wohl dazwischen etlichemal Purgiren mit Nro 3. Aeusserlich aber kan man auf solche harte Geschwulsten entweder scharf schmieren Nro 130. oder die Salbe Nro 100. gebrauchen, davon täglich ein Löffel voll in eine solche harte Geschwulst eingerieben werden solle.

Sechs und vierzigstes Kapitel.

Fluß. Reissen im Fleisch. Rehe.

1)

Das, was man beym Menschen Fluß (Rhevmatismus) heißt, wird bey den Pferden insgemein die Rehe genennt.

2)

Die Rehe sizt gemeiniglich in den fleischigten Theilen oder den Muskeln der Glieder, des Halses, und der Brust, da kan nun das Thier seine Glieder nicht ohne grosse Schmerzen bewegen, ist steif, stellt die vier Füsse zusammen, kann kaum oder gar nicht gehen, biegt die Knie nicht, zieht ein, hat auch wohl geschwollene Fessel. Wo die Geschwulst weiter ab sich zieht, so kan sich der Huf ablösen. Es schlägt sich auch fast immer Hitze dazu.

3)

Die Ursachen der Rehe sind folgende:

Ein dickes zähes Geblüt bey einem Pferd macht, daß es ehe als ein anders reh wird;

Zum würklichen Anfall der Rehe aber verhelfen das allzustarke Anstrengen in Arbeit, besonders im Reiten, da ein Pferd auf einmal reh-geritten werden kan. Es wird nemlich durch die allzuheftige Begung das Blut in den Muskeln in kleinere Gefässe getrieben, als es sollte, die eigentliche Blutgefässe werden weit über ihr Maß ausgedehnt, daher die zarte Muskelfasern, zwischen welchen solche Gefässe

fässe liegen, davon gedrukt und gespannt werden, auch muß man die grosse Ermattung der Muskeln, die sie während dem unsinnigen Reiten erlitten haben, mit hieher rechnen.

4)

Eine solche Rehe vom allzustarkem Ritt erfodert, wenn das Pferd vollblütig ist, oder Hitze hat, eine Aderlässe, ferner kühlende krampfstillende Mittel, als Nro 73. worunter man auch 30 von Sydenhams schmerzstillenden Tropfen thun kann, und solchen Einschütt gibt man Tags zweymal, bis es besser mit dem Pferd ist.

Wenn man Gelegenheit hätte, ein solch Pferd nach der Aderlässe in ein lauwarm Bad zu führen, würde es ihm gut thun. Wenn es wieder anfängt besser zu werden, soll es täglich zweymal $\frac{1}{2}$ Stund sachte herumgeführt werden.

5)

Ein andermal kommt die Rehe davon her, wenn ein Pferd sehr warm geritten worden, und auf einmal in der kalten Luft ohne Decke stehen muß, oder wenn man bergauf reitet, und es erhebt sich auf der Höhe, oder sonst plözlich ein kalter Wind, der das Pferd trift, so bekommt es die Wind-Rehe. In diesem Fall wird die Ausdünstung zu schnell unterbrochen, zurückgetrieben, und auf die Muskeln geworfen, dadurch nun ebenfalls Stockungen in den kleinen Gefässen der Muskeln, Reiz, Krampf und Schmerz entstehen, und also das Pferd reh wird.

6) Eben

6)

Eben das wird geschehen, wenn ein solch schwizendes Pferd durch ein kalt Wasser geritten wird, sonderlich wenn es tief ist, und ihm bis an den Bauch oder über die Brust geht. Kan auch von einem schnellen kalten Trunk kommen. Man nennt die also entstandene Rehe die Wasser-Rehe.

7)

In diesen beeden Gattungen von Rehe, der Wind- und Wasser-Rehe ist es am besten, wenn man anders bald genug dazu thut, die Ausdünstung und den Schweiß wieder herzustellen: dieses geschieet durch Bürsten und Reiben über den ganzen Leib, hauptsächlich an den Gliedern, auch thut Waschen mit warmem Wein oder Eßig gut. Dabey bedekt man das Pferd mit warmen Tüchern. Man kan auch ein Dampfbad brauchen, da man nemlich Wasser und Eßig ganz heiß unter das Pferd stellt, während daß es mit Decken behangen ist, daß der Dunst an das Pferd schlage. Wenn das eine halbe Stunde gewährt, troknet man es wieder ab. Will man innerlich etwas thun, so gebe man Nro 7, oder 11.

Auch bey diesen Rehen muß gemeiniglich zur Ader gelassen werden.

Sollte sich die Rehe nur auf einen besondern Theil hinwerfen, und daselbst Geschwulst oder Schmerz erregen, so müßte daselbst, wenn das Waschen mit Wein oder Eßig nichts helfen wollte, ein Blasenpflaster aufgelegt werden: Ist etwa am Fessel oder Fuß eine Geschwulst, so waschet sie fleissig mit Branntewein, oder schmieret sie mit Lorbl,

auch sind Umschläg aus Weinhefen, warm gebraucht, nicht schlimm dabey.

8)

Es gibt ferner eine Gattung der Rehe bey alten abstrappazirten überrittenen Pferden, bey denen überhaupt alles steif und ungelenk geworden. Das kommt so nach und nach, und gemeiniglich können solche Pferde, noch brav laufen, wenn sie einmal warm werden, ob sie gleich, wenn man sie aus dem Stall führt, die Füsse zusammenstellen, wie ein äusserst rehes Pferd. Doch ist es ein unsicheres Reiten darauf.

9)

Diese Rehe oder Steiffigkeit ist meist nicht zu curiren, doch, wenn man etwas an den alten steifen Gliedern probiren will, so kan man sie mit Nro 81, oder Nro 90 fleißig einschmieren und reiben.

10)

Endlich muß hier einer Krankheit gedacht werden, die zwar gar nicht hieher gehört, aber doch des Namens halber nicht vorbeygelassen werden darf, diese ist die Freß-Rehe. Wenn nemlich ein Pferd sich überfressen hat, besonders im Haber oder anderm troknem Futter, so steht es unbeweglich da, kan fast nicht schnaufen, die Haare stehen in die Höhe, und wird am ganzen Leib steif, dabey kan es weder stallen noch misten, und ist zu besorgen, daß es ersticke, oder daß ihm der Magen zerspringe.

11)

Bey diesem Umstand muß das gelinde Herumführen, und die Clystiere das beste thun, daher soll man Nro 148 alle halbe Stunden geben, auch wohl das Tabakrauch-Clystier Nro 147. Es ist ein wunderlicher Fehler, daß H. v. Sind in seinem Pferdarzt S. 139. 3 Loth Jalappenharz unter einem Clystier abkochen läßt, da doch nichts davon aufgelößt wird, oder durch das Seihtuch geht. Wenn das Pferd etwa einigemal gemistet hat, so wird es von selber vollends besser werden, wozu ein wenig Herumreiten hilft, oder man gibt ihm Nro 2. drauf ein-

Sieben und vierzigstes Kapitel.

Furunkel.

1)

Diese bösartige Geschwulst, so die darunter gelegene Theile brandigt macht, und verzehrt, ehe man sichs versieht, kan an jedem Ort des Leibs auffahren. Anfangs ist sie hart, sehr entzündet und schmerzhaft, bekommt aber bald in der Mitte eine Weiche, greift um sich, und der Brand kriecht schnell weit herum. Selten gibt es eine gutartige Materie, sondern der Brand ist meistentheils die Folge und das Pferd kan drauf gehen.

2)

Man kan nicht sagen, woher ein solcher Furunkel kommt, man gibt böse Luft, ungesunde

Ställe, Unreinigkeit u. s. w. an, es ist aber nicht glaublich, daß er davon verursacht werde, weil er sonst viel öfter vorkommen müste; kan seyn, daß ein unbekanntes giftiges Geschmeis, oder doch ein solches, das man nicht dafür ansieht, manchmal in die Haut kriecht, und diese giftige Geschwulst und Entzündung macht.

3)

Da der Brand oft in weniger als 24. Stunden schon dabey ist, so darf man freylich nicht zaudern, wenn man das Roß erhalten will: da hilft alles Salben, Pflastern, Cataplasma auflegen nichts, auch das blose Aufschneiden und Aufäzen ist umsonst, das Brennen hilft auch nicht immer, sondern man muß gerade zu die ganze Geschwulst herausschneiden, die gemachte Wunde brav bluten lassen, und sie mit Essig, worinn so viel Salmiac (oder im Nothfall, Salz) vergangen ist, als möglich ist, auswaschen, nachher überstreue man den Schaden mit Nro. 116. und, wenn es anfangen will Materie geben, verbinde man mit Nro. 114. Innerlich aber gebt Nro. 56. alle 3 Stunden eine Kugel, oder von Nro. 55 alle 3 Stund einen Löffel voll, mit Honig zu einer Kugel gemacht. Auch liesse sich der Einschütt Nro. 52 wohl brauchen.

4)

Bey bösartigen Seuchen kommt der Furunkel öfters für, auch ist das eine Art davon, wenn man siehet, daß ein Pferd am innern Theil des Schenkels oder am Schlauch oder Euter plözlich aufschwillt, die Geschwulst stark über-

hand

hand nimmt, und in der Eil den Brand droht. Man glaubt alsdenn, das Pferd seye von der Spizmauß gebissen worden, ist aber glaublicher, es komme von einem nicht genug beobachteten Insect her, vielleicht von einer Furie. Doch dem sey, wie ihm wolle, eine solche Geschwulst muß tractirt werden, wie eben Nro. 3 angegeben worden ist.

Acht und vierzigstes Kapitel.

Langsame Entzündungen.

1)

Das Blut kan in einigen Adern und kleinen Gefässen nimmer recht fort wollen, ohne daß jene Entzündung, die im ersten Kapitel beschrieben ist, dazu schlage: Diese Stockungen könnte man auch langsame Entzündungen (inflammatio lenta) nennen.

Je nachdem der Theil beschaffen ist, der eine solche langsame Entzündung leidet, werden auch die Zeichen und Zufälle seyn. Betrift sie innerliche Theile und Eingeweide, so werden diese in ihren Verrichtungen gehindert, gereizt, und man muß jene Stockung blos daraus abnehmen. Bey äussern, in die Augen fallenden Theilen werden Geschwülste zu sehen seyn.

2)

Zähes Blut, schnelle Abwechslungen von Hiz und Kälte, ausserordentliche Strappazen, schlech-

les Futter verursachen überhaupt solche langsame Entzündungen. Auch kan eine wahre Entzündung in eine langsame übergehen, oder diese nach jener zurukbleiben.

3)

Die Hülfsmittel überhaupt gegen sie müssen darauf gehen, daß dem stockenden Blut wieder Raum und Gelegenheit gegeben wird, sich fortzubewegen, und daß es aufgelöst werde, wovon das achte Kapitel des Receptbuchs nachzusehen ist.

Neun und vierzigstes Kapitel.

Der Roz.

1)

Man nennet ein Pferd rozig oder rizig, wenn es aus einem oder beyden Naßlöchern einen langwührigen* Ausfluß einer im Anfang hellen und schleimigten Feuchtigkeit hat; zugleich findet man entweder auf einer Seite, da das fliessende Naßloch ist, oder auf beyden Seiten, wenn beyde fliessen, unter den Ganaschen eine grosse harte Drüse, so gemeiniglich fest angewachsen ist. Das Nasenloch, woraus die Materie fließt, ist zugleich mit weissen Blätterlein besezt, welches man siehet, wenn das Nasenloch abgewischt ist, und man hinauf schaut.

Wenn

* Von Sind sezt die Zeit von sechs Wochen hiezu fest. Pferdarzt. S. 45.

Wenn das eine Weile gedauert hat, so verändert sich die Materie, wird dick, schwer, leimigt, röthlicht, auch grün und gelb, und stinkt. Die Blätterlein in den Naßlöchern werden zu wüsten Geschwüren. Auf die Lezte kommt auch solch wüst Zeug zum Maul heraus, und das Saufen tritt durch die Nase zurück. Einige rozige Pferde befinden sich übrigens dem Anschein nach ganz wohl, fressen und sauffen; andere hängen den Kopf, versagen das Futter, haben dicke, geschwollene Augen, kalte Nasen und Ohren, ziehen ein, röcheln, die Haare stehen empor, und werden leicht ausgezogen, welch' lezteres nach Valentin Trichters Bericht, tödlich ist.

Je länger der Roz dauert, desto mehr wird die Schleimhaut verdikt, auch endlich die hole Knochen in der Nase angefressen, und Lungen, Leber, samt andern Eingeweiden von der bösen Roz-Materie angegriffen, und verdorben. Auch im Herzen soll man immer ein zähes geronnenes Geblüt gleich einem Herz-Gewächs finden.

2)

Man will den Roz vorzüglich in solchen Gegenden gesehen haben, da die Pferde auf niedrige Weiden gehen, die oft von Wasser und Schlamm überschwemmt werden.* Auch schlimmes Futter, äussere Unreinigkeiten, übles Halten in langen Feldzügen, auch Erkältungen,** sollen

* Robertson S. 37.

** allgemeine Haushaltungs- und Landwissenschaft von einer öconomischen Gesellschaft in England. IV. th. S. 172. da der Roz durchgehends die Drüsen genennet wird.

öfters am Roz schuld seyn. Vornemlich aber geht ein übelcurirter Strengel gern in den Roz über, oder vielmehr vermeynt man Anfangs nur einen Strengel vor sich zu haben, da es doch schon der Anfang des Rozes ist. Ob der Roz durch Anstekung von einem andern rozigen Pferde einem Gesunden könne beygebracht werden, und ob überhaupt die rozigte Materie so sehr anstekend sey, ist ein wichtiger Streit, da dieses die allgemeine Meynung ist, und die meiste Roßärzte als: Vitet, von Sind, Trichter und andere, von der anstekenden Kraft des Rozes völlig überzeugt sind. Hingegen wollen andere, als Camper, auch Robertson nichts aus dem Anstecken des Rozes gehen lassen, lezterer allem nach nur aus Feindschaft gegen H. von Sind, und seine präservirende Latwerge für den Roz, die denn freylich von der in seinem Pferdarzt S. 29. angegebenen Strengel-Latwerge wenig verschieden seyn mag. Es ist doch so viel gewiß, daß dem Roze in Ansehung der Anstekung wenigstens nicht zu trauen ist, und daß niemand es darauf ankommen lassen dürfe, sein gesundes Pferd zu einem rozigen zu stellen, es mit ihm weiden zu lassen, aus einerley Rauffe, Krippe fressen, oder aus einem Kübel sauffen zu lassen, noch weniger ihm einen Zaum oder Trense die ein roziges Pferd getragen, anzulegen, da diese mit dem giftigen Speichel und Roz beflekt sind.

3)

Noch mehr ist darüber gestritten worden, wo denn der Roz eigentlich size: Einige behaupten,

ten, er size bloß in der innern Nase, oder vielmehr in der Schleimhaut, womit innwendig die viele hole Gänge der Nasen bedekt sind.

Andere haben seinen Siz im Hirn gesucht, und geglaubt, die herausfliessende Materie komme aus ihnen.

Eine andere Meynung ist, der Roz size in der Rukenader, oder besser im Rukenmark, noch andere nehmen an, beym Roz seye das ganze Geblüt angestekt, und also size er zwar überall, gebe sich aber nur an solchen Orten zu erkennen, da die Roz-Materie ausgeworfen werden kan.

Es ist glaublich, daß der Roz-Gift allemal zuerst vom Maul und der Nase aufgefangen werde, sich da festseze, die Schleimhaut entzünde, anfresse, verdike, und endlich ganz durchbeize, daher die im Anfang in den Naßlöchern erscheinende Blätterlein, und endlich die Geschwüre kommen, — daß im Fortgang der Krankheit vieles von dem Gift selbst, und der durch ihn verdorbenen Materie eingesogen, ins Geblüt gebracht, und dieses endlich hiedurch ganz und gar angesteckt werde; daher denn, weil dieses verdorbene Blut im ganzen Körper herumkommt, es kein wunder ist, wenn Lunge, Herz, Leber und alles endlich mehr oder weniger vom Roz selbst Noth leidet.

Es kommt hier, wie man siehet, auf den Grad der Krankheit an, und ob solche schon lang gewähret oder nicht? Daher man freylich rozige Pferde aufhauen kan, die in den Eingeweiden weiter keine Spur davon haben, wie folgende

Beobachtung zeigt: * „Ein rozines Pferd wurde „todtgestochen; sein Hirn war überall völlig ge„sund; aber die Haut, so die schwammigte Kno„chen bekleidete, war sehr angeschwollen, und ihre „Adern angefüllt, auch voll Roz und Schleim, „wovon auch die Hölen der Nase voll waren; „In der Brust und dem Unterleib war nichts „übles anzutreffen. Dieser Schleim oder Roz „ist dik und weislecht, aber doch so häßlich an„zusehen, daß man gleich darüber kozen möchte; „ist eine schelmische Krankheit, und stekt wunder„lich an, Krippe, Futter, selber die Luft kan „auch von einiger Weite her das Gift andern „beybringen, und man glaubt, daß hauptsächlich „ein Pferd, das mit dem bereits Rozigen einerley „Farben hat, eher angestekt werde, als ein an„deres. Die Roßärzte pflegen allerhand in die „Nase einzusprüzen, da sie die Krankheit im „Hirn suchen —

4)

Die eigentliche Natur des Gifts ist nicht so leicht auszumachen, vielleicht ist es mit dem Franzosen-Gift verwandt. Wenigstens stekt es eben so wie dieses an, entzündet den davon zuerst ergriffenen Theil, sizt gern in die Schleimdrüsen, und ist eben so hartnäkig, als jenes, oder sind es vielleicht Insecten, die in der Nase sizen?

5)

Ob man den Roz curiren könne oder nicht, ist eine Frage, die man, wenn sie nur so überhaupt hingeworfen wird, weder mit ja, noch mit

* Boneti Sepulchret. L. I. Sect. XVII. Obs. IV.

mit nein beantworten kan. Der erste Grad des Rozes, wenn das Geblüt noch nicht viel davon angestekt ist, kan wohl curirt werden, wenn aber einmal das ganze Geblüt davon verdorben, und ein oder das andere Eingeweide davon angegriffen ist, so ist nimmer viel zu versprechen, das aber erkennet man aus dem Blut, wenn es allzuzäh und rozigt aussieht, und auch daraus, wenn der Roz schon lange gewährt hat.

6)

Nach der verschiedenen Meynung der Roßärzte vom Siz des Rozes sind auch verschiedene Curarten aufgekommen, die aber alle nur im gelinden Grad der Krankheit, da es noch nicht zu weit mit ihr gekommen ist, anschlagen. Einige wollten bloß mit äusserlichen, andere nur mit innerlichen Mitteln helfen, hat aber keiner recht, sondern man muß das eine thun, und das andere nicht lassen.

7)

Daß man äusserliche Mittel hiebey brauchen könne und müsse, siehet man gleich daraus, weil man der Nase, in welcher der Roz hauptsächlich sizt, so wohl zukommen kan: Daher können hier Dämpfe, Rauch, Einsprüzungen, und Salben gar wohl gebraucht werden, die aber doch nicht bis in die obere und Seitenhöhlen der Nase dringen, weil sie mit zähem Roz völlig verstopft und angefüllt sind. Deßwegen hat ein Französischer Curschmid Namens La Fosse* es so practi-

* S. Schreber Sammlung ökon. und Cameral-Schriften, IV. Bd.

tizirt, daß er die Nase von aussen, oben, doch unter dem Auge auf einer oder beyden Seiten mit dem Trepan oder Bohrer öfnete, und dadurch seine reinigende Mittel einsprüzte: Er nahm hiezu Kalchwasser, mit oder ohne Honig, auch eine Brühe von Holwurz, Myrrhen u. d. gl. auch kan man überhaupt von den im siebenzehenden Kapitel des Receptbuchs angegebenen reinigenden Mitteln auswählen, als Nro 123. 124. Mit solchen reinigenden Mitteln soll man nun so lang fortfahren, bis die Rozmaterie besser, heller, und sparsamer werde, und alsdenn zusammen ziehende Mittel, als, Dinte mit Wasser vermischt einsprüzen. Trichter räth an, Fischlake, Wein auch Euphorbium in die Nase zu bringen, welches leztere aber nur die Entzündung und den Fluß vermehren würde.

Wenn man aber auch nicht äusserlich die Nase öfnen oder trepaniren wollte, so könnte man doch jene reinigende Einsprüzungen von aussen gebrauchen, so weit es angehen wollte, vornemlich möchte hiezu taugen, wenn man 1 Löffel voll von dem Brandbalsam 137 und 1 Löffel voll von Nro 133 mit dem Gelben von drey Eyern zerrührte, und noch 1 Glaß voll warm Wasser daran schüttete, solches alles täglich mit einer Sprüze so weit in die Nase hinauf sprüzte, als es möglich wäre. Die Sprüze aber muß eine ganz enge Röhre haben, damit das Eingesprüzte langsam und zertheilt hinaufkomme, auch nicht sobald wieder herunter und herausflieſſe.

8)

Auſſer dem Sprützen kan man auch mit Nuzen einen Rauch brauchen, der aus solchen Dingen besteht, die dem Rozgift Widerstand thun, oder, wenn man an die Insekten glauben wollte, diese tödten könnte. Daher loben einige den Schwefeldampf, den Rauch von Agtstein, Mastix; Deigendesch *) räuchert mit Katzenkoth, Vitet räth an, mit Operment zu räuchern, und versichert, daß dieser Rauch, der dem Menschen so schädlich ist, dem Pferd nichts schade **). Ich glaube, daß hier nichts bessers zum Räuchern ist, als Teufelsdreck und Zinnober, von jedem gleich viel untereinander, und also auf Kohlen gestreut, und dem Pferd unter die Nase gehalten, womit täglich zweymal lange fortgefahren wird.

9)

Sonst mögen äusserlich öftere, aber kleine Aderlässen, das Lederstecken, Kaumittel, Erweichen der geschwollenen Drüsen, auch das Ausschneiden derselben gute Dienste thun. Lezteres lobt Robertson sehr, aber es hilft nur in so fern, als dadurch ein starker Ausfluß von Materie zu stande kommt.

10)

Innerliche Arzneyen müssen dahin gehen, daß sie das zähe verdorbene Blut verbessern, und wo möglich das Rozgift selbst entkräften und vertilgen. Freylich ist alsdenn, wenn die Sache schon weit gekommen ist, nimmer viel zu machen, aber je bälder man dazu thut, desto eher kan man

* S. 20.

** Medecine veterinaire. T. II. p. 829. f.

man sich Hofnung zur Wiederherstellung machen. Von Sind hat eine Latwerge ausgegeben, deren Zusammensezung er geheim gehalten, wodurch viele Pferde vor dem Roz verwahrt, andere davon curirt worden sind, wie man dißfalls mehrere Beyspiele anführt. Ob diese Latwerge nun würklich diese gute Dienste geleistet und ob sie jezo, nach dem Tode des Herrn v. Sind noch zu haben seye, ist uns unbekannt —. Erxleben * meynt, wenn man vier Loth des Goldschwefels aus dem Spießglase, Wachholdermeel, und Enzian von jedem $\frac{1}{2}$ Pfund, und Galgant acht Loth zusammen mit Honig zu einer Latwerge machte, und davon des Tags dreymal einer welschen Nuß groß eingäbe, so hätte man ein Mittel, das wohl eben solche Dienste thun könnte.

Ich glaube, daß wenn man dazu noch Schierlings: Pulver 1 Loth, Ammoniac - Gummi, und Teufelsdrek von jedem 6 Loth, und Terpenthin Oel 3 Loth, mischte, und den Goldschwefel des Spießglases der ersten oder zweyten Fällung nähme, und statt des Honigs Wachholdermuß, oder Geselz beymischte, man alsdenn durch fleissigen Gebrauch dieser Latwerge (Tags zweymal einen Löffel voll) in den meisten Fällen seinen Zwek erreichen würde. Zugleich müste man äusserlich die Quekfilber-Salbe Nro 100 täglich ein Loth schwer in die Verhärtungen zwischen den Ganaschen einreiben. Würde das Pferd davon allzuviel geifern, muß man die Salbe sparsamer, etwa die Woche zweymal gebrauchen. Ob das Quek-

sil-

* Practischer Unterricht in der Vieharzneykunst. S. 267.

silber auf andere Art gebraucht, sicher und dienlich seye, muß die Erfahrung weiters lehren. Schreber* gibt das Quekſilber, zur Salbe gemacht, ein, und will recht guten Erfolg davon gesehen haben.

11)

Die Wartung eines rozigen Pferdes besteht darinnen, daß man solches sehr reinlich halte, und besonders das Futter vor der Roz-Materie bewahre, damit solche nicht mit hinunter gefressen werde; deßwegen läßt man im Sommer das Pferd lieber auf eine Weide gehen, doch mit der Vorsicht, daß der Plaz eingezäunet sey, damit andere Pferde nicht von ihm, und der verlornen Roz-Materie angestekt werden. Auch muß in Ställen Sorge getragen werden, daß andere gesunde Pferde nichts von Rdem ozigen bekommen, übergelassenes Futter, Zaum, Kübel zum sauffen u. d. gl.

Reines Heu und genezte Kleyen sind zum futtern besser als Haber.

12)

Eine sonderliche Art, ein Pferd vor dem Roz zu bewahren, gibt Vitet** an; Man soll nemlich Morgens und Abends dem Pferd die Naßlöcher von aussen mit ein wenig Terpenthin-Oel reiben, den Stall mit Weyrauch und Schwefel ausräuchern, und dem Pferd täglich 4—6 Loth Schwefel-Blumen eingeben. Auf diese Art, versichert er, habe man Pferde die mit einem rozigen eng

zu-

*a. a. O. S. 365.
**Médecine Veterinaire. T. II. p. 831.

zusammen standen, für dem Roz bewahret, und dieses wohlfeile Vorbauungs-Mittel soll man bey Armeen, oder auf der Reise, da man sein Pferd oft in einen verdächtigen Stall stellen muß, u. d. gl. gebrauchen.

Fünfzigstes Kapitel.

Lungensucht. Schwindsucht.

1)

Man hat Ursache, die Schwindsucht bey einem Pferd zu vermuthen, wenn es viel hustet, mit oder ohne einem starken Auswurf aus der Nase, dann durchs Maul werffen sie nicht aus; wenn es zugleich matt und traurig ist, mager wird, das Haar sträubt, und es gerne gehen läßt, wenn es zugleich stark einzieht und keucht, und insbesondere, wenn diese Umstände nach einer vorhergängigen Lungen-Entzündung entstehen. Ohne zweifel haben viele diese Krankheit unter dem Namen der Haar- oder Herzschlechtigkeit verstanden.

2)

Bey der Schwindsucht ist entweder die Lunge wirklich vereitert oder in Schwärung gesezt, oder sie befindet sich in einem Stande einer **langsamen fortdaurenden Entzündung**, wodurch beständig viel Schleim, abgeschieden und ausgeworffen wird, der durch beymischung eines sulzigten Wesens, in welchem der eigentliche Nahrungs-

rungssaft stekt, die Gestalt vom Eiter oder Materie annimmt. Daher wird auch ein Thier so schnell mager, weil die beste Säfte durch den Auswurf fortgehen.

3)

Insgemein folgt die Schwindsucht auf eine Lungen Entzündung: Kan aber wohl auch ohne sie entstehen, besonders wenn das Blut eines Pferds sonderlich zäh und stokend ist, wenn es mit dem Rozgift, mit dem Wurmgift, mit andern scharfen Unreinigkeiten angestekt ist, und alsdenn auf der Lunge einen beständigen Reiz macht, aus welchem Zufluß der Säfte Stokung, und jene langsame Entzündung entstehen.

4)

Die Gefahr ist sehr groß, und wird unter zwanzig solchen Pferden kaum eins davon kommen, man mag auch damit machen und anfangen was man will; hauptsächlich wenn die Schwindsucht schon eine Zeitlang gedauret hat, und eingewurzelt ist. Daher räth auch Vitet *) alle Curen ab, und sagt, man verliere nur seine Zeit, Geld und Mühe mit solchen Curen.

5)

Im Anfang ist gleichwol noch ein und anders zu probiren, und zwar könnten hauptsächlich die Haarseile hier gute Dienste thun, wenn man 3—4 auf einmal um die Brust herum sezte, oder statt deren so viele Leder stekte. Innerlich kan man Nro 34, 35, oder 36, als Pulver, oder

*) T. II. p 832

mit Honig zur Latwerge gemacht, brauchen, und und alle acht Tage Nro. 1 geben.

Verspürt ihr aber in 10–14 Tagen keine merkliche Linderung, so gebt das Pferd auf.

Man könnte hier auch das wiederholte Aderlassen auf Englische Manier * probiren; man müste nemlich dem Pferd alle Tage 6—8 Unzen bald aus dieser, bald aus jener Ader lassen, und dabey nahrhaft Futter, Gerstenschleim und dergleichen gebrauchen. Diese Cur dient hauptsächlich da, wo die Schwindsucht würklich in einer langsamen Entzündung besteht.

Ein und fünfzigstes Kapitel.

Langwührige Geschwulsten und Schäden.

1)

Ausser denjenigen Geschwulsten und Schäden, so auf eine sichtbare Entzündung, Wunde, oder dergleichen folgen, gibt es noch andere, die gleichsam von sich selber zu kommen scheinen, ohne daß man vorher was sonderliches gemerket hätte. Im Grund muß freylich eine Entzündung dabey seyn, oder vorhergegangen seyn, und die Vereiterung wird durch stokende Säfte oder durch besondere Schärfe unterhalten.

2)

* Dover Legs d' un ancien Medecin.

2)

Solche können jeden Theil des Körpers einnehmen; die äusserliche sind leicht zu kennen, da man sie sieht, und manchmal auch riecht.

3)

Ueberhaupt müssen sie behandelt werden, wie es im Ersten Kapitel Nro 11—16 angegeben worden ist. Innerlich aber muß

1) die Natur in ihren Kräften unterstüzt werden.

2) Durch abführende, auflösende, und reinigende Mittel, der Zufluß der unreinen Säfte gegen den Schaden vermindert und gehemmt werden.

Zwey und fünfzigstes Kapitel.

Der Wurm. Der Ungenannt.

1)

Wenn man an einem Pferd hie und da unter der Haut Knöpfe oder runde Geschwulsten von der Grösse einer Erbse bis einer Baumnuß spürt, sonderlich am Kopf, Hals, dem Bug, in den Flanken und an den Füssen, so hat es den Wurm: manchmal hängen diese Geschwulsten aneinander, wie ein Rosenkranz, man kan sie aber alle unter dem Finger hin und her druken, und thun auch dem Pferd nicht weh. Endlich gehen diese Knöpfe doch auch in Schwärung, und machen bösartige langwührige Schäden.

2)

Der Wurm kommt aus einer sonderlichen Verderbniß der Säfte, wird auch durch Ansteckung von einem Pferd aufs andere gebracht, ist manchmal mit dem Roz verknüpft, und kan wohl einem in die Drüsen der Haut verschlagenen Roz verglichen werden: denn diese sind es eigentlich, welche die Knöpfe machen.

3)

Man hat geglaubt, es seye unter dem Wurm ein grosser Unterschied, und hat den einen den rothen den andern den weissen, den reutenden, den aufwerfenden, den Hundswurm, u. s. w. genennt. Im Grund aber ist es immer einerley, nur daß man einen billigen Unterschied unter dem erst anfahenden, und dem eingewurzelten machen muß.

4)

Der Wurm gehört unter die schwere und hartnäckige Krankheiten, der eingewurzelte ist selten oder gar nicht zu heilen, so wenig als der Roz. Wenn er in den Füssen um die Fessel herum angefangen hat, so ist er recht böß, er macht Geschwülste und Geschwüre, die das Pferd bald unbrauchbar machen; auf dem Rücken ist er auch recht gefährlich, und das Pferd geht endlich drauf.

5)

Im Anfang läßt man dem Pferd ein- oder zweymal, jedoch nur wenig zur Ader, damit der geheimen Entzündung Abbruch gethan werde, anderseits aber doch die Kräfte nicht zuviel leiden.

Alsdenn gebt ihm täglich ein oder zwey Clystiere, worinn allemal 2 Loth Schwefelleber aufgelöst sind.

Ferner sezt ihm 2 oder 3 Haarseile oder stekt ihm so viele Leder, und haltet sie lange in Schwärung. Ausser diesem hält Vitet folgendes Räuchern und Waschen für das beste in dem Wurm: Nehmet Weyrauch und Operment von jedem 1—2 Quint, und räuchert damit das Pferd täglich. Vorher aber waschet es überall, ausser am Kopf, dem Hintern und den Zeugungstheilen mit Wasser, worinnen Arsenic gelegen.*) Sobald einer oder der andere Knopf weich ist, und Materie zu enthalten scheint, so soll man ihn öffnen, und mit Nro 132, oder 133 reinigen und verbinden. Vitet nimmt auch hiezu die ägyptische Salbe, mit gleich viel Operment vermischt, so lange bis der Schade rein ist, hernach läßt er mit der ägyptischen Salbe allein verbinden.

Innerlich aber ist Nro 58. oder 59 zu gebrauchen, man kan auch täglich die Kugel Nro 10 geben, so lange, bis die Knöpfe verschwinden, auch noch 14 Tage nachher soll man damit fortmachen. Die im 49sten Kapitel Nro 10 angegebene Latwerge wider den Roz könnte auch hier rechte gute Dienste thun. Auch die Quekſilber-Salbe äusserlich gebraucht, würde viel zur Vertilgung des Wurmgifts beytragen. Das Brennen hilft bey den Wurmbeulen nichts.

*) Deigendesch meynt, durch das Arsenicum werde der Wurm getödtet.

Drey und fünfzigstes Kapitel.

Rappe, Mauke, Straubfüsse, Igelshuf, Rinnende Fessel, Struppen, Krote, Rattenschwanz.

1)

All diese genannte Zustände der Pferd sind in so fern für eins zu nehmen, weil man einen wie den andern curiren muß: freylich sind die ergriffene Theile verschieden, und daher auch nennet man die Krankheiten darnach, obwohl oft ein Curschmid Mauken heißt, was der andere rinnende Fessel nennt, u. s. w. Alle diese Zustände nemlich sind langwührige unreine Schäden, selten tief, machen öfters eine leichte Geschwulst, die Haut ist hart und feucht, auch grindigt, wie wenn ein Mensch einen sogenannten gesalzenen Fluß hat, dabey ist das Haar stroblicht, auch stinkt ein solcher Schad manchmal, bald macht er das Pferd hinken, bald nicht.

2)

Die Rappe sizt eigentlich um die Knie herum, meist an den hintern Füssen, da es denn aussiehet, wie Nro 1 gesagt worden. Dieser Zustand kommt von Unsauberkeit, wenn das Pferd nicht genug gepuzt wird, tief im Mist steht, auch von unreinem scharfem Geblüt, vielleicht manchmal von Insecten, die sich da einnisten, und durch ihr beständiges Beissen einen Ausfluß von Fließwasser verursachen.

3) Es

3)

Es ist daher nöthig, ein Pferd immer sauber zu halten, und die Füsse brav abzureiben, absonderlich, wenn es im Kothe lange marschiren müssen; denn wenn die Rappe überhand nimmt, so kan in der Tiefe eine Sehne, Band, selbsten ein Knochen angefressen werden, und das Pferd darauf gehen.

4)

Um die Rappe zu curiren, müssen vordersamst die Haare auf und um den Schaden herum abgeschoren werden, sodenn wascht man ihn mit Kalch und Harn ab, bis die trokene Krusten abgefallen, oder der Schade sonst etwas reiner wird. Hernach kan man den Schaden mit naßgemachter Tabaksasche reiben, bis er gut wird, oder brauchet die Salbe N. 99, oder N. 100 täglich zweymal, oder Bartlets zertheilenden Kräuterbrey N 101. Anm. oder die Salbe Nro 121, das Waschwasser Nro 123, der Geist Nro 133. womit der Schade Tags zweymal gewaschen werden solle, wird auch gute Dienste thun. Wenn ihr nun den Fuß ziemlich rein habt, daß es nirgends keine stinkende Materie mehr gibt, doch aber noch eine Geschwulst da seyn sollte, so heilet es vollends zu mit Nro 139.

In gar hartnäkigen Fällen dieser Art müste die scharfe Salbe Nro 103. gebraucht werden, bis der Schade rein ist, und denn erst Nro 139. *)

*) Deigendesch räth auch an, ein Pechpflaster über den Fuß zu legen, und schnell hinweg zu reissen, daß die Stumpen der Haar daran hangen bleiben, (wie man es beym Grind macht) alsdenn mit warmer Lauge den Fuß abzuwaschen, nachher mit Nußöl, worinn Schwefel zergangen, (oder eigentlich einem Schwefelbalsam) zuzuheilen.

Innerlich soll man dabey alle 8 Tage Nro 1, und in der Zwischenzeit das Pulver Nro 59. geben.

5)

Mauke, Struppe, rinnende Fessel, Straubfüß sind das am Fessel, was die Rappe oben am Knie oder Elenbogen ist. Sie kommen auch von einerley Ursachen her, und müssen gerad so behandelt werden, wie Nro 4. gesagt worden.

6)

Der Igelshuf verdient weiter keine besondere Betrachtung hiebey, und ist in allem so anzusehen, wie die obgenandte, nur daß man gemeiniglich dabey eine Horndurchfäule zu besorgen hat.

7)

Die Krote ist eigentlich ein flaches Geschwür über der Krone, so auch dem Huf zusetzet, übrigens mit dem Igelshuf übereinkommt.

Vier und fünfzigstes Kapitel.

Grind- und Feig-Warzen.

1)

Feigwarzen heißt man einen Auswuchs von wildem wüsten Fleisch, so warzenmäßig aussiehet, stinkt, und dem Pferde weh thut. Solche sind fast immer unter der Sole und am Stral, haben Wurzeln und Fäden, die unterhalbs weit kriechen: die Feigwarzen wachsen, und ziehen sich bis in die Ferse und Krone, und umgeben endlich den ganzen Fuß, wenn man sie abldset, geben sie ein stinkend Wasser von sich, sie machen auch das

Pferd

Pferd hinken, wenn sie über den Stral herausgehen, und also das Pferd damit an den Boden stoßt, und ihm folglich weh thut.

2)

Diese fatale und fast nicht auszurottende Dinger kommen schwerlich nur von Unreinigkeit und unsauberem Halten her, sondern sind vielleicht, (wie Geßner vom Krebs glaubt *) etwas Thierartiges, (Organisches) oder sind solche Nester und Auswüchse, die von einem eigenen in diesen Theilen nistenden noch unbekannten Insect herrühren.

3)

Recht eingewurzelte Feigwarzen lassen sich gar nicht curiren, und kommen immer wieder, man mag auch daran sengen und brennen, schneiden und äßen, wie man nur will, weil man die Nebenäste, Nebenfäden und Nebenwurzeln nicht mit erwischen kan. Man muß sie aber doch also angreifen: Sind die Feigwarzen an einem Ort, da man zukommen kan, so schneidet sie aus bis auf die Wurzel, und verbindet alsdenn die Wunde mit Nro 114, oder 115, oder streuet vorher noch rothen Präcipitat auf den Grund, daß die vielleicht noch übrige Wurzel vollends ausgebissen, und also vertilgt werde.

Wenn aber die Feigwarzen am Stral, oder an und unter der Sole sind, so kommt ihr niemals zurecht, wenn ihr nicht die Sole ausnehmet; Schneidet alsdenn ebenfalls die Feigwarzen rein aus, dupfet mit dem Höllenstein den Grund, oder auch mit dem glühenden Eisen, und verbin-

*) Sammlung von Beobachtungen B, V.

det die Löcher mit Nro 115, das übrige aber mit der Terpentin-Tinctur, wie beym Solenausnehmen im Receptbuch gelehrt wird. Alle zwey Tage verbindet man aufs neue, und sieht zu, ob nicht noch Wurzeln und Fäden entdekt werden, die alsdenn entweder mit dem Messer, oder mit dem Höllenstein wegzubringen sind. Die Füsse müssen dabey auch immer trocken stehen, sonst wachsen die Feigwarzen gern wieder nach.

4)

Innerlich muß man der Sache auch zu Hülfe kommen, durch Nro 59. oder die beym Roz recommendirte Latwerge. Was übrigens den Feigwarzen helfen kan, das thut auch für die Grindwarzen gut.

Fünf und fünfzigstes Kapitel.

Grind und Krätze.

1)

Ein Pferd kan entweder über den ganzen Leib, oder hie und da einen Ausschlag bekommen, der manchmal schuppigt und trocken ist, oft aber auch würkliche Blattern oder Geschwüre hat, die ein klebrigtes scharfes Wasser von sich geben. Das Haar fällt aus, und das Pferd bezeugt das Beissen, durch öfteres Reiben solcher Stellen.

2)

Es ist glaublich, daß das ganze grindigte Wesen nur von einer Gattung von Insecten herrühre,

re, die sich in die Haut des Thiers eingenistet haben, und durch ihr beständiges Graben und Beissen das Jucken verursachen, auch Wassergefässe zerbeissen, aus denen jenes klebrigte Wasser quillet, das hernach freylich an der Luft verdirbt und stinkt: Wenigstens wird ein Pferd nicht leicht Grind oder Krätze kriegen, ausser durch Ansteckung, als: wenn ein Hengst eine krätzigte Stutte bespringt, oder eine Stutte von einem krätzigten Hengst besprungen wird, wenn ein Pferd neben einem Krätzigten in einem Wirthsstall steht, und sich an ihm reibt, wenn ein Sattel von einem krätzigten Pferd auf ein anderes gelegt wird, wenn ein gesundes Pferd mit einem Striegel gekämmt wird, damit vorher ein Krätzigtes gestriegelt worden; Eben so können Decken und dergleichen die Ansteckung machen.

3)

Die Cur des Grindes und der Krätze auch der Geflechte ist entweder innerlich oder äusserlich.

Innerlich ist der tägliche Gebrauch von Nro 9. oder Nro 10, oder 59. dasjenige, wovon man die beste Würkung hoffen kan.

Aeusserlich aber, wenn die Krätze über den ganzen Leib geht, ist das Abwaschen mit Wasser, worinnen Rauchtaback gekocht worden, eines der besten. Wo aber der grindigte Ausschlag nur einen oder etliche Theile oder geringere Plätze einnähme, welches manchmal bey Pferden, so Spekhälse haben, in der Mähne geschieht, oder auch wohl im Schwanze, daß sie alles Haar abficken, so wasche man solche entweder mit Nro 133, oder

sal-

salbet mit Nro 100, 154, oder 155, und nachher brauchet den Heilstein Nro 83. Wenn das nicht helfen wollte, so ist nichts bessers, als das ordinaire Blasenpflaster aufzulegen, und den dadurch gemachten Schaden mit Nro 114. eine Weile offen zu halten, nachher aber ebenfalls mit dem Heilstein Nro 83. vollends zuzuheilen, oder brauchet die scharfe Salbe Nro 103 darauf.

4)

Eine andere Art des Ausschlags kriegen manchmal die Pferde, so oft und viel Kalch führen müssen. Da beißt der Kalchstaub in den Buckel hinein, und macht Blätterlein und Rusen. Hier hilft das öftere Abwaschen mit Eßig, der den Kalch auffrißt.

5)

Mit diesen Ausschlägen sind oft auch Läuse verbunden, sie sind zwar auch oft ohne Ausschlag vorhanden: Dieses beschwerliche Unziefer weicht, wenn man Sabadill-Saamen über das Pferd streut. Oder man kan auch täglich ein Loth von der Quekssilber-Salbe Nro 99 einreiben, so fliehen sie, oder crepiren.

Sechs und fünfzigstes Kapitel.

Stralschwären.

1)

Geschwüre am Stral sind bald mehr, bald weniger tief, und sind leicht zu sehen.

2) Sie

2)

Sie kommen von Unreinigkeit, vom Verbellen des Fusses, vom Solenverbrennen, vom Eintretten in einen Nagel, Glas, und dergleichen.

3)

Wenn keine Feigwarzen mit verbunden sind, oder der Schade sich nicht zur Horndurchfäule anläßt, so müssen die Stralschwären mit der Salbe 113 verbunden, und also gereiniget werden, hernach aber sprützet sie mit der Therpentin-Tinctur 125. fleißig aus, und verbindet trocken; das Pferd muß aber ja nicht im Nassen stehen, auch sonst nicht darein kommen.

Sieben und fünfzigstes Kapitel.

Der Leist.

1)

Der Leist ist eine Geschwulst am Fessel, nahe an der Krone; Im Anfang eine unempfindliche Beule, die endlich über der Krone einen Knopf macht, wodurch das Pferd lahm und fast unbrauchbar wird.

Bey einigen stekt Materie im Fuß, bey andern ist es eine blosse Verhärtung, auch ausgetretenes Gliedwasser.

2)

Der Leist kommt gemeiniglich von äusserer Gewalt, vom Verziehen, vom allzustarken Reiten, sonderlich bey jungen Pferden. Ist aber Materie mit

mit dabey, so muß man es als einen Ansaß zur Horndurchfäule ansehen, und da können alle die Ursachen, so diese hervorbringen können, auch den Leist machen.

3)

Im Anfang kan man das Pflaster Nro 102 versuchen, solt es in 6—8. Tagen den Leist nicht erweichen und verringern, so muß der Leist mit einem glühenden kupfernen Messer *) an mehr Orten immer einen Finger breit von andern aufgemacht werden; der ganze Schaden wird hernach mit der egyptischen Salbe oder mit Nro 114. verbunden, und also läßt man den Fuß eine gute Zeit materisiren. Wer sich zu dem heissen Messer nicht verstehen wollte, müßte die scharfe Salbe Nro 103 gebrauchen. Stekt aber schon Materie im Fuß, so kommt es insgemein zum Solenausnehmen, da der Schade ohnehin als eine Horndurchfäule anzusehen ist.

Acht und fünfzigstes Kapitel.

Mundgeschwüre. (Durchfehe. Trichter S. 368.)

1)

Das Zahnfleisch, die Lippen, der Rachen u. s. w. können manchmal bluten und mit würklichen Geschwüren besezt seyn, die oft ganz unrein sind,

*) Sollte freylich nach Caylus Manier gehärtet seyn.

sind, auch gibt es Geschwulsten und Auswüchse des Zahnfleisches, das Pferd wird hiedurch am Fressen und Saufen gehindert, und kan darüber umkommen, wenn man ihm nicht hilft.

2)

Hierzu geben Gelegenheit allerhand Beschädigungen mit dem Mundstücke, unreine Zügel, auch innerliche Unreinigkeit.

3)

Geschwollenes, hervorragendes Zahnfleisch muß mit dem Messer wohl aufgerizt, hernach aber mit Eßig und Salz wohl ausgewaschen werden.

Würkliche Auswüchse werden abgeschnitten, und der Grund ebenfalls mit Salz und Eßig, oder mit Wein und Honig gewaschen.

Sollte aber hie und da ein Geschwür sitzen, oder nach bemeldten Operationen eines entstehen, so reibet es mit dem Balsam Nro 117, und wenn es rein worden, wird es volleuds mit Wein und Honig geheilt. Auch kan man hier die Salbe Nro 124. brauchen.

Neun und fünfzigstes Kapitel.

Beinfraß.

1)

Ein Beinfraß kan mit oder ohne einen offenen Schaden da seyn: Man merkt bey einem offenen Schaden, der nahe auf einem Bein ligt, daß ein

Bein-

Beinfraß dahinter ist, wenn die auslaufende Materie sehr stinkt, wenn der Schade sich nicht will zuheilen lassen, und wenn graue Splitterlein vom Bein, wie wenns Stüklein von Bimsenstein wären, im Schaden gefunden werden. Man spürt auch mit oder ohne einen Sucher, daß der Knochen rauh, ungleich, und aufgetrieben ist: Wo der Schaden so weit offen ist, oder aufgemacht wird, daß man das Bein sehen kan, so ist es braun, gelb, grau oder schwarz.

Der Beinfraß ohne einen offenen Schaden ist schwerer zu erkennen, man verspürt alsdenn nichts, als daß das Bein aufgetrieben ist, und das Pferd Schmerzen davon hat. Dieser Beinfraß kommt gemeiniglich von innen heraus, und wird erst erkannt, wenn es zu spät ist, ihn zu curiren.

2)

Der Beinfraß kommt entweder von geschehenen Verlezungen, die bis auf die Beinhaut, und den Knochen gedrungen sind, und von darauf erfolgter üblen Behandlung mit ranzigten Salben und dergleichen: oder von Schäden, die lange über einem Bein gesessen haben, von innen heraus, als eine Folge grosser Verderbniß in den Säften.

3)

Die Cur des Beinfrases ist immer schwer, und ungewiß, und zieht sich, wenns auch gut geht, sehr in die Länge. Je tiefer der mit dem Beinfraß behaftete Knochen ligt, je länger es schon damit gewährt, und je grösser die Verderbniß der Säfte dabey ist, welches man daraus

schlies-

schliessen kan, wenn er von selbst von innen heraus entstanden ist, desto weniger Hofnung hat man zur Cur.

4)

Um den Beinfraß zu curiren, muß man den angegriffenen Knochen entblösen, und also alles durchschneiden, was im wege steht. Sind nun das solche Theile, die dem Pferd zur Bewegung nothwendig sind, und also eine Lahmheit daraus erfolgen müste, so ist schon nichts zu thun. Wo das aber nicht ist, und man sich also zur Cur entschlossen, und den Knochen entblößt hat, so muß das alles, was vom Beinfraß verwüstet worden, entweder weggeschaben werden, oder man muß es mit dem glühenden Eisen brennen, und hernach die Abblätterung abwarten, oder man muß es mit einem besondern Bohrer (perforativ-Trepan) ausbohren. In allen diesen Fällen muß der Knochen mit der Therbenthin-Tinctur Nro 125. fleissig gedupft, und damit verbunden werden. Der Verband wird oft erfrischt, und immer wieder mit der Tinctur berührt, so kan es denn geschehen, daß alles schadhafte vollends vom Bein abgeht, und der Knochen neu nachwächst. In ganz leichten Fällen ist die Terpenthin-Tinctur allein genug. Der übrige Schaden wird alsdenn zugeheilt, wie schon öfters gemeldt worden. Wenn man aber die Heilung erzwingen wollte, und den Schaden zuschlösse, ehe der Knochen ganz rein ist, so würde er allzeit wieder aufbrechen.

3)

Innerlich mag Nro 56. als ein reinigendes und stärkendes Mittel dabey nöthig seyn, eines theils, um die gute Eiterung zu befördern, und andern theils, weil der Teufelsdrek für den Beinfraß sonderlich helfen soll.*

Sechzigstes Kapitel.

Vom Krebs.

1)

Man kennt einen Krebsschaden daran, daß er um sich frißt, einen häßlichen Gestank von sich gibt, und fast immer drüsigte Theile einnimmt; die Ränder sind hart und aufgeworffen. Näher kan man die Krebsschäden beym Pferd nicht beschreiben.

2)

Der Grund und Ursache eines Krebsschadens ist in einer sonderlichen giftigen Verderbniß zu suchen, die endlich, aber nicht gleich anfangs, in Fäulung übergeht: Man muß dahin gestellet seyn lassen, ob im Krebs gleichsam etwas lebendiges oder organisches seye, das für sich wachst, stirbt und dann fault, aber immer wieder neuen Nachtrieb oder so zu sagen, Sprößlinge hat. *

3. Zur

* Richter chir. Bibl. B. III. S. 386. und Block. in Schmukers verm. chir. Schriften. I. Band.

* Geßner Samml. von Beobachtungen V Band.

3)

Zur Heilung eines Krebsschadens ist überhaupt wenig Hofnung vorhanden; doch meynt man auch oft, ein Schade seye ein Krebs, und ist doch nichts als ein ander bösartiges Geschwür, das nur gereinigt zu werden braucht, um alsdenn zuzuheilen. Das beste Mittel wider den Krebs ist das Ausschneiden des ganzen Schadens samt den Verhärtungen um und unter demselben.

Nach dem Ausschneiden mag wohl der ganze Umfang durch Nro 118, oder 119 in eine starke Vereiterung gesezt werden, aber vorher dienen solche Dinge nur zur Verschlimmerung und schnelleren Verbreitung des Krebses.

Wenn dabey innerlich Nro 42 lange fortgebraucht nichts hilft, so wird etwas anders schwerlich helffen. Davon nemlich gebt Anfangs täglich 2, hernach 3, und endlich 4 bis 5 Pillen ein, wenn ihr sehet, daß euer Pferd es leiden kan.

Ein und sechzigstes Kapitel.

Fieber.

1)

Unter die Unordnungen des Geblüt-Umlaufes gehören auch Fieber.

Das, was bey allen Fiebern am gewissesten und beständigsten vorkommt, ist Mattigkeit, und Hize, welche leztere auch durch den geschwinderen

Puls erkannt wird. Wenn nemlich der Puls eines erwachsenten Pferds in einer Minute mehr als vierzigmal schlägt (versteht sich, daß man den Puls nicht fühle, wenn das Pferd kurz vorher eine Arbeit gethan hätte oder gelossen wäre,) so kan man schon sagen, daß es ein Fieber habe. Einige zeigen sich mit Frost und darauf folgende Hize, andere haben nur Hize allein. Einige dauren nur kurze Zeit, andere viele Wochen.

2)

Es gibt kein Fieber, das ganz und gar ohne Gefahr wäre. Doch sind viele darunter, so selten ein Pferd tödten, andere hingegen sind so bösartig, daß viele Pferde davon aufgerieben werden, welches besonders bey herumgehenden Seuchen geschiehet.

3)

Der Grund oder die Ursache der Fieber stekt entweder im Blute, oder im Magen, Gedärmen, der Gallenblase und dem Gekröse.

Menge des Bluts, Erhizung desselben, Schärfe darinnen von allerhand Art, Stockung desselben u. d. gl. sind Schuld an den aus dem Blut entspringenden Fiebern.

Magen und Gedärme, wenn sie von fremden Körpern, von Schleim, von unverdautem Futter u. d. gl. belastet werden, geben ebenfalls Anlaß zu Fiebern. Häufige und scharfe, oder sonst verdorbene Galle sind auch oft Quellen von Fiebern.

Verstopfungen im Gekröse, den Milchgefässen, roher nicht genug verarbeiteter Milchsaft, Schärfe von verschiedener Art, so aus den Gedärmen

ins

ins Gekröse übergetretten, vermögen gleichfalls Fieber herfürzubringen.

4)

Der Ausbruch der Fieber wird durch schnelle Abwechslung der Hize und Kälte, der Trokenheit und Feuchtigkeit der Luft, befördert.

Ueberfressen, unreines, übel beschaffenes Futter, leimigtes Wasser, überschwemmte Weiden und dergleichen müssen auch unter die gelegentliche Ursachen der Fieber gezehlt werden.

5)

Ein Fieber endet sich so, daß entweder das Pferd wieder gesund wird, oder siech und hinterlistig bleibt oder stirbt.

6)

Die Gesundheit folgt auf ein Fieber, wenn durch die heftige dabey vorgehende Bewegungen die Ursache oder vielmehr der Stoff und die Materie der Krankheit aus dem Leib geschafft wird, oder die übrige Unordnungen, sie bestehen nun in einer fehlerhaften Mischung des Bluts, oder in einer widernatürlichen Beschaffenheit der festen Theile, wieder also gehoben werden, daß der vorige gute Zustand der flüssigen und festen Theile wiederhergestellt ist.

Hiebey nun gehen entweder merkliche und sichtbare Ausleerungen vor, als Schweiß, vieles Misten, Stallen, wobey der Harn gemeiniglich sonderlich trüb und stinkend ist, Auswurf durch die Nase, Blutflüß, Eiterbeulen, Ausschläge und dergleichen. Welches alles denn eine Crisis oder

Abfall der Krankheit genennt wird, oder man sagt auch, die Krankheit breche sich durch dergleichen.

Manchmal aber siehet man nichts sonderliches von dergleichen, und die Krankheits Materie geht entweder durch mehrere Auswurfs-Werkzeuge vertheilt aus dem Körper fort, oder jene Wiederherstellung der natürlichen Beschaffenheit der festen und flüssigen Theile hat keine sichtbare Ausführung nöthig.

7)

Wenn aber die Krankheits-Materie oder der Fieberstoff durch die Kräfte der Natur und der Arzneyen gar nicht, oder nur zum Theil bezwungen und ausgeführt worden, so irrt sie noch nachher, wenn das Fieber auch vorbey ist, im Leibe herum, und macht das Pferd sich und hinterlitzig: So entstehen entweder Abzehrungen, wenn sich der Krankheitsstoff auf einen innern Theil oder Eingeweide geworfen hat, oder Wassersucht, und andere Krankheiten.

8)

Der Tod erfolgt, wenn entweder eine allgemeine Faulniß sich des Geblüts auch der festen Theile bemeistert, oder wenn es überall stokt und endlich stille steht, oder wenn die Kräfte durch die Bewegungen des Fiebers gänzlich erschöpft sind.

9)

Die Natur eines Fiebers überhaupt besteht in einem allgemeinen Aufstand und unfreywilligen Anstrengung der bewegenden Kräfte, welche von einem Reiz, den unter gewissen Umständen ir-

irgend eine gehinderte Verrichtung erregt, verursacht wird.

10)

Man kan daher ein Fieber allezeit als eine Wohlthat der Natur ansehen, wodurch die eingerissene Verderbnisse in der thierischen Maschine verbessert und gehoben werden sollen, auch meistens gehoben werden, obschon auch manchmal die allzuheftige und allzulange Anstrengung die Kräfte erschöpft, und das Thier tödtet.

11)

Es gibt keine allgemeine Curart der Fieber; sondern man muß eben aus den besondern Zeichen eines jeden Fiebers sowohl, als aus den besondern Zufällen, die das kranke Thier leidet, die Ursache des Fiebers, seine Materie, und hauptsächlich den Siz, den diese einnimmt, zu errathen wissen, und alsdenn seine Arzneyen darnach einrichten. Hiezu gehört in allweg Klugheit, Einsicht und das, was man Beobachtungs-Geist nennt, da man besonders aus ähnlichen Fällen der Sache auf den Grund kommt. Die Arzneyen müssen immer dahin gehen, die Materie der Krankheit zu verändern und auszutreiben, die Naturkräfte zu unterstüzen, und ihre Richtungen also zu begünstigen, zu leiten, oder auch zu mäßigen, daß die natürliche Beschaffenheit der festen und flüßigen Theile wieder hergestellt werde.

Zwey und sechzigstes Kapitel.

Einfaches hizziges Fieber.

1)

Ein einfaches und gutartiges hizziges Fieber kan mit oder ohne Frost und Schauer anfangen, die Hize kommt bald darauf, und fährt fort bis zu Ende dieses Fiebers. Das Pferd will dabey nicht fressen, ist matt, traurig, und hat Durst. Dieses kan manchmal in 24 Stunden alles vorüber seyn, aber es kan auch sieben und mehr Tage dauren. Das Pferd wird sich bessern, wenn entweder ein solcher von der Natur selbst erregter, nicht erzwungener Schweiß oder ein häufiger Saz im Harn sich zeigt.

2)

Eine starke Erhizung, Durstleiden, zurükgeschlagener Schweiß und unterdrukte Ausdünstung, vieles Futter bey weniger Arbeit, u. s. w. bringen mittelst einer Schärfe oder Dicke des Bluts oder durch angehende Verstopfungen in den Gefässen solche besondere Hize und Fieber herfür.

3)

Die Gefahr dieser Fieber ist nicht sonderlich groß, wenn man nur nicht ungebürlich damit verfährt, hizige Sachen braucht, und somit Oel ins Feuer schüttet.

4)

Man hat hiebey weiters nichts zu thun, als bey sehr starker Hize zur Ader zu lassen, gleichviel

an welcher, am besten an der Lungenader, dem Pferd dabey des Tags 3—4mal 2 Loth von dem Temperir-Pulver Nro 72. (welches im Wasser ganz vergeht,) zu geben, oder auch Nro 74.

Ferner lasst ihm täglich ein oder zwey Clystiere Nro 142. oder 151. beybringen.

5)

Während diesem muß das Pferd weder zu kalt noch zu warm gehalten werden, nicht das ganze Futter, sondern bloß etwas Gersten und genezte Kleyen bekommen, dabey läßt man es überschlagen Wasser sauffen, so viel es will.

Drey und sechzigstes Kapitel.

Entzündungs-Fieber.

1)

Obschon fast alle Entzündungs-Fieber bisher abgehandelt worden sind, so will doch nöthig seyn, noch einmal besonders davon zu handeln. Ein Pferd, das mit einem Entzündungs-Fieber, oder Braud-Fieber befallen wird, ist wie beym andern hitzigen Fieber matt, unruhig, frißt nicht, sein Puls schlägt voll, hart, und geschwind; das hauptsächlichste Kennzeichen aber, wenn nicht noch andere Zeichen einer Entzündung eines besondern Theils vorhanden sind, wird das schnelle gerinnen des aus der Ader gelassenen Bluts seyn, wobey oben drauf eine zähe blaue Haut ist. Man muß aber wissen, daß Pferdblut ohnehin viel leichter ge-

rinnt, als Menschenblut. Von Sind nennt solche Fieber Coagulativ-Fieber.

2)

Wenn kein besonderer Theil im Pferd mit Entzündung behaftet ist, und nur das Blut jene gerinnbare Eigenschaft hat, so ist das dabey befindliche Fieber ein allgemeines, oder im ganzen Geblüt hafftendes Entzündungs-Fieber. Diese nun lösen sich entweder auf durch Schweiß, oder Bodensaz im Harn, oder sie erregen Fäulniß und den Tod, oder endlich, welches das gemeinste ist, die ganze Gewalt der Entzündung sezt sich auf einen besondern Theil, und macht also eine der oben beschriebenen Entzündungen.

3)

Grosse Kälte, besonders, wenn Ost- und Nord-Winde lange wehen, bringt dem Blut die Entzündung bey: wenn hernach grosse Arbeit, Erhizung, schnelles Verkühlen oder dergleichen dazu kommt, so bricht das Fieber aus.

4)

Das Aderlassen muß hiebey mehrmals wiederholt werden: Als innerliches Mittel wird hier am besten taugen wenn man Nro 35 und 72 untereinander mischt, und davon alle 3—4 Stunden 1 Loth eingibt. Sonst hat man auch groß Zutrauen zu der Wurzel Seneka.

5)

Blasenpflaster sind als ein gutes Auflösungs-Mittel dabey nicht zu versäumen, und müssen groß aufgelegt werden. Auch können Haarseile und gestekte Christwurz oder Leder durch die starke

Schwä-

Schwärung so sie machen, vieles von dem zähen Wesen des Bluts ausführen, und zugleich verhindern, daß die Entzündung sich auf keinen innern Theil festseze, und, wo es schon geschehen, werden sie doch den weitern Zutrieb hemmen.

Vier und sechzigstes Kapitel.

Gallenfieber.

1)

Obschon das Pferd keine Gallen-Blase hat, so hat es doch Galle: Und diese Galle, wenn sie sich anhäuft oder scharf wird, kan Gallenfieber verursachen. Hiebey ist die Hitze groß, der Athem ist heiß und stinkend, das Thier schlebaucht, ist sehr matt und traurig, hat einen grossen Durst, versagt das Futter, hat trübe Augen, sieht auch in den Augen und im Maul und Leffzen gelblicht. Manchmal ist ein stinkender Durchfall dabey, da der Mist auf dem Boden gleichsam siedet, und viel flockigtes Wesen enthält, auch ist der Harn gelb.

2)

Bey solchem Fieber ist die viele und scharfe Galle entweder noch fast allein in den Därmen befindlich, oder sie ist schon grossen Theils ins Geblüt übergetretten, und hat solches mit angestekt, welch leztes aus den gelben Augen und Harn abzunehmen ist: Leztere Gattung entspringt aus der ersten, wenn die Krankheit lang währt, oder man durch unge-

bühr-

bührliche schweißtreibende Mittel das Geblüt erhizt, und den Uebergang der Galle befördert hat.

3)

Grosse Hitze, faules stinkendes Wasser, übles ungewöhnliches Futter, grosse Strappazen u. s. w. vermögen die Galle scharf zu machen, und ein Gallenfieber zu erregen. Es herrscht oft auch als eine umgehende Seuche.

4)

Da die scharfe Galle die Gedärme sehr stark reizt, so kommen dadurch die Nerven in Unordnung, auch folgt daraus der Durchlauf, und nicht selten Schmerzen und Entzündung in den Gedärmen.

5)

Die Cur eines Gallenfiebers, es seye ein Durchlauf dabey oder nicht, muß dahin gehen, daß:

die Schärfe der Galle verbessert, und verhüllt, auch ihrer weitern Neigung zur Fäulniß vorgebogen werde:

Die scharfe Galle baldmöglichst aus dem Körper geschaft, und der Hitze gesteuert werde.

Hiezu nun dient Nro 1. alle Tage so gebraucht, nemlich des Abends die 2 Loth Weinstein, und des Morgens allemal das halb Pfund kühlend-Laxiersalz, unter Tags könnt ihr noch Nro 55 fleissig brauchen, unter welch Pulver noch 6 Loth arabisch Gummi gethan wird. Auch muß Nro 53 und 52 gegeben werden, lezteres gleichsam zum ordinaire Sauffen.

6)

Das Aderlassen ist selten rathsam, hingegen kan man täglich 3—4 Clistiere Nro 150 oder 151 geben lassen.

Fünf und sechzigstes Kapitel.

Faulfieber.

1)

Hitzige Fieber, wobey entweder würkliche Fäulniß oder doch grose Neigung dazu ist, es seye nun im ganzen Blut, oder, welches häufiger ist, nur im Magen und Gedärmen, werden Faulfieber genannt. Sie geben sich zu erkennen, wie andere hitzige Fieber, nur daß gemeiniglich Koth und Harn stinken oder doch sehr bald faulen. Die Zunge ist dabey weiß und oft schwärzlicht gegen den Rachen, hat manchmalen Blattern. Sie gehen auch als Seuchen herum, und sind ziemlich gefährlich. Wenn nicht starke Schweisse, Durchlauf, oder äussere Geschwulsten, auch trüber Harn die Krankheit brechen, so folgt der Tod.

2)

Die Ursachen eines solchen Fiebers sind grosse Hitze, unreine und feuchte Luft, faule Dünste darinnen, schlecht Futter, unrein Wasser und dergl.

3)

Was im vorigen Kapitel Nro 5 und 6. gesagt worden, das gilt meist auch hier bey diesen Fiebern, und besonders wird dabey Nro 52 fleissig recommendirt. Die Blattern auf der Zunge müssen mit Honig, Alaun und Salmiac gerieben werden. Wo sich äusserlich von freyen Stücken eine Geschwulst aufwirft, da muß sie recht bald zur Zeitigung gebracht,

bracht, geöffnet und in Schwärung gesezt werden, wie bey den Feifeln gelehrt worden.

Blasenpflaster dienen manchmal auch.

Sechs und sechzigstes Kapitel.

Bösartige Fieber.

1)

Wenn bey einem Fieber ein schneller und hoher Grad der Fäulniß unvermuthet ausbricht, so ist solches bösartig. Das Thier ist dabey ausserordentlich matt, ligt immer, taumelt, wenn man es aufjagt. Der Puls ist nicht sonderlich schnell, fast wie natürlich. Manchmal zeigt sich dabey eine harte Geschwulst wie eine Schwiele am Hals, Brust, Bauch, oder in den Leisten, sie wird breiter, und die Pferde sterben alsdenn in zwey, längstens in 48 Stunden.*) Die Gefahr ist immer überaus groß und dringend.

2)

Man schiebt die Schuld dieser Fieber auf allerley, auf unreine Luft und dergl. aber die Ansteckung ist wohl die gewöhnlichste; Ich kan mirs nicht wehren zu glauben, es seyen gewisse, zur Zeit noch unbekannte Insecten, die an die Thiere kommen, in sie dringen und also tödten. Sie haben alsdenn freylich die Eigenschaft, eine schnelle Fäulniß

zu

*) Audoin de Chaignebrun in Goulin memoires pour servir à l'histoire de Medecine. S. Gött. Gel. Anz. 1778 Zugabe, 25stes Stück.

zu erregen. Und das ist wahrscheinlicherweise auch so bey der Hornviehseuche und der Menschen: Pest.

3)

Da ein solch Fieber schnell aufräumt, so bleibt wenig Zeit übrig, um die grosse Gefahr abzuwenden. Gleich Anfangs kan man etlichemal alle 3. Stunden Nro 7. geben, ob etwa ein heilsamer Schweiß sich einfinden möchte. Sonst dürfte Nro 11 alle Tage ganz gegeben auch fruchten, zwischen ein kan auch Nro 12 gegeben werden. Zum Getränk dient Nro 52, als ein der Fäulniß kräftig wehrendes Mittel.

Man kan auch Nro 54, oder Nro 56 gebrauchen, von welch lezteren alle 4 Stunden eine Kugel zu geben ist.

Zeigt sich irgendwo eine Geschwulst, so bringet sie schnell zur Oefnung mit dem Messer, und verbindet mit Nro 114, so sich aber was Brandiges zeigen wollte, welches hier leicht geschieht, so nehmet den Brandbalsam Nro 137, und verbindet fleißig damit, auch schneidet das schon Verdorbene heraus.

4)

Das beste ist immer, ein Pferd in dergleichen gefährlichen Zeitläufen vor der Ansteckung zu bewahren, durch gänzliche Absonderung, und Verhütung aller Gemeinschaft mit angestekten Pferden, und mit den Leuten, so damit umgegangen sind, selbst mit dem Roßarzt. Zu dergleichen Zeit soll man von Nro 57 täglich 1—2 Schoppen geben oder unters Getränk thun.

Sie-

Sieben und sechzigstes Kapitel.

Seuchen.

1)

Ein jedes der bisher abgehandelten Fieber kan als eine Seuche umgehen, nemlich, daß zu einer Zeit in einer Stadt, Dorf, Strich oder Land viele Pferde von einerley solcher Krankheit befallen werden.

2)

Die Ursachen umgehender Krankheiten überhaupt liegen theils in der Luft und Witterung; so, daß freylich nicht just das gegenwärtige Wetter, sondern die vorhergehende aufeinander folgende Witterung den Grund dazu gelegt hat.

Futter, so durch Ueberschwemmung verdorben worden, unreines Wasser u. dgl. müssen auch in Betracht gezogen werden.

3)

Viele, aber nicht alle umgehende Krankheiten stecken an, auch nicht alle Krankheiten sind Seuchen.

4)

Jede Seuche hat etwas eigenes, (genius) sowohl in Ansehung ihrer Entstehung, ihres Verlaufs, ihrer Gefahr, als auch ihrer Curart. Daher sind die bey den ersten kranken Stücken vorkommende Zufälle wohl zu beobachten, und alsdenn soll nach ihnen bey der Heil-Art sowohl, als dem Bewahren vor der Krankheit gehandelt werden.

5)

5)

Wenn die Seuche in einem Entzündungs-Fieber besteht, so ist die Aderlässe gut, um gesunde Pferde dafür zu bewahren: Ist die Seuche galligt, so dienen Clystiere, und Nro 1. etlichemal gegeben. *) Ist sie ansteckend und bösartig, so wird dem gesunden Pferde Nro 52. zum Getränke gegeben, man kan auch Glaubersalz ins Wasser thun, etwa auf ein Kübel voll 4. Loth.

Bittere Kräuter unters Bronnenrohr gelegt, machen das Wasser auch heilsam. Nicht weniger ist das Ausräuchern des Stalls mit Teufelsdreck, Campher und etwas Schwefel zu recommendiren: Futter und Wasser sollen reinlich gegeben werden, auch muß man mit Striegeln und Waschen in solchen Zeiten besonders fleißig seyn.

Acht und sechzigstes Kapitel.

Schleichende Fieber. Zehr- oder Schwindfieber.

1)

Ein Schwind- oder Zehrfieber ist ein solches, das mit keiner grossen Hitze sich zeigt, aber lange fortwährt, Abends stärker wird, wobey das Pferd zwar noch bey einigen Kräften zu seyn scheint, aber zu-

*) In den Berliner Sammlungen IX Band. S. 254 wird bey der Rindviehseuche vorgeschlagen, einem jeden damit behafteten Stücke 3 Pfund Glaubersalzes in einem Tage zugeben.

zusehends abnimmt. Einige fressen zwar noch, andere aber wollen auch das nimmer. Einige haben auffstehende Haare. Bey den meisten ist ein trockener Husten dabey, und endlich geht das Pferd nach erschöpften Kräften zu Grund. Gar oft werden solche Zehr-Fieber unter dem Namen der Herzschlechtigkeit mit begriffen.

2)

Sie entstehen mehrentheils aus vorhergehenden, unglüklich ablaufenden Krankheiten, wobey entweder die Krankheits-Materie im Geblüt sitzen geblieben ist, solches verunreint, und also dem Pferd kein Gedeihen mehr zuläßt, oder sie hat sich bereits auf irgend ein Eingeweide geworfen, solches verstopft, oder gar in Schwärung gesezt. Auch kan eine sonderliche Verderbniß der Verdauungskraft und der Verdauungswege in Schleim, Würmern und dergleichen bestehend, solche langwührige Fieber veranlassen. Je nachdem nun eine oder die andere dieser Ursachen statt hat, so ist auch das Schwindfieber mehr oder weniger gefährlich.

3)

Wo ein Schwindfieber aus einem andern Fieber entstanden wäre, und also entweder verunreintes Blut, oder Versteckung und Verstopfung in den kleinen Aederlein eines Eingeweids, oder gar Verschwärung desselben vorhanden wäre, so lasset dem Pferde grünes Futter, und täglich eine Maß des Einschütts Nro 40 geben. Ihr könnets auch Nro 50 brauchen lassen, oder Nro 51 neben gedachtem Nro 40. Ist das Pferd schon sehr schwach, so brauchet dabey noch Nro 68.

4) Wä-

4)

Wäre aber das Zehr-Fieber ohne deutliche Ursache entstanden, und hätte mit Mangel der Eßlust angefangen, so ist zu vermuthen, daß die Ursache in dem Magen und Gedärmen liegen, alsdenn gebet alle 3 Täge Nro 1, oder brauchet eine Weile Nro 26. wobey auch Clystiere Nro 143. täglich gegeben werden sollen.

5)

In einigen Schwindfiebern, wobey eine langsame Entzündung ist (S. fünfzigstes Kapitel.) sind das Haarseil, Lederstecken, und die öftere, aber kleine Aderlässen von unvergleichlicher Würkung.

Neun und sechzigstes Kapitel.

Wechsel-Fieber. Kalte Fieber.

1)

Ob es bey Pferden kalte Fieber gebe, sind die Roßärzte noch nicht einig. Von Sind behauptet, es gebe keine, Trichter sagt, sie seyen rar, Robertson spricht davon als einer gar gewöhnlichen Sache; der Hauswirth betet solches Robertson nach, wie sonst vieles; Deigendesch nimmt sie auch an, sagt aber, sie seyen niemals regulär: Vitet beschreibt gar kein kaltes Fieber bey Pferden.

2)

Wenn es also Wechsel-Fieber bey Pferden gibt, so müssen sie sich mit einem merklichen, oft

etliche Stunden anhaltenden Frost zeigen, während welchem Maul, Nase und Ohren kalt sind, das Pferd zittert, und die Haare über sich stehen; nach diesem folgt eine Hitze von mehreren Stunden, die zulezt einen Schweiß bringt: Nach diesem Anfall ist das Pferd matt, erholt sich aber bald wieder, und scheint gesund zu seyn, bis nach Verfluß von 12, 24, oder mehr Stunden ein ähnlicher Anfall wieder kommt; Mehrerer solcher Anfälle zusammengenommen machen das Wechsel-Fieber aus.

3)

Jeder Anfall schwächt das Pferd, daher können langwührige kalte Fieber die Wassersucht, auch den Tod bringen. Je nachdem das Fieber einen Grund hat, zieht es auch Gelbsucht, Durchfälle und andere Uebel nach sich.

4)

Gemeiniglich ligt die Ursache eines Wechsel-Fiebers im Magen und Gedärmen, allwo Schleim, Galle, Säure, unverdautes Futter, Würmer vorhanden sind. Leimigtes Wasser macht auch Verstopfungen im Gekröse, und aus solchem Grunde Fieber.

5)

Der Hauptgrund der Cur kommt auf eine gute Auflösung des Schleims an, daher manchmal das Glauberische Salz allein ein solch Fieber curirt, wenn man davon täglich 8 Loth in einem Kübel voll Wasser aufgelößt das Pferd sauffen läßt. Wenn solches etwa 8 Tage lang geschehen, und das Fieber käme allzeit wieder, so brauchet täglich

4 Loth

4 Loth von Nro 69. entweder als Pulver, oder mit Wachholdergesälz zur Latwerge gemacht.

6)

Das Futter muß während eines solchen Fiebers in angebrühter Kleye oder Häckerling bestehen.

Siebenzigstes Kapitel.

Verwickelte, zusammengesezte, unregelmäßige Fieber.

1)

Wenn mehr als eine Gattung von Fiebern zugleich ein Pferd befällt, so wird das Fieber verwickelt, als wenn ein Gallenfieber und Entzündungsfieber, ein Schleim- und ein Faulfieber miteinander verknüpft sind.

2)

Die Zeichen eines verwickelten Fiebers, und seine Ursachen müssen aus den beyden Gattungen, daraus es besteht, herausgesucht und beurtheilt werden.

3)

Die Cur ist dabey sehr schwer: Gut ist, wenn sie sich so einrichten läßt, daß mit einerley Recept beyden Krankheiten zugleich begegnet werden kan: Geht das nicht an, so muß der gefährlichere Theil der Krankheit vor dem andern angegriffen, und curirt werden.

Ein und siebenzigstes Kapitel.

Pulsadergeschwulst.

1)

Unter die Fehler im Kreislauf des Bluts gehört auch die Pulsadergeschwulst: Innerliche kan man weder sehen noch curiren. Aeusserliche aber, oder an Gliedern befindliche sind klopfende Geschwulsten, die sich mit dem Pulsschlag erheben und wieder niedersinken. Sie kommen aber selten vor.

2)

Sie entstehen meist durch eine äussere Gewalt, als Stoß, Stich, und vornemlich durch ungeschiktes Aderlassen, wenn eine Blutader durchschlagen wird, die just auf einer Pulsader ligt, so dringt das Eisen entweder würklich in die Höle der Pulsader, und denn entsteht entweder eine starke Verblutung, oder das Blut ergießt sich nur in das zelligte Gewebe, dehnt das aus, und macht die sogenannte falsche Pulsadergeschwulst; oder das Eisen schlägt die Pulsader nicht völlig durch, sondern verlezt nur ein wenig ihre Haut, so ist alsdenn diese Wand schon nimmer so stark, dem innwendig andringenden Blut genug zu widerstehen, und denn dehnt sie sich aus, und macht einen blinden Sack oder Geschwulst, das die wahre Pulsadergeschwulst ist.

3)

Durch Binden wird man schwerlich eine Pulsadergeschwulst beym Pferd heilen, weil es nicht

stille

stille hält, und die Bandage sich gern verrukt. Noch weniger können hier Pflaster was leisten, und ist lächerlich, von zusammenziehenden Ingredienzien hier etwas erwarten zu wollen, da sie unmöglich so weit eindringen können. Sondern: nachdem man die Pulsader oberhalb mit einem Band, das mittelst eines Holzes zusammengeschnürt wird, oder mit einem Tourniquet, so die Balbierer haben, also zusammengedrukt hat, daß man Meister über das Verbluten ist, so wird die Haut längst der Pulsadergeschwulst aufgeschnitten, und alsdenn werden mittelst einer platten krummen Nadel drey bis vier gewichste Fäden oberhalb der Pulsadergeschwulst um die Pulsader herum gezogen, doch so, daß keine andere Theile mit hineinkommen, und also wird ein Knopf gemacht; eben das thut man unter der Geschwulst, alsdenn schneidet man die Pulsadergeschwulst auf, leert das Blut aus, und schneidet selbst von den ausgedehnten Häuten aus, alsdenn verbindet man mit weicher Charpie, die reichlich mit Brauntewein angefeuchtet ist; nachher verfährt man damit, wie mit einer gemeinen Wunde.

Die falsche Pulsadergeschwulst wird auf ähnliche Art curirt.

Zwey und siebenzigstes Kapitel.

Blutadergeschwulst.

1)

Wie eine Pulsader, so kan auch eine Blutader so ausgedehnt werden, einen Knopf oder Geschwulst

machen, die aber nicht klopft; Sie läßt sich zusammen druken, gibt nach, aber springt gleich wieder auf, und füllt sich wieder. Sie befinden sich meistens innwendig an dem Knie der Hinterfüsse herunter, und heissen bey einigen der Blutspat. Sie entstehen durch heftige Strappazen auch wohl von ungefähr.

2)

Im Anfang, da sie noch klein sind, haben sie weiter nicht viel zu bedeuten, werden sie aber gröfser, so streift sich das Pferd daran, und es wird eine grosse Unbequemlichkeit daraus.

3)

Man kan es zuerst versuchen, ob sich die Blut-Adergeschwulst durch binden und festes auflegen eines harten Körpers, etwa einer glatten Bleykugel will vertreiben lassen: Wo nicht, so muß man eben so damit verfahren, wie mit der Pulsader-Geschwulst. S. 71stes Kapitel Nro. 3.

Drey und siebenzigstes Kapitel.

Herzklopffen.

1)

Noch eine Unordnung in der Circulation gibt alles dasjenige, was dem Herzen in seiner Würkung das Blut auszutreiben einen starken Widerstand thut. Alsdenn verdoppelt das Herz seine Kraft, wehrt sich, und klopft öfter und härter als gewöhnlich, wie man solches deutlich spüren, oft sehen,

und

und manchmal hören kan. Solches geschieht nicht immer in einem fort, kommt aber bey jeder Bewegung wieder.

2)

Ein solcher Widerstand kommt eneweder von einem Herzgewächs, oder einem Bruch der Herzensohren, oder einer Geschwulst der grossen Pulsadern am Herzen, auch von verstekten Lungen, Brust-Wassersucht, oft nur von Krampf.

3)

Wenn Dämpfigkeit dabey ist, so muß man diese zu curiren suchen, wie unten vorkommen wird.

Auf die andere Ursachen muß man nur rathen, und wenn etliche Laxir-Mittel, und das Aderlassen nichts helffen, so ist schwerlich mehr eine Cur zu hoffen. In verzweifelten Fällen kan man probiren, was Nro 76 ein- oder etlichemal gegeben, fruchten? Man muß ein solch Pferd lieber bey Zeiten verloren geben, da ohnediß dem Herzgewächs, den innern Pulsader-Brüchen und dergleichen auf keine Art zu helfen ist.

Zweyter Abschnitt.

Fehler des Athemholens.

Vier und siebenzigstes Kapitel.

Fehler der obern Luftwege.

1)

Wenn das Athemholen ungehindert von statten gehen soll, so muß die Luft durch des Pferdes Nase in die Luftröhren, und durch sie in ihre äusserste und lezte Enden tretten. Was also diesen freyen Durchgang und Eintritt der Luft hindert, wird auch das Athemholen erschweren oder gar aufheben.

2)

Solche Hinderniße zeigen sich entweder in der Nase oder beym Eingang in die Luftröhre, oder an und in der Luftröhre selbsten, als das Nasengewächs, fürgefallener Schleim, oder andere fremde Körper vor dem Eingang in die Luftröhre, Entzündung derselben: der Kropf, und die verschleimte Luftröhre.

Fünf und siebenzigstes Kapitel.

Das Nasengewächs.

1)

Das Nasengewächs ist ein zäher fleischigter Körper, der in den Nasenhölen angewachsen ist. Er kan gröser oder kleiner seyn, eine oder mehrere Wurzeln haben, entweder zur Nase alleiu heraus hangen, oder auch in den Rachen hinunter reichen, er kan eines oder beede Naßlöcher einnehmen.

Immer wird er das Schnaufen hindern, und das Pferd nöthigen, ganz oder zum Theil durchs Maul den Athem zu ziehen, und endlich muß das Pferd ersticken.

2)

Ein Nasengewächs kan nach Nasenbluten, das freylich beym Pferd rar ist, auch nach einem langwührigen Strengel entstehen, oft weiß man auch gar nicht, woher es kommt.

3)

Das Ausreissen mit der Zange ist gefährlich, weil dadurch kleine dünne knöcherne Blättlein in der Nase, zwischen denen die Wurzeln des Nasengewächses oft fest angewachsen sind, mit zerbrochen und ausgerissen werden können, und auf dieses vielleicht der Beinfraß in der Nase entsteht, auch können so viele Blutgefässe zerrissen werden, daß man das Bluten gar nimmer zu stillen vermag.

Das Ausschneiden hilft wenig, weil man nicht an die Wurzel kommt, und dergleichen Gewächse allzeit wieder nachwachsen.

Das Aezen und Brennen mit dem Eisen, wenn man anders auf die Wurzeln kommen will, ohne welches es nichts hilft, ist theils gefährlich wegen Brand u. s. w. theils kan man nicht zukommen.

Somit ist das Unterbinden mit der Schlaufe auf die neuere Manier, wie Herbiniaux die Mutterpolypen abbindet, * das beste.

Sechs und siebenzigstes Kapitel.

Vom Kropf.

1)

Die Drüsen vorn am Hals schwellen manchmal an, und drucken den Luftröhrenkopf, daher ein Pferd nicht recht schnauffen kan, und öfters für dämpffig gehalten wird, da es solches nicht ist. Man siehet aber und greift einen Kropf leicht.

2)

Hart Wasser macht Kröpffe, auch überhaupt zäh Geblüt: scharffes ziehen und angreiffen kan sie auch veranlassen.

3) In-

* Parallele des differens instruments pour la ligature des polypes dans la matrice. S. den Auszug davon in Richters chirurg. Biblioth. II. Band. S. 72.

3)

Innerlich hilft für den Kropf Nro. 36. b. wenn man davon täglich 2 Loth trocken eingibt, und das Pferd erst eine halbe Stunde hernach sauffen läßt. Aeusserlich kan Nro 99 gebraucht werden, damit der Kropf täglich einmal brav durchgeschmiret wird. Manche achten hiebey auf den Voll- oder Neumond, ist aber nur der Glaub.

Sieben und siebenzigstes Kapitel.

Entzündung des Luftröhrenkopfs.

1)

Hievon ist schon im sechs und dreyssigsten Kapitel Nro 2 gesagt worden, und man kan auch in Ansehung der Ursachen und der Cur nichts anders sagen, als was ebendaselbst gemeldet und angegeben worden.

Acht und siebenzigstes Kapitel.

Fehler des Athmens aus Fehlern der Lunge.

1)

Da die Lungen eigentlich das Athmen verrichten, so ist klar, daß ein Fehler derselben auch dieses hin-

dern müsse. Also wird z. Ex. eine Entzündung der Lunge, eine Versteckung und Verschleimung derselben, und andere Fehler ein verhindertes Athemholen verursachen.

2)

Um einen solchen Fehler zu curiren, muß man ihn kennen, und nach seiner besondern Art und Natur behandeln. Wie die Entzündung der Lunge tractirt werden müsse, ist schon oben im sieben und dreyssigsten Kapitel gemeldet worden.

Neun und siebenzigstes Kapitel.

Dämpffigkeit, Versteckung.

1)

Kurzer Athem, Einziehen, Aufsperren der Nasenlöcher, Keuchen und Rasseln beym Lauffen sind die Zeichen der Versteckung, oder des Dampfs. Einige husten dabey, andere nicht, und diser Zustand entsteht nicht auf einmal, währt aber lang. Brack heißt solche Pferde haarschlechtig, weil sie auch insgemein auf einer oder beeden Seiten die Haare empor streben haben, und solche leicht ausgehen.

2)

Diese Krankheit kommt entweder a) von einem zähen stockenden Geblüt her, so in den kleinsten Aederlein der Lungen nimmer fort will, welches durch

durch reichliches Futter bey weniger Arbeit bald geschehen ist, oder

b) von Schleim und Roz, der sich in die kleine Lungenbläßlein eingesezt hat, und nicht heraus gehustet werden kan, wohin auch gewise zähe Körper gehören, die man gelbe Zapfen nennt, im Grunde aber nichts anders sind, als ein zusammengeronnenes sulzigtes Wesen, und freylich die Luft abhalten, und also kurzen Athem machen. Ein übelcurirter Strengel läßt oft so was nach, oder:

c) Von fremden Körpern in der Luftröhre und deren Aesten, besonders Staub, der in Mühlen, auf Strassen, eingenommen, oder aus Heu, das durch Ueberschwemmung verderbt war, aufgewühlt worden.

d) Von geschlossenen Geschwären in der Lunge, von verhärteten Steinen, Fettgeschwulsten, Gewächsen, Wasserblasen, Brustwassersucht, Luft zwischen Lungen und Rippenfell, von andern Luftgeschwulsten, man glaubt auch, wenn das Rippenfell mit den Lungen verwachsen seye, so komme der Dampf davon her, das aber nicht wohl zu glauben ist, und so kan jeder wesentliche Lungenfehler eine Ursache der Dämpffigkeit werden.

e) Von bloser Vollblütigkeit, da die Lungenadern allzusehr ausgedehnt werden; daher kommt es, daß die schönste gröste Pferde, die von der Arbeit und mäsigem Futter weggekommen, und in reicher Herren Ställen mehr gemästet als gefüttert werden, und dabey nichts zu arbeiten haben, sondern täglich nur etlich hundert Schritte

weit

weit spaziren geführt werden, so gern dämpffig werden.

f) Von Schärffe in den Lungen, welche von zurükgetriebenen Ausschlägen, u. d. gl. sich dahin gewendt hat.

g) Von Fehlern ausserhalb der Lunge selbst, die aber doch die Lunge in ihrer Wirkung hindern; als: von einem Herzgewächse, wobey aber stark Herzklopfen verspürt werden wird; da kan das Blut nicht so gut aus der Lunge ins Herz hinüber, besonders wenn das Gewächs im lincken Theil des Herzens ist, daher denn das Pferd härter schnaufsen muß, um es hiedurch besser fortzutreiben.

Eben so wird die Wassersucht des Herzbeutels der Bewegung des Herzens Widerstand thun, den Umlauf verzögern, und also der Lunge Hindernisse entgegen sezen, sich von ihrem Blut gehörig zu entladen. Ferner allerhand Krämpfe, die irgend einen Theil, der mit zum Aufziehen des Brustkastens gehört, so zu sagen stellen.

Ein aufgetriebener Magen oder ausgedehntes Gedärm, es komme nun von Ueberfressen, von Winden, Würmern, u. d. gl. nicht weniger andere Eingeweide, die grösser geworden als natürlich, werden das Zwerchfell vorwärts druken, den Brustkasten enger machen, und also kurzen Athem verursachen.

3)

Je, nachdem nun eine oder die andere Ursache der Dämpffigkeit statt hat, desto mehr oder weniger Gefahr ist dabey. Man kan aber viele vorhandene Fehler nicht errathen, besonders die, So Nro 2. d, und g. angeführt worden sind.

4) Eben

4)

Eben die Ungewißheit und Schwierigkeit vorauszusagen, welche Ursache der Dämpfigkeit just vorhanden seye, und wie groß also die Gefahr seye, wie viel oder wie wenig Hofnung zur Genesung man habe, macht die Cur selbst schwer, und erfordert genaue Aufmerksamkeit auf alle Zeichen, auf die Art, wie die Dämpfigkeit entstanden, auf die Nebenumstände, die allenfalls ein Licht geben können, u. s. w. Wenn die Dämpfigkeit nach und nach, etwa bey einem alten Pferde, das doch wohl gefüttert wird, entstanden ist, so fällt der Verdacht auf ein zähes stockendes Blut; Hier helfen einige Aderlässen, fleißiges Tränken, Bewegung, grünes Futter, und auflösende Arzneyen, als: Nro 34, 35 oder 38.

Ist aber ein Röcheln, Rasseln, ein manchmal mit Auswurf verknüpfter Husten dabey, so ist wahrscheinlich nur zäher Schleim schuld an der Dämpfigkeit, und denn muß Nro 34. fleißig gebraucht werden.

Wo man Ursache hat, auf vielen eingenommenen Staub Verdacht zu werfen, so hilft der Dampf von warmem Wasser, oder dergleichen, nur in so fern, als er mehreren Schleim erwekt, indem solcher Staub aufgefangen wird. Hat sich aber der Schleim dabey angehäuft, so muß er ebenfalls durch Nro 34. zum Auswurf gebracht werden.

Bey eigentlichen Lungenfehlern, wenn von ihnen Dämpfigkeit entspringt, ist nichts zu machen, sondern, wenn man nur bald Anfangs diese Ursache der Dämpfigkeit errathen könnte, müßte man

lieber gar keine Cur versuchen, als sich lang umsonst Unkösten machen.

Dämpfigkeit von blosser Vollblütigkeit ist leicht zu curiren durch Aderlässen, sparsames Futter und Arbeit.

Wenn ein zurückgetriebener Ausschlag eine Dämpfigkeit hervorbringt, so helfen Blasenpflaster und der Gebrauch von Nro 58.

Bey Herzgewächsen, Wassersuchten des Herzbeutels und solchen Fehlern, die man freylich nicht gleich erkennt, ist nichts zu machen.

Beym Ueberfressen, bey Winden und Würmern, wenn von ihnen Dampf entsteht, eben so bey Krämpfen müssen diese curirt werden, so wird alsdenn die Dämpfigkeit selbst aufhören. Bey der sogenannten Freßräbe ist das Herumführen und schleunige Clystieren das beste.

Achtzigstes Kapitel.

Husten.

1)

Einen Husten zu kennen, ist keine Kunst, da jeder weiß, wie er lautet. Ein Pferd muß sich grosse Gewalt anthun, wegen der langen Luftröhre, so es hat, auch bringt es nie was zum Maul heraus, sondern alles, was ausgehustet wird, geht zur Nase heraus.

2) Der

2)

Der Husten hat hauptsächlich einen Reiz des Zwerchfells zum Grunde, das durch ihn erschüttert wird, wodurch denn die übrige zum Athemholen gehörige Theile auch mit in Bewegung gesezt werden, und jene Erschütterung des ganzen Brustkastens, und was in ihm enthalten ist, herkommt: Hiedurch geschiehet es, daß, wenn etwas in der Luftröhre und ihren Aesten befindlich ist, es dadurch kan gleichsam herausgeblasen werden: Ist nichts solches vorhanden, so ist der Husten trocken.

3)

Der Husten ist gar oft wie die Dämpfigkeit nur ein Zufall einer andern Krankheit, und kan, wie sie, von allen Ursachen herkommen, die in vorhergehendem Kapitel Nro 2. angeführt worden sind. Daß sich beym Strengel, Halsweh, Seitenstechen und Roz auch ein Husten zeige, ist oben im 30sten und folgenden Kapiteln gesagt worden, alsdenn hat man sich bloß nach denselben Hauptkrankheiten zu richten, und man curirt bloß sie, so wird der Husten mit curirt.

4)

Die Gefahr des Hustens richtet sich nach seiner Ursache, und ist daher bald gröſſer bald kleiner. Freylich ist solche schwer zu errathen, und man muß sich daher sowohl in der Schätzung der Gefahr als in der Cur des Hustens selbst verhalten, wie bey der Dämpfigkeit Nro 4 gelehrt worden.

Dritter Abschnitt.

Fehler in der Bewegung.

Ein und achtzigstes Kapitel.

Fehler der Bewegung überhaupt.

1)

Da das Pferd dem Menschen nur durch seine Bewegung nüzlich ist, so sind die Fehler derselben dem Herrn eines Pferds von grosser Wichtigkeit, und ein mancher bekümmert sich nicht so viel um grössere und gefährlichere Krankheiten, als darum, wenn sein Pferd nimmer fort kan, und keine Dienste mehr thut.

2)

Die Fehler in der Bewegung sind meistens und hauptsächlich an den Füssen wahrzunehmen, daher man fast alles Hiehergehörige unter den Titel: **Hinken**, bringen kan. *) Leidet nur ein Fuß, so hinkt das Pferd nur auf selbigem, sind es mehrere, so sezt es solche nicht ohne Beschwerde und Mühe fort. Manchmal währt das Hinken fort, zu-

*) Einige Fehler der Bewegung äussern sich auch in andern Theilen, doch sind, wie bey der Hirschkrankheit, die Füsse immer mit angegriffen, daher man doch die Aufschrift, Hinken, auch hier noch gelten lassen kan.

zuweilen aber kommt es nur zu gewissen Zeiten wieder.

3)

Da das Hinken von aussen anzusehen meist einerley ist, kein Fehler aber wohl mehr verschiedene Ursachen hat, als eben dieser, auch darum nichts weniger als auf einerley Art curirt werden kan, so muß man hiebey wohl acht haben, und zu ergründen suchen, **warum** ein Pferd hinke? Man wird aber allzeit finden, daß entweder ein Schmerz, oder Krampf, oder Steiffigkeit, oder Schwäche vorhanden seye, oder daß gewisse Hinderniße sich der Bewegung entgegen stellen, oder daß der Fuß übel gebildet ist von Natur, oder endlich, daß ein oder der andere Theil würklich zerstört sey. Nach diesen verschiedenen Gattungen des Hinkens müssen auch die Hülfsmittel eingerichtet werden.

Zwey und achtzigstes Kapitel.

Hinken wegen Schmerzen der Muskeln.

1)

Die Muskeln oder das Fleisch müssen alle Bewegungen vollbringen; wenn nun die Bewegung den Muskeln weh thut, so schont ein Pferd solch Glied, und bewegt es so wenig, als es nur kan, um sich die Schmerzen zu ersparen. Man erkennt die Gegenwart der Schmerzen daran, daß, wenn man das Pferd hie und da am Fleisch desselben

Glieds, darauf es hinkt, stark anrührt und drükt, es entweder zukt und unruhig wird, oder wenigstens mit Schweif, Ohren und Kopf seinen Schmerz anzeigt.

2)

Dieser Schmerz nun im Fleisch kommt entweder von einer Stockung des Bluts in dessen kleinsten Aederlein her, und ist also eine Entzündung oder ein Fluß, und folglich im Grund nichts anders, als eine Rehe, wovon das 46ste Kapitel handelt, oder er rührt von einem Krampf her, der aber, wenn er anhaltend ist, mit der Rehe in der Cur auch übereinkommt, daher der geneigte Leser bloß auf dasselbe Kapitel verwiesen wird.

3)

Das Pferd kan auch eine Quetschung der Muskeln erlitten haben, welches man an Geschwulst, Empfindlichkeit der Stelle, manchmalen auch andern Kennzeichen, als weggestossenem Haar u. dgl. wahrnehmen kan. Hiebey ist das fleißige Einschmieren mit Nro 80 oder 87 das beste. S. Neuntes Kapitel Nro 6.

4)

Ferner wird ein Schmerz entstehen, und das Pferd zum Hinken bringen, wenn es durch schnelles Anziehen, Springen, Hintenausschlagen u. dgl. einige Fleischfasern erzogen hat, da nemlich einige derselben sich von ihren nächstanliegenden Cameraden entfernen und losreissen, auch mögen wohl manchmal einige derselben würklich zerreissen und bersten. Dieses kan in einem Augenblik geschehen, und den Roßarzt in Zweifel setzen, ob eine Ver-

ren-

renkung da seye oder nicht; daher man auch insgemein diesen Zufall Verrenkung heißt, welches aber ganz falsch ist, wie gleich erhellen wird, wenn wir die wahre Verrenkung betrachten werden. Man siehet hiebey äusserlich gar nichts, nur will das Pferd den Fuß nicht strecken, sondern gibt Zeichen des Schmerzens von sich. Man findet dieses auch oft im Rucken und auf den Hinterbacken.

Stehen lassen, und kühlende Dinge, als Nro 80 fleißig gebraucht, thun hier das beste. Ebendaher kommt es, daß manche noch glauben, man könne eine Verrenkung mit Salben oder Pflaster curiren, und darum findet man in Büchern so viele Recepte wider Verrenkungen, so aber ganz widersinnisch sind: In der Verziehung oder Zerreissung der Fleischfasern, welches die Cur-Schmiede fälschlich für eine Verrenkung ausgeben, mögen sie wohl gut thun, oder vielmehr der Natur Zeit lassen, sich selbst zu helfen.

Drey und achtzigstes Kapitel.

Hinken wegen Schmerzen der Gelenke.

1)

Wenn ein Pferd hinkt, und zwar, wie es hier meist geschiehet, auf mehreren Füssen zumal, wenn ihme gleich äusserlich nichts geschehen ist, und es zukt, wenn man an den Gewerben im Bug, Knie oder Fessel herumgreift, auch dabey Hitze hat, so

ist solches ein Gliederweh, davon siehe das 45ste Kapitel.

2)

Sollte aber der Schmerz durchs Angreiffen und Befühlen nur in **einem** Gelenke oder Gewerbe entdekt werden, und man weißt, oder hat verdacht, daß das Pferd kurz vorher noch gesund gewesen, und im Stall oder draussen Gewalt erlitten hat, durch Springen, Fallen, Uebertretten in steinigten Wegen u. dgl. so ist mehrentheils eine **Verrenkung** vorhanden; Je nachdem solche an einem Glied ist, kan man sie auch sehen, indem allda entweder eine harte Erhabenheit ist, die mit der vorgenommenen Bewegung des Glieds sich auch bewegt, und dem Pferd rechtschaffen weh thut, an der gegenüberstehenden Stelle ist alsdenn eine ungewöhnliche Vertieffung, oder das Glied ist kürzer oder länger, oder es steht krumm, und ganz anders, als das gesunde Glied, wenn man sie nebeneinander besieht, auch wird man es an den Fusstapfen des Hufes im Staub sehen können, daß sie anders stehen. Von Sind sagt, daß eine jede Verrenkung eine besondere Art des Hinkens nach sich ziehe: wenn es in der Schulter fehlt, so beugt das Pferd seinen Fuß nicht gerade vor sich, sondern bewegt den ganzen Schenkel durch einen halben Kreiß vorwärts, und wie Robertson anmerkt, S. 219. läßt den Fuß nicht gegen den Kopf zu ziehen. Leidet die Köhde oder der Fuß, so tritt es nicht gern auf, und sezt den Fuß nicht ganz zu Boden. Es gibt auch halbe Verrenkungen, da der Knochen eines Gewerbs nicht aus dem andern

ganz

ganz heraus, sondern nur verdreht ist, man kan eben sowohl Viertels-Verrenkungen und so weiter annehmen, da die Abweichung nur gering ist; und, da sie nicht so sehr ins Aug fallen, auch weit schwerer zu erkennen sind.

3)

Es ist leicht begreiflich, daß bey einer Verrenkung Geschwulst entstehen müsse, weil kleine Aederlein dadurch zerrissen werden; wenn die Verrenkung nicht erkennt wird, und lange bleibt, so schwindet das Glied, endlich wird das ganze Thier krank und geht zu schanden.

4)

Eine Verrenkung ist beym Pferd allzeit beschwerlich, und nicht ohne Gefahr: Erstlich, weil es mit dem Einrichten beschwerlich hergeht, um der starken Muskeln und Flechsen willen, so Widerstand leisten, hernach weil das Pferd als ein unvernünftiges Thier nicht still hält, und den Verband durch seine Unruhe verrükt.

5)

Man kan die Verrenkung unmöglich durch etwas anders curiren, als dadurch, daß man vor allen Dingen suche das Gewerb wieder in den natürlichen Stand zu stellen: Wo der Hüftknochen aus der Pfanne, oder das Armbein aus seiner Höle des Schulterblatts heraus wäre, so ist wenig oder keine Hofnung da, solche Verrenkung wieder einzurichten, eben so wenig wenn ein Wirbelbein im Rükgrad vom andern abgewichen wäre: Wenn aber ein Knie, oder Röhre, oder Fessel aus ihrem

Gelenk wären, so müßte in allwege die Einrichtung vorgenommen werden: Sie besteht

1) in der Ausdehnung, oder dem Auseinanderziehen der verrenkten und auseinandergewichenen Gelenke, welches darum geschehen muß, weil, sobald eine Verrenkung geschehen ist, die Muskeln den loßgewordenen Theil des Gelenks aufwärts oder auf die Seite ziehen: dieser Zug der Muskeln muß wieder überwunden werden.

2) In dem Wiedereinsetzen des ausgetrettenen hohen Theils eines Knochens in die Höle des andern, so eben das Gewerb ausmacht.

6)

Treft ihr das Pferd zu Boden liegend an, so könnt ihr desto besser zukommen, wo aber nicht, so werft es nicht nieder, denn, wenn ihrs auch auf dem Boden eingerichtet und verbunden habt, so könnt es sich im Wiederaufspringen aufs neue verrenken, sondern befestiget das Pferd auf die von Sind beym Beinbruch angegebene Art: *) Es ist nemlich eine Art von Rothstall, der auf jeder Seite eine starke hölzerne Walze in der Höhe von der Mitte des Leibes des Pferds hat. An diesen Walzen wird eine viereckigt geschnittene Kühhaut in Ringen eingehangen, und die Walze mit einem Rade und Sperrwerke versehen, daß man mit einem Schlüssel die Walzen umdrehen, und die Kühhaut anspannen kan. Das Sperrwerk hindert das Zurükgehen der Walze. In diese Maschine wird das Pferd gestellt, so, daß ihm die Kühhaut unter dem gan-

*) Pferdarzt S. 239. wo die ganze Maschine in Kupfer vorgestellt ist.

ganzen Leibe ist, nur schneidet man sie in der Gegend des Schlauches etwas aus, daß sich das Pferd nicht beschädige, und auch stallen könne. Nun walze man das Pferd so hoch auf, daß es mit den Füssen kaum mehr den Boden erreicht, und fange das Einrichten mit der Ausdehnung an; Man sehe darauf, daß der Fuß so viel möglich in derjenigen Lage, in welcher die Muskeln erschlafft sind, gehalten werde, wenn man die Ausdehnung vornimmt, welches die Alte schon recommendirt haben *), und neuerdingen wird eben dieses von den guten Wundärzten eingeschärft. **)

Das Ausdehnen aber geschiehet durch ein würkliches Ziehen der ausgewichenen Gelenke, das so weit gehen muß, bis der Kopf des einen mit der Höle des andern wieder gleich steht, und mit leichter Mühe darein gedrukt werden kan. Diß Ziehen aber kan bey jungen Pferden, und an den untern Gelenken wohl von einigen starken Männern verrichtet werden, da der eine den obern Theil des Gelenks fest hält, der andere den untern abgewichenen Theil

mit

*) Fabricius ab aquapendente. De operat. chirurgicis Tit: de fractura p. m. 159. „nimia musculorum extensio vitanda: quod utique faciemus, si primum *ea figura* membrum extendamus, in qua musculi non agunt, sed otiosi sunt, *& omnes laxati*, videlicet ab omni opere quiescentes.„

**) Pott Remarks on Fractures and Dislocations. S. Richters chirurgische Bibliothek. I. Band. Eine Warnung für die Kunstjüngerlein, die sonst glauben möchten, für den gemeinen Mann seye alles gut genug.

mit beeden Händen recht stark zieht. Und der dritte, wenn er siehet, daß der untere Theil weit genug herunter ist, mit der Hand ihn wieder in seinen Ort eindrükt, so wird das Gewerb mit einem Klapf wieder ineinander schnappen, und die zweyte Erforderniß der Einrichtung gethan seyn.

Ist aber das Gelenk zu stark, als daß es mit der Hand könnte eingerichtet werden, so rathen die Roßärzte, auch Deigendesch, man solle ein starkes Seil um den kranken Fuß machen, bey dem Fessel, und nicht weit davon dasselbe Seil an ein Rad an einen Wagen binden: alsdenn soll man das Rad herum treiben, daß das Seil und der Fuß wohl angezogen werde: Hernach soll ein starker Mann das Knie auf das erhabene und ausgewichene Ort setzen, und einen starken Stoß thun, daß das ausgewichene wieder an sein gehörig Ort gebracht werde. Das ist aber ein unsicheres Verfahren, und kan dadurch wohl eine neue Verrenkung erst gemacht werden: Wer die Gelegenheit nicht hat, eine rechte Maschine von einem Chirurgus zu der Ausdehnung verrenkter Glieder, so wohl auch bey Pferden gebraucht werden könnte, zu bekommen, der möchte wohl eine Wagenwinde mit Stricken und Riemen versehen, und diese an den verrenkten Fuß befestigen, daß man die Ausdehnung damit verrichten kan.

7)

Wenn die Einrichtung geschehen, so muß nun dahin gesehen werden, daß das Gelenk nicht wieder aufs neue verrukt werde, als welches darum leicht geschieht, weil die zähe Häute, die das Gelenk von Natur zusammenhalten, und die man dar-

darum Bänder heisst, durch die Verrenkung auseinander gezogen und geschwächt werden. Hiezu ist nichts tauglicher als ein guter Verband, da sogleich nach der Einrichtung eine Binde fest um das Gelenk gelegt wird, die man mit Branntewein wohl anfeuchtet. Ueber diese Binde legt man auf jeder Seite eine starke Schindel, oder besser, ein nach der Rundung des Fusses geformtes Blech von Eisen, weiß Blech, oder Zinn, und bindet diese fest an, damit das Gelenk nirgends ausweichen könne: die Pflaster und Dörrband helfen nichts. Man lässet das Pferd nun herunter auf den Boden, doch so, daß es die Kuhhaut nur schlaff unter dem Leib hat, sich also nicht legen, doch, wenn es will, in der Kuhhaut ausruhen kan; so schont es den Fuß, und ist vor weiterm Verrenken bewahrt. Auf diese Art lasse man das Pferd 8—10 Tage in der Maschine, sehe aber doch alle Tage nach dem Gelenk, und feuchte die Binde allezeit wieder mit Branntewein an.

8)

Ein Pferd kan sich auch verrenken oder auskegeln, doch so, daß das Gelenk selber wieder ineinander springt, ohne daß man Einrichtung nöthig hätte. Das Pferd wird aber dennoch Schmerzen haben und hinken, das Gelenk wird aufschwellen, doch wird der Knochen in seiner gehörigen Stelle seyn, das man denn durchs Greiffen erkennen muß: Bey solchen schlagen freylich allerhand Salben und Pflaster an, und daher kommt es, daß man sie für Verrenkungen so vielfältig recommendirt findet. Hiebey wird das Umschlagen von Lumpen, die in

kalt

kalt Wasser getunkt, oder mit Nro 80 angenezt worden, gute Dienste thun, auch kan der Fuß verbunden und geschindelt werden, wie Nro 7 gesagt worden, wobey das Pferd Sicherheit halber wenigstens 8—12. Tage in der Cur bleiben, und nicht auf freyen Fuß gesezt werden darf.

Vier und achtzigstes Kapitel.

Hinken wegen Schmerzen im Huf.

Schmerzen im Fuß kommen auch öfters von Hufsehlern, die das Pferd ebenfalls zum Hinken bringen:

1)

Hieher gehört der Hornspalt oder Hornkluft: Man versteht darunter einen Riß oder Spalt im Horn des Hufes; Sie gehen von der Krone herunter bis ans Eisen: Einige sind weitklaffend, andere nicht, sie gehen auch erst recht auseinander, wenn das Pferd auftritt; einige gehen bis aufs Leben, ja, das Leben tritt heraus, wenn ein Pferd marschirt, so drukt es durch den Spalt wie mit einer Zange das Leben, daß es oft blutet, weh thut, und das Pferd hinken macht. Es hat auch wohl manchmal ein Roß eine Hornkluft, aber man sieht sie nicht gleich, weil der Roßkamm sie mit einer Hufsalbe, die natürlich aussieht, wie das Horn, zugeschmiert und eben gemacht hat, darum die Hufe bey Pferdkäuffen sonderlich wohl zu visitiren sind.

2) Der

2)

Der Hornspalt kommt theils von natürlicher Trockenheit und Sprödigkeit des Hufes her, theils von schlechtem Beschlag, Aufbrennen der Eisen, allzudünnem Auswürken, zu vielem Feilen, von unsauberm Stall, langem Marschiren auf steinigten und sandigtem Boden, oft aber auch von innerer Unreinigkeit des Fusses, von Horndurchfäule u. s. w.

3)

Ein jeder Hornspalt muß vor allen Dingen von dem in ihm steckenden Staub, Koth und anderm Wust mit einem Messer, oder dgl. wohl gereiniget werden: hernach siehet man zu, ob das Leben hervortritt oder eingeklemmt ist; Wo dieses gefunden wird, so muß es zurückgetrieben werden. Zu dem Ende, überzieht man das Horn mit zerlassenem Wachs, sticht es wieder durch, so lang der Spalt ist, und läßt mit einer Feder entweder Scheidwasser, oder Vitriolöl *) hineinlaufen, so wird das Rothe hinweggefressen, auch kan man bey breiten Hornspälten mit dem Messer zukommen. Manchmal ist hiezu die Tinctur Nro 95 hinlänglich, und, da sie nicht frißt, so ist sie um so sicherer zu brauchen. Hernach soll man darauf bedacht seyn, daß der Huf von der Krone an abwärts wieder wachse, welches auch keine grosse Schwierigkeit haben wird, wenn nur in der Tieffe des Spalts kein Schaden, keine Eiterhölen, kein Bein-

*) von Sind läßt in 2 Loth Vitriolöl ½ Quint Opium zergehen, und braucht das: Es macht dem Pferd weniger Schmerzen.

Beinfraß oder dgl. ist. Sollte aber so was vorhanden seyn, so muß solches besonders und vorher curirt werden, ehe man an das Heilen des Hornspalts denken darf; wovon bey der Horndurchfäule gehandelt worden.

Das Wachsen eines neuen Horns von oben herunter wird durch die Hufsalben Nro 105, 106, oder 107 ganz wohl befördert. Wer das Pferd nicht kan stehen lassen, wie es doch seyn sollte, muß den Spalt mit Baumwachs ausfüllen, daß kein Koth hineinkomme.

Ist der ganze Huf spröd und trocken, so müßt ihr ihn oft mit Baumöl einschmieren.

Das Brennen über den Spalt mit einem oder drey S hilft nichts, und macht den Huf nur spröder. Hingegen kan und darf man wohl einem klaffenden Spalt ein paar Haften mit Meßingdrath geben, nur muß das Leben nicht herausgehen und vorgedrungen seyn, sonst klemmt ihrs ein. Uebrigens helfen die Haften im Grunde nichts, sondern machen nur, daß das Pferd unterdessen etwas besser marschiren kan.

Robertson lobt zu Heilung der Hornspälte den alten Uriu, und er hält wenigstens das Horn rein, daß das neue desto besser nachwachsen kan.

4)

Manchmal wird das Horn so trocken, daß es vom Leben abgeht, und der Huf wirklich hol klingt, diß macht dem Pferd Schmerzen und bringt es zum Hinken. Man nennt diese Krankheit eigentlich **Zuferschütterung.** Heisses, sandigtes, steinigtes Erdreich hilft dazu, auch kommt sie wohl

nach

nach der Nähe, nach Geschwulsten, die sich in den Fuß gezogen haben, nach andern Fehlern im Hufe oder am Fuß.

5)

Dieser Umstand ist bös oder gar nicht zu curiren: fleißiges Einschlagen mit Baumöl, Loröl und dergleichen, soll schon geholfen haben. Wenn man auch die Sole ausnehmen wollte, so würde doch vielleicht, da das Leben auch mit vertrocknet ist, kein neuer nachwachsen, doch käme es auf die Probe an.

6)

Die Pferde hinken auch aus Ursache der Steingallen, welche eine harte Geschwulst im Huf sind, meist nicht weit vom Stral, wo sie sich durch eine röthlichte Farbe verrathen. Sie rühren her von ungeschiktem Beschlag, von hartem Tretten auf einen Stein, von geronnenem Blut unter der Sole, vom Ausbrennen des Hufs u. dgl.

Gemeiniglich brennt man sie aus, nachdem die Sole vorher dünn ausgewürket worden. Einige lassen Mastix, Zucker oder Terpentin-Oel darauf brennen; es ist aber besser, man dupfe mit einem glühenden Eisen. Noch besser ist, gar nicht zu brennen, sondern die Steingalle mit einem scharfen Messer zu öfnen, mit Nro 129 zu füllen, und, wenn das so ein paar Tage gewährt hat, kan das Loch mit Werg und Terpentin ausgefüllt werden, so wachst es wieder nach und nach zu, man rükt auch zu dem End die Wergkugel immer weiter heraus. Von Sind will, man soll aus gleichviel Terpentin, Sublimat und Kalch, Kügelein machen,

und solche in die gebsnete Steingallen hineinlegen, und alles mit Baumwachs stark verstreichen, so werde beym nächsten Beschlag die Steingalle hinweg seyn.

In sonders hartnäckigen Fällen müßte allenfalls, wie bey der Horndurchfäule die Sole ausgenommen werden.

7)

Der Hufzwang, oder Zwanghufigkeit ist auch ein Zustand, der zwar einem Pferd an und vor sich keinen Schmerzen macht, aber doch sehr leicht, bey der geringsten Strappaze es zum Hinken bringt.

Beym Zwanghuf sind immer die Fersen zu eng, dadurch wird das Leben gedrukt, und das Pferd kan keinen langen Marsch aushalten. Man glaubt, dieser Fehler pflanze sich fort auf die Bohlen, so von einem solchen Hengst oder Stutte kommen. Sonst kan freylich das ungeschikte Auswürken und Beschlag, das Ausbrennen des Hufs und Auflegen heisser Eisen den Zwanghuf bringen.

8)

Um die Zwanghüfigkeit zu curiren, muß man hauptsächlich auf das Beschlag sehen, da der Huf an den Fersen stark, an dem Stral aber nur wenig ausgewürkt werden muß, denn wenn die Sole an dem Stral zu schwach ist, so kan sie dem Zusammenziehen der Fersen desto weniger widerstehen, und gibt nach. Ferner sollen alsdenn Pantoffeleisen aufgeschlagen werden, die hinten an den Fersen schmäler als der Fuß seyn müssen, daß die Fersen dadurch auseinander gehalten werden. Das

Aus-

Auseinanderziehen der enggewordenen Wände hilft nichts.

9)

Eben so leicht hinken die vollhufige Pferde, oder diejenige, denen die Sole zu weit vorgeht, daß sie den Wänden des Horns fast oder gar gleich ist: Ein jeder spizziger Stein oder Erdscholl drükt auf die Sole, und da hinken sie all Ritt, und bekommen geronnen Blut oder Materi unter der Sole, auch die Steingallen.

Grosse und schwere Pferde, die von Natur einen weichen Huf haben, auch die auf feuchten Weiden erzogen werden, sind zu diesem Fehler geneigt, auch kan das allzuviele erweichende Einschlagen dazu helfen.

10)

Man verderbt die vollhufige Pferde vollends, wenn man die Eisen hol richtet, es beschüzt sie zwar eine Weile vor dem harten Auftretten auf spizige Dinge, aber die Sole wird dabey immer voller, und die Wände des Horns werden abgenuzt. Es ist vielmehr rathsam, den Pferden Eisen zu machen, die kleiner und schmäler sind als der Huf, zugleich aber stark und dick, mit enger Oefnung, nur daß der Stral nicht gedrukt werde. So kan auf den Seiten an den Wänden das Horn wachsen, und die Sole wird daran gehindert.

Einige haben das geheime Kunststük, daß sie den vollhufigen Pferden Drachenblut auf die Sole streuen und anzünden, und versichern es helfe. Wenn nun nur keine Entzündung unter der Sole vom Brennen entsteht, so mag es schon gut seyn.

Fünf und achtzigstes Kapitel.

Hinken wegen Schmerzen in den Knochen.

1)

Wo ein Knochen vom Beinfraß angegriffen ist, hat das Pferd Schmerzen, und ist unbrauchbar — wie man dabey verfahren solle, ist im 59sten Kapitel gesagt worden.

2)

Ein Ueberbein, oder würklicher Knochens Auswuchs ohne Beinfraß thut zwar niemals selbst weh, hindert aber in der Bewegung, indem die daherum gelegene Sehnen und Bänder gespannt werden, und also schmerzen müssen.

Man hält aber oft eine knorplichte harte Geschwulst, so sich in den Sehnenscheiden ansezt, für ein rechtes Ueberbein und ists nicht. Für dieses falsche Ueberbein hilft wohl manchmal das Klopfen und harte Streiche mit einem Holz, oder wer den Glauben dran hat, mit einem Bein vom Wasen; auch kan es manchmal im Anfang durch die Salbe Nro 100 vertrieben, oder durch Aufschneiden allein curirt werden. Aber für ein rechtes Ueberbein hilft weder Streichen noch Schmieren, sondern wenn man es curiren will, muß die Haut an dem Ort geöfnet, das Fleisch und die Sehnen, so viel möglich, beyseite gedrukt werden, und denn muß der Auswuchs des Knochens mit einem Hol-

meisel und Hammer herausgearbeitet werden: nachhero soll die Wunde mit der Tinctur Nro. 95 verbunden und wie gewöhnlich, wieder zugeheilt werden. Man muß sich aber recht in acht nehmen, einen natürlichen Knochen-Ansaz nicht für ein Ueberbein zu halten, und es anzugreiffen, darum gehört eben Anatomie, oder fleissige Betrachtung der natürlichen Theile eines Pferds, auch der Knochen zum Pferdarzt. Wer aber das nicht weist, und an seinem Pferd zweifelt, ob es ein Ueberbein habe, der begreiffe vorher andere, sonderlich magere Pferde an dem nemlichen Ort, ob sie es nicht auch so haben, und also die Hervorragung natürlich sey?

Sechs und achtzigstes Kapitel.

Hinken wegen Schmerzen in andern und ganzen Theilen.

1)

Daß eine hizige Drüsengeschwulst in den Leisten ein Pferd zu hinken zwinge, ist im achten Kapitel gesagt worden, und die Anweisung gegeben, sie zu curiren.

2)

Ein Pferd wird auch hinken, wenn es an den Füssen selbst, oder an irgend einem Theil, der zu der Bewegung der Füsse etwas beyträgt, eine Wunde, ein Geschwür, oder eine Entzündung hat, wovon oben sattsam gehandelt worden.

Sieben und achzigstes Kapitel.

Hinken wegen Hindernissen, so sich der Bewegung widersetzen.

1)

Es ist leicht zu begreifen, daß eine Bewegung, so ihr etwas im weg steht, nicht gut von statten gehen wird, und, so das dem Pferd bey der Bewegung eines Gelenks passirt, so kan es nicht anders, als hinken. Ein solches wird geschehen, wenn wahre oder falsche Ueberbeiner nahe an einem Gelenk, oder in ihm selbst sind, wovon im 85sten Kapitel gehandelt worden.

2)

Wasser in den Gelenken wird ebenfalls die Bewegung hindern: Man kan aber solches mehrentheils durch das Ansehen und Greiffen entdeken. Wo das der Fehler allein ist, daß das Pferd nicht zugleich wassersüchtig ist, kan das Pflaster Nro 102, oder das scharfe Schmieren helfen; sehet die Anmerkung zu Nro 103. Einige Roßärzte sind Liebhaber von Brennen, andere vom Einstechen. Wenn aber eines oder das andere nicht bis in das Gelenk hinein, durch die Bänder dringt, so kommt das Wasser nicht heraus, dringt es aber durch, so ist für die Knochen zu fürchten, daß sie möchten vom Beinfraß angegriffen werden, oder es kan auch das rinnende Gliedwasser daraus entstehen, nemlich eine Art

von

von Fistel, aus welcher immer ein klebrigtes Wasser lauft. Für dieses ist nichts besser, als die Tinctur Nro 95, die auf Bäuste oder Meisel getröpffelt wird, so ziemlich genau in den Schaden passen. Wer sich so auf das Binden des Kletenstocks verlassen wollte, so ein einfältig Zeug ist, über das man herzlich lachen möchte, der überläßt eben im Grunde den Schaden der Natur.

Das was hier überhaupt gesagt worden, gilt auch insbesondere von den Flußgallen, die sich am hintern Knie, auf einer oder beeden Seiten aufhalten. Sie sind weich, und thun auch dem Pferd nicht sonderlich weh, doch, wenn sie groß sind, hindern sie etwas die Bewegung. Sie liegen eigentlich innwendig zwischen dem Rohrbein, und der grossen Sehne, und enthalten ein klebrigtes Wasser, so in einem Balg oder Haut eingeschlossen ist, daher sie auch gern wiederkommen, wenn man sie schon ausgeleert hat, so lang der Balg in seinem Wesen bleibt. Man kan die Flußgallen entweder mit einem spizigen Instrument öffnen und leeren, oder aufbrennen, das denn eine Schwärung nach sich zieht, und, wenn man nur geschikt damit umgegangen, weder Sehne noch Knochen verlezt hat, schon hilft. Andere ziehen ein Haarseil hindurch; sonst hilft auch das scharfe Schmieren, wie es im Receptbuch angegeben worden.

3)

Unter die Hinderniße der Bewegung muß auch der Leist gerechnet werden, von welchem im 57sten Kapitel gehandelt worden ist.

4)

Hauptsächlich aber gehört hieher der Spat. Man will sonst mancherley Arten des Spats glauben, die erfahrenste Roßärzte versichern aber, es gebe nur eine Art von Spat, doch ist natürlich, daß es ein grosser Unterschied unter einem erst angehenden und einem schon alten, grossen, völlig harten Spat seye. Ein jeder Spat aber stekt in einem oder beeden Knien der Hinterfüsse, und ist, so bald er ein wenig groß ist, als eine harte Geschwulst, die aus dem Gelenk selber heraus kommt, anzufühlen. Im Anfang aber spürt man gar nichts davon und merkt nur am Pferd, daß es die Hinterknie steif stellt, und ungerne bewegt, wenn man es zum Stall heraus führt, nach einigen Schritten sieht man dem Pferd nichts mehr an. Je grösser nun der Spat wird, desto beschwerlicher geht das Pferd, und desto sichtbarer wird der Spat: Es ist daher, wie von Sind sagt * kein grosser Herr, der nicht Pferde reite, die den Spat haben.

5)

Die Pferde bekommen den Spat theils, wie man glaubt, aus Erbschaft, wenn sie von spatigten Pferden herkommen, mehrentheils aber von harten Strappazen, sonderlich die Wagen-Pferde, die den Wagen bergab halten, und also auf den hintern Knien die ganze Last tragen müssen: aus eben der Ursache sind die Cavallerie-Pferde dem Spat ausgesezt, weil sie beym exerciren manchmal

* Pferdarzt S. 212.

mal in vollem Lauf angehalten werden, und also die hintere Knie einen grossen Stoß erleiden.

6)

Wenn man nach einem Spat siehet bey einem crcripten Pferde, so findet man zwischen dem Knochen selbst und den Bändern und Sehnen ein knorplichtes, auch wohl knöchernes Wesen, das am Knochen selber fest anhangt, doch aber durchs Kochen davon geht, und den Knochen gut und gesund darunter läßt. Er ist also ein Mittelding zwischen dem wahren und falschen Ueberbein, und wird also aus einem verdikten Gliedwasser.

7)

Ein Spat, den man schon sehen oder greiffen kan, wird nimmer curirt, man mag mit ihm anfangen, was man will, sondern man soll und muß ihn gerad gehen lassen: Es geschiehet oft, daß ein Pferd nach der Hand, wenn es den Spat besser gewohnt ist, wenn seine Sehnen und Bänder genugsam mit ausgedehnt worden, wieder besser lauffen lernt, und noch ziemlich brauchbar bleibt. Das Brennen des Spats hilft nicht nur nichts, sondern macht das Pferd oft zur Schindmähre, da es vorher noch zimmlich passabel war.

8)

Ob ein angehender Spat sich noch heben lasse, stehet dahin: wenn aber etwas helfen kan, so ist es gewis die Salbe Nro 100, die man täglich zweymal tüchtig einreiben, und in der Zwischenzeit das Pflaster 102 auflegen muß, oder man kan auch das scharfe Schmieren probiren, das Brennen

nen aber ist gefährlich, und ruiniret die Pferde gemeiniglich vollends.

Innerlich könnte man täglich 2 Kügelein von Nro 41. geben.

9)

Die Verwachsung eines Gelenks, oder eigentlich der beeden Knorpel, oder Knochen, die das Gelenk mit einander machen, wird die Bewegung desselben Gelenks aufheben. Sie komme aber her, wo sie wolle, so ist damit nichts zu machen, und wenn das Pferd dadurch zu allem Dienst ganz unbrauchbar gemacht wäre, so ist es eben hin.

10)

Auch muß hier noch des Hinkens gedacht werden, da ein Pferd, dem man etlich Roßhaar straff um den Fessel herum gebunden hat, auf selbigem Fuß hinken solle. Ist ein Roßkamm-Stüklein, damit sie einfältigen Leuten ein Pferd verleiden, und hernach um ein Spottgeld abschwazen. Man muß also doch allemal die Fessel visitiren.

Acht und achtzigstes Kapitel.

Hinken wegen angebohrner übler Beschaffenheit der Theile.

1)

Wo ein Pferd darum hinkte, oder krumm gieng, daß es von Natur ein krumm Bein, übel gesez-

tes

tes Gelenk oder dergleichen hätte, so wird es so bleiben, und ist damit nichts anzufangen.

Neun und achtzigstes Kapitel.

Hinken wegen Zerstörung eines zur Bewegung gehörigen Theils.

1)

Wo ein zur Bewegung gehöriger Theil, es seyen nun die bewegende Muskeln selbst, oder die Sehnen, die wie Strike die Last ziehen und aufheben, oder ein Knochen, als fester Körper, an welchem die Sehnen angemacht sind, oder die Bänder, die alles zusammenhalten, und zum Theil die Bewegung richten, zerrissen, zerbrochen, vertilgt, oder auf irgend eine Art zerstört ist, so muß die Bewegung noth darunter leiden, und kan nun unvollkommen oder gar nicht vollbracht werden.

2)

Durch schnelles Aufspringen vom Boden, durch schnelles Anziehen an dem Wagen, durch allzuheftiges Anstrengen, durch ungeschikte Sprünge, durch ungeschikte und unglükliche Tritte in tiefen steinigten Wegen, durch Verwundung u. d. gl. kan wohl eine Sehne mitten von einander reissen, sonderlich die an dem untern Fuß angeheftet sind. Man entdekt dieses Unglük hauptsächlich dadurch, daß an dem Ort der zerbrochenen Sehne eine merkliche Tiefe oder Leere ist, weil die Muskeln derselben gleich zusammenstrupfen. Sonst ist dabey gleich

Schmerz,

Schmerz, Entzündung, und die daneben gelegene Theile leiden auch schwer.

3)

Das Heften oder Nähen einer zerrissenen Sehne hilft nichts, weil das Pferd den Verstand nicht hat, den Fuß ruhig zu halten, daher reißt die Nath allemal aus. Sondern, wenn man ja das Pferd der Cur werth glaubt, die allemal lang währt, und gar gern Steiffigkeit, oder Hinken, oder doch einen schwachen Fuß hinterläßt, so müssen die beede zerrissene Enden der Sehne durch einen guten Verband wieder aneinander gebracht werden, so schweissen sie wieder zusammen. Den Verband aber macht man so: Man biegt oder streckt, (je nachdem der Fall ist,) den Fuß also, daß die Enden der zerrissenen Sehne wieder aneinander stossen, auf die Seiten der Sehne legt man zwey lange starke übereinander gelegte schmale Stüke Leinwand. Ueber diese führt man eine starke Binde, und läßt von jenen langen Streifen oben und unten so viel übrig, daß man einen tüchtigen festen Knopf damit machen kan, und so läßt man den Fuß 6—8 Wochen. feuchtet aber den Verband täglich mit Brantewein und Eßig an: Man muß auch verhüten, daß das Pferd nicht auf den Fuß stehe, und deßhalb muß es hiebey in eben die Maschine gestellt werden, als im 83sten Kapitel bey der Verrenkung angegeben worden ist.

4)

Das Zerreissen eines Bandes, so als eine starke Haut die Knochen beyeinander hält, kan durch ähnliche Gelegenheiten sich ereignen, obwol die

Sa-

Sache gewiß rar ist, und nie ohne starke Verrenkung und andere gewaltsame Zufälle für sich gehen kan. Das Tractament aber, nachdem die Verrenkung gehoben, ist wie beym Zerreissen der Sehne, nur daß der Fuß hier in seiner natürlichen Stellung bleiben darf.

5)

Alle Wunden, und äussere Gewaltthätigkeiten, die einen zur Bewegung nöthigen Theil hinweggenommen, zerschnitten, oder sonsten zerstört haben, müssen unter die Ursachen der gehinderten Bewegung und des Hinkens gerechnet werden. Wie aber Wunden, Quetschungen, u. d. gl. behandelt werden sollen, ist oben genugsam gelehrt worden.

6)

Was eine Wunde thut, kan ein Geschwür und der Brand auch thun, daß sie nemlich Muskeln, Sehnen, Bänder, selbst Knochen angreiffen, verlezen, verzehren. Von Geschwüren aber und dem Brand ist schon genugsam gehandelt worden.

7)

Ferner ist der Beinbruch eine sehr wichtige Hinderniß der Bewegung, weil sich die Last oder Gewalt derselben auf einen festen unzerbrochnen Körper stüzen muß, welches die Knochen sind. Wenn nun einer oder der andere zerbrochen ist, so kan solche Bewegung nimmer statt haben. Der Schmerz, so dabey ist, hilft auch dazu.

8)

Einige Beinbrüche sind zu curiren, andere nicht. Einem alten Pferd, oder einem andern

von

von schlechtem Werthe den Beinbruch curiren wollen, trägt die Cur- und Futterkosten nicht aus. Je jünger aber ein Pferd ist, desto geschwinder heilen die Knochen wieder zusammen, und da ein jung Pferd ohnehin im Stall erhalten werden muß, und das Futter währender Cur des Beinbruchs eben nicht reichlich seyn darf, so ist es schon der Mühe werth, einem jungen oder sonst kostbaren Pferde den Beinbruch zu curiren.

Ein Spalt oder Riß in dem Knochen ist beym Pferd weder zu erkennen noch zu curiren. Dahin gehören ausser den Rissen in den langen Knochen alle Brüche kleiner dichter Knochen, sonderlich deren, so im Füßlein sind. Es sind deren drey: das Kronenbein, die Nuß, und das Hufbein. Wie geschwind, und wie oft, und bey welch kleinscheinenden Gelegenheiten eines oder mehrere von diesen dreyen zerbrechen können, bezeugen die Wahrnehmungen des französischen Roßarztes la Fosse * woraus man auch lernen kan, wie oft man sich in der Ursache des Hinkens betrüge.

Diese Brüche alle, die ohnediß erst nach dem Tod des Thiers für gewiß gefunden werden können, sind nicht zu curiren.

Eben so wenig darf man daran denken, Brüche eines Wirbel-Knochens, eines Beins im Kopf, eines Ripps, den Bruch des Schenkelknochens, sonderlich des Halses desselben, einen Bruch im Becken oder den Schulterblättern zu curiren. Verschiedene Umstände, hauptsächlich, aber das

ge-

* S. Schrebers neue Samml. cameralischer Schriften 4ten Theil.

gewaltsame Ziehen starker Muskeln verhindern solches.

9)

Die curable Beinbrüche werden sich also nur auf den Bruch des Fesselbeins, der Röhre, und höchstens des Arm- und Schenkelknochens erstreken, und diese Brüche müssen nicht viel Splitter oder andere beschwerliche Neben-Umstände haben, sonst ist auch nichts damit zu machen. Bey einem einfachen Bruch aber, oder wenn er auch mit Verrenkung verknüpft wäre, ist vor allen Dingen dahin zu sehen, daß der Knochen, wenn er abgewichen ist, wieder in seine natürliche Lage und Gestalt komme; Man geht hiebey eben so zu Werke, wie bey der Verrenkung. S. das 83 Kapitel. Und wenn denn die zerbrochene Theile des Knochens aufeinander passen, so ist nichts mehr nöthig, als sie in derselben Lage zu halten, der Entzündung zu wehren, und das übrige der Natur zu überlassen.

Hiezu gehört eine ähnliche Bandage, als bey der Verrenkung, und überhaupt ist das ganze Verfahren eben so, wie daselbst Nro 7. beschrieben worden, nur daß man hier statt des Brantenweins den Verband mit Nro 80, oder 85 befeuchten kan, auch vor 50 Tagen das Pferd nicht soll auf den Fuß stehen lassen.

10)

Endlich muß hier des Hufschiebens gedacht werden, weil ein des Hufs beraubter Fuß nicht gebraucht werden kan. Es folgt gemeiniglich auf

die Huferschütterung, wovon im 84sten Kapitel gehandelt worden.

Während dieses schmerzhaften Zustandes muß der Fuß mit gehecheltem Flachs verbunden werden, den man mit halb Essig, halb Brantenwein zu Zeiten anfeuchtet, und eben warten bis die Natur einen neuen Huf herfürgebracht hat. Einige machen eine Salbe aus Honig und Ruß, und bestreichen den Fuß damit. Man muß dabey auch zur Ader lassen, und das Pferd überhaupt halten, wie fast in einem hizigen Fieber.

Neunzigstes Kapitel.

Hinken wegen Steifigkeit.

1)

Die Muskeln und Sehnen eines Thiers, wenn sie zu oft und zu heftig in Bewegung gesezt und strappazirt worden sind, werden endlich steif und unbeweglich, daß die erforderliche Bewegungen nimmer mit gehöriger Leichtigkeit ausgeübt werden können. Besonders trift die Steiffigkeit die Knie, und ein solch Pferd, ehe es warm geritten ist, geht unsicher, hernach aber geht es gemeiniglich etwas besser, auch leichter Bergauf, als Bergab.

2)

Ein altes Pferd, das viel ausstehen müssen, Schulpferde, Wagenpferde und Studtentenpferde werden gerne steif, zumal, wenn sie ein, oder er-

liche:

lichemal die Rähe gehabt haben die gern etwas steiffes zurukläßt.

3)

Das beste was man hiebey thun kan, ist das Erwärmen und Erschlaffen der steiffen Glieder durch warme Bäder, wer Gelegenheit dazu hat, durch Dampfbäder, durch Schmieren mit Wein und Butter, oder auch durch fleissiges Einreiben eines starken warmen Seiffenwassers, wobey das saubere Halten, und fleißige Abtrücknen, wenn das Pferd sonst naß geworden, viel thut.

Ein und neunzigstes Kapitel.

Hinken wegen Schwäche.

1)

Ein ermattetes Pferd kan nur mit Mühe sich bewegen, und wird daher wo nicht würklich hinken, doch sehr beschwerlich und elend gehen. Hieher gehört grösstentheils das, was im 46sten Kapitel von der Rähe gesagt worden.

2)

Bey einer Schwäche, so von übertriebener Arbeit, wenigem und schlechtem Futter, von zu vielem Angreiffen bey den Stutten herkommt, oder nach einer ausgestandenen Krankheit übrig bleibt, ist weiter nichts nöthig, als Ruhe und besseres Futter. Die Rähe muß auf ihre Weise tractirt werden.

3)

Wann die Schwäche nur in einem, oder einigen Gliedern ist, oder ein Glied würklich lahm wäre, so ist das beste, solch Glied scharf zu schmieren und das dadurch verursachte Laufen der Materie eine Weite zu erhalten.

4)

Endlich muß noch hieher das Schwinden gerechnet werden. Hauptsächlich sind die Füsse dem Schwinden unterworfen, da nemlich ein Fuß, Schulter, oder Schenkel würklich dünner wird, als der andere, und das Pferd rechtschaffen davon hinket.

5)

Gemeiniglich kommt das Schwinden zu einem lang vorher dagewesenen Hinken, es mag dieses herkommen, wo es wolle, wovon also der ganze Abschnitt vom Hinken nachgesehen werden kan. Fast immer wird man auch das Schwinden curiren oder curirt haben, wenn man die Ursache des Hinkens gehoben hat. Weiß man nicht woher das Schwinden kommt, so thut man am besten, man schmiere das schwindende Glied scharf mit Nro 103. auch hilft manchmal das Lederstecken und das Aufblasen; bey einigen hilft das Brennen, bey andern muß man auch die Sole ausnehmen, je nachdem der Schade des Fuses beschaffen ist. Sympathetische Mittel aber werden euch allzeit im Stich lassen. Uebrigens ist zu merken, daß das Schwinden immer ein gefährlicher, und schwer zu curirender Umstand sey.

Zwey und neunzigstes Kapitel.

Gehinderte Bewegung wegen Krampf.

1)

Die Bewegung eines Glieds, oder auch des ganzen Körpers kan gehemmet seyn, wenn auch gleich alles in seinem natürlichen Stand ist, falls nemlich die Muskular-Fibern krampfhaft zusammengezogen sind.

2)

Eine solche krampfhafte Bewegung erstrekt sich entweder über den ganzen Leib, oder nur über einige Theile, die Ursache ist manigfalt, und stekt entweder in den angegriffenen Oertern selber, oder auch manchmalen weit davon, daß nur die Nerven mittelst ihres Zusammenhangs den Krampf erregen: daher ist auch die Cur sehr unterschieden, wie in den nachfolgenden Kapiteln soll gezeigt werden.

Drey und neunzigstes Kapitel.

Maulsperre, und Hirschkrankheit.

1)

Die Maulsperre und Hirschkrankheit fängt damit an, daß ein Pferd das Maul nicht recht öffnen, noch die Zähne voneinander bringen kan; dabey stehen die Ohren steif, die Augen sind starr, es kan auch den Kopf nicht wohl herumwenden, sondern drehet nur die Augen. Hernach kommt das stei-

se Wesen immer weiter, nimmt das Vordergestell, und endlich den ganzen Leib ein: Ohren, Maul, Hals und Füsse sind kalt, die Haut ist über den ganzen Leib hart, troken, unbeweglich, die Weichen sind hart, der Schwanz steht gerad aus. Die Seiten sind gespannt, und dadurch das Othemhohlen schwer. Die Füsse kan es Anfangs noch etwas, nachher aber gar nimmer bewegen, wenn es fällt, kan es sich auch nimmer aufrichten, sondern sizt wie ein Hund. Manchmal fängt ein solch Pferd an zu kollern, lauft im Ring herum, wenn man es loßläßt, oder schiebt gegen die Kripp, wenn es am Halfter ist. Es erschrikt öfters, und wird endlich so steif, als wenn es aus Stein wäre, oder als ein Hirsch, der zu tode gejagt worden, daher auch der Name Hirschkrankheit kommt.

Zulezt fällt es um, und schlägt sich noch ein paar Tage auf dem Boden herum, bis es crepirt.

Manchmal hebt ein dazuschlagendes Fieber die Krankheit.

2)

Man kan einen gewissen Grad dieser Krankheit leicht mit der Rähe verwechseln, doch ist bey der Rähe der Kiefer nicht gestellt, wie bey der Hirschkrankheit.

3)

Die Klemme oder Maulsperre allein, ohne daß ein anderer Theil des Körpers auch steif wäre, kan von Verwundung, oder einem Fluß der Muskeln, die das Maul auf- und zumachen, auch von einem Gliederweh, so sich ins Gelenk des Kiefers gesezt, herkommen. Ferner auch von einem Krampf, der

aus

aus mancherley Ursachen, die sogleich angeführt werden sollen, etnstehen kan. Wenn Verwundung, Entzündung, oder etwas von Gliederweh dabey ist, so müssen diese Zustände nach den oben gegebenen Anweisungen behandelt werden.

4)

Der heftige Krampf, in welchem die Hauptsache bey der Klemme und Hirschkrankheit besteht, kommt entweder von einer schnellen Erkältung, da sich die scharfe Materie davon auf die Muskeln wirft, (und in so ferne kommt die Hirschkrankheit mit der Rähe überein) oder von Wunden und Verschwärungen anderer entfernten Theile, oder es sind endlich Unreinigkeiten im Unterleibe, Würmer, u. s. w. daran schuld: da denn der Zusammenhang der Nerven mitwürkt. Es könnte auch wohl vieler Schwindelhaber, und andere giftige Weidkräuter die Hirschkrankheit verursachen.

5)

Bey der Hirschkrankheit muß man gleich im Anfang zur Ader lassen, alsdenn zusehen, ob man auf die Ursache der Krankheit kommen könne: Ist eine Erkältung vorhergegangen, wie bey der Wind- und Wasser-Rähe, so verfährt man damit gerade, wie im 46sten Kapitel gelehrt worden.

Wo aber Wunden oder Verschwärungen an einem Theil wären, so ist gemeiniglich ein tiefer-liegender Beinfraß an solch heftigem Krampf schuld; daher man alsdenn mit dem Messer nicht zaudern darf, sondern dem Schaden auf den Grund zu kommen suchen muß. Halb entzweygeschnittene Nerven, Sehnen müssen vollends durchgeschnitten wer-

werden, und, wo man das nicht thun kan, soll warmes Terpentinoel in die Wunde oder Schaden gegossen werden, das oft wunderlich hilft. Auch ist der schwarze peruvianische Balsam eben so dienlich.

Clystiere sind bey der Hirschkrankheit allezeit gut, zuerst einige erweichende Nro 142, hernach kan man ein- oder das andere abführende, etwa Nro 143. gebrauchen, und endlich, wie Vitet räth, sollen Clystiere, die aus dem gelben von ein paar Eyern, worinnen ein Quint Campher zerrührt worden, und genugsam Wasser bestehen, gegeben werden. Man kan eben das auch einschütten, wenn das Pferd schluken kan, da man es durch ein Röhrlein, so zwischen die Laden hinein practicirt wird, laufen läßt. Hat man Ursache auf Würmer zu rathen, so mögen Clystiere, wie Nro 146 ganz gut thun.

Endlich käme es darauf an, ob man nicht, so wie bey der Starrsucht der Menschen *) mit starkem Gebrauch des Opium viel ausrichten könnte. Da aber das Opium, wie Vitet behauptet, **) auf das Pferd keine Würkung haben soll, so müßte ein solches erst durch Erfahrungen ausgemacht werden. Das wäre wenigstens ein Vorschlag, der nicht zu verachten ist, wenn man, nach dem Beyspiel des Richard de la Prade ***) Mandeloel nähme, und

*) Thedens neue Bemerkungen und Erfahrungen. Farr Medical observations and Inquiries by a society of physicians in London. Vol. IV. Plenk Sammlung von Beobachtungen. II Theil.

**) Medecine veterinaire Tom. III. p. 99.

***) Journal de Medecine, Chirurgie &c. p. Roux. T. XXXVI.

und darunter halb so viel von Sydenhams schmerzstillenden Tropfen mischte, und sodenn von diesem in die Kinnbacken fleissig einriebe.

6)

Währender Krankheit muß dem Pferde einige Nahrung zugebracht werden, als Gerstenschleim, worinn etliche Eyer zerlassen worden, dünner Brey von Milch und Meel, u. s. w. welches alles durch ein Rohr zwischen die Laden einzubringen ist, so wie das Getränke, wenn das Pferd nicht selber sauffen kann.

Einem Pferd, das die Maulsperre hat, das Maul mit Gewalt aufbrechen wollen, ist gar dumm, und kan groß Unheil daraus entstehen. Auch ists lächerlich, wenn man meynt, es seye etwas von bösen Leuten oder Hexen, und man könne bey dieser Krankheit etwas durch Zauberstücke oder sympathetische Mittel helfen.

Vier und neunzigstes Kapitel.

Fallende Sucht.

1)

Obwol diese Krankheit beym Pferd höchstselten ist, so kan sie doch vorkommen: Nemlich ein Pferd kan unversehens niederfallen, schlegeln, und strabeln, schaumen, und die Augen verdrehen, nach einer Weile erholt es sich wieder, steht auf und ist nur matt. Dieser Anfall kan, je nachdem der

Umstand ist, oft, auch manchmal sehr selten wiederkommen.

2)

Gemeiniglich sind viele Würmer und andere Unreinigkeiten in den Därmen schuld an dieser Krankheit, die sehr schwer zu curiren ist.

3)

Im Anfall selber kan man weiter nichts machen, als nur hüten, daß das Pferd sich den Kopf nicht einschlage, da man ihm Stroh oder sowas unterlegt, hingegen muß man darauf denken, das Uebel aus dem Grund zu heben, und da wird weiter nichts zu machen seyn, als für die Würm zu brauchen, davon sehet das sechste Kapitel im Receptbuch, da ihr Nro 27 oder 26 samt Nro 30, 31, und 32 zugleich brauchen könnt.

Fünf und neunzigstes Kapitel.

Allerhand Krämpfe.

1)

Es ist kein Theil des Körpers, der nicht mit Krampf befallen werden könnte: Beym Pferd ist eine Art sonders merkwürdig, da es während dem Lauffen plözlich einen der Hinterfüsse an sich zieht, und so etlich Schritt weit auf drey Füssen fortgeht, das alsdenn den Reuter erschreckt, weil man meynet, das Pferd falle.

2)

2)

Dieser Zufall ist bey den ungarischen Pferden häuffiger, hat aber übrigens nicht viel zu bedeuten. Man könnte allenfalls den untern Rukrad mit Terpenthin-Oel öfters warm einreiben.

3)

Man kan auch das Auffezen und Koppen unter die Krämpfe rechnen, weil, wenn ein Pferd dessen einmal gewohnt ist, es solches fast thun muß, vielleicht wider Willen. Das Auffezen ist eine schlimme Gewohnheit, da ein Pferd die Zähne auf die Krippe oder Raufe auffezt, auch wohl daran nagt, und gemeiniglich sich also den Weg zum Koppen bahnt. Man glaubt, junge Pferde lernen es von den ältern, die es so machen.

4)

Um den Pferden das Auffezen abzugewöhnen, und zu entleiden, hat man allerley erdacht, als: umgekehrt in dem Stand stehen lassen, die Krippe mit Blech beschlagen, oder auch Nägel darein zu schlagen, die Krippe und Raufe mit bittern Salben, mit Ochsengalle, mit Teufelsdrek u. dergl. beschmieren, man läßt sie auch nimmer aus der Krippe, sondern aus dem Sack fressen. Manchmal hilft eins von diesen Stüklein, ein andermal nicht.

5)

Das Koppen ist zweyerley: Entweder koppt das Pferd nur unter dem Auffezen, da es beständig einen Ton hören läßt, wie ein Mensch, dem es aufstößt, oder es koppt in der freyen Luft, und zieht dabey viel Luft in den Magen, daß es davon ganz aufgebläht wird. Das ist nun nicht nur schänd-

lich, sondern auch würklich gefährlich, weil das Aufblähen dem Pferd nicht gut thut. Es kan auch ein Pferd wohl den Gluchser haben, das denn von verdorbenem Magen herkommt, wovon nachgehends soll gehandelt werden.

6)

Man weiß für das Koppen kein rechtes Mittel man muß nur theils das probiren, was Nro 4. so eben angeführt worden ist, oder man könnte auch den Luftkoppern das Maul also zubinden, daß sie nicht anders, als durch die Nase schnaufen und Luft einziehen können. Doch müste man vorher wohl zusehen, ob einem solchen Pferd nicht die Nasen verstopft seye, und es also, wenn kein Luft mehr durchs Maul kan, ersticken müste. Es kan auch seyn, daß eine Versteckung in der Nase manchmal Gelegenheit zum Koppen gibt, da denn vor allen Dingen diese Verstopfung müste gehoben werden, wenn sie von Schleim wäre, so müßte das gebraucht werden, wie im 31sten Kapitel vom verstekten Strengel ist gelehrt worden, es könnte auch ein Nasengewächs vorhanden seyn, davon stehe das 75ste Kapitel.

Vierter Abschnitt.

Fehler der äussern und innern Sinne.

Sechs und neunzigstes Kapitel.

Fehler des Gesichts ausser dem Augapfel.

1)

Ein blinder Mann, ein armer Mann, ist wohl ein wahr Sprüchwort: So auch ein Pferd, das gar nichts, oder nicht gut siehet, ist höchstens noch an den Karren zu gebrauchen, daher Augen- oder Gesichtsfehler in allweg für den Roßarzt wichtig sind.

2)

Die Augenmängel sind verschiedener Art, und kommen nur darinnen miteinander überein, daß sie das Pferd am Sehen hindern. Hieher gehören zuerst Fehler der Theile, so das Aug von aussen umgeben, als welche, wenn sie den Augapfel kränklicher Weise bedecken, machen, daß kein Licht in die Augen fallen kan.

3)

Unter den äusseren Theilen müssen vor allen Dingen die Augenlieder betrachtet werden.

Von ihrer Entzündung ist im 26sten Kapitel gehandelt worden. Sie können auch mit einer wässerigen Geschwulst befallen werden, die man

aus

aus dem welken nachgiebigen Wesen, das man greifen kan, kennt. Wo dieser Fehler ist, ohne daß eine gänzliche Wassersucht vorhanden wäre, so kan ihm durch fleissiges aufbinden der Säklein Nro 96 oder 97 geholfen werden.

4)

Das obere Auglied fällt manchmalen herunter, und kan vom Pferd nicht so weit hinaufgezogen werden, als zu nöthiger Entblösung des Auges nöthig ist, alsden siehet es nicht recht. Schläge von aussen, auch sonst Schwäche und Lähme des Augenlieds, oder Geschwulsten, die das Auglied schwer machen, können diesen Zustand verursachen.

Im ersten Fall muß das öftere Aufschlagen kalten Wassers, so mit Salmiac geschärft ist, versucht werden. Hilft das nicht, so soll man ein schmales Blasenpflaster mit Campher vermischt über das Auglied legen, und brav eitern lassen, aber dabey wohl zusehen, daß nichts vom Blasenpflaster ins Aug selber hineinkomme. Endlich kan man auch mit dem Schnitt helfen, nemlich einen Theil des Auglieds ausschneiden, und mit Heftpflastern eng wieder zuheilen, daß es kürzer wird, als vorher, so kan es nimmer das Aug bedecken. Geschwülste aber müssen ausgeschnitten, und die Wunde zur Eiterung gebracht werden.

5)

Das obere Auglied kan auch aufgesperrt oder über sich gezogen werden, daß sich das Pferd für Sonne und Helle nicht schützen kan, und also scheu wird, oder auch nach und nach eine vertroknete Hornhaut bekommt. Dieser Umstand erfor-

dert eine langwührige Erweichung durch einen warmen Milchbrey, der oft erneuert werden muß.

6)

Die Augenlieder sind auch manchmal herauswärts gekehrt, das zwar dem Gesicht nicht gleich viel schadet, aber mit der Zeit es doch verderben würde, und überdem sehr wüst aussiehet. Dieses geschieht nach langwührigen Entzündungen, auch wohl wenn eine harte Geschwulst darinnen sizt: Die Geschwulst müßte ausgeschnitten werden, wo aber keine da ist, soll Nro 84 mit halb so viel von Nro 82. vermischt, fleissig mit Bäustlein auf die vorhangende Augenlieder geschlagen werden.

7)

Das einwartskehren der Augenlieder hindert das Sehen mehr, und die Haare stechen das Auge. Das kommt nun meistentheils von einer Spannung der innern Haut der Augenlieder her, und muß durch langen Gebrauch erweichender Dinge, als eines Milchbreys bezwungen werden. Auch dürfte in hartnäckigen Fällen das Verkürzen der äussern Haut eines solchen Augenlieds durch den Schnitt und enge Zuheilen vorgenommen werden.

8)

Im innern Augenwinkel haben die Pferde von Natur eine dünne knorplichte Haut, in Gestalt eines halben Monds, die, je nachdem das Pferd die Augen wendet, wohl gesehen werden kan. Diese Haut nun kan erschlaffen, und das Aug halb bedecken. Ist es blosse Erschlaffung, so gerathets noch manchmalen, daß sie sich wieder zurukzieht, wenn man mit einer Mischung aus Nro 82 und

84 fleissig und kalt das Auge bedupft, oder nasse Bäuste aufbindet. Gehts aber nicht, und die Haut ist wie vorgewachsen, so ist sie zum Nagel worden, und diesen muß man schneiden. Nemlich: wenn der Kopf fest gemacht ist, daß das Pferd nicht zucken kan, so hebt man die vorgewachsene Haut, so zwar genau auf dem Glas des Auges anligt, aber doch nicht angewachsen ist, mit einem dünnen Blättlein, (etwa einen glatten Kreuzer,) subtil auf, sticht alsdenn eine Nadel mit einem Faden durch, zieht also die Haut gegen sich, und schneidet mit einer kleinen scharfen Scheere das überflüssige hinweg. Man verbindet alsdenn das Aug mit Bäustlein, so mit Nro 82. wohl angefeuchtet sind. In einem oder ein paar Tagen ist alles wieder gut.

9)

Es kan auch eine ziemliche dicke rothlechte Haut über das Aug her wachsen, die dem Pferd weh thut, und viel am Sehen hindert. Diese kan fast durch nichts anders, als eine Operation hinweggebracht werden, die aber schwerer und subtiler zu machen ist, als das Nagelschneiden; man muß nemlich mit einer feinen krummen Nadel diese Haut in der Mitte durchstechen, ohne das Aug zu verletzen, mittelst des an der Nadel hangenden Fadens die Haut gegen sich ziehen, und alsdenn mit einem feinen Messer sie überall vom Aug selber ablösen, und abschneiden. Der Verband ist wie beym Nagelschneiden, nur daß man dabey Aderlassen, und, so lang das Aug roth ist, täglich 3 oder 4 Loth von Nro 72 eingeben muß.

10)

Ein Auswuchs der im innwendigen Augenwinkel sitzenden Thränencarunkel präsentirt sich als ein Erdbeerförmiges Gewächs, das denn auch wie der Nagel, oder die Haut Nro 9. angegriffen werden muß; das Aezen ist sehr unsicher, und gibt gar zu starke Augenentzündungen.

Sieben und neunzigstes Kapitel.

Fehler des Augapfels selbst.

1)

Der Augapfel ist eigentlich das, wodurch das Pferd siehet; Wenn nun in diesem ein Fehler ist, so leidet freylich das Sehen darüber.

2)

Der Augapfel kan ganz aus seinem Plaz gedrukt werden von vielen Ursachen; durch Geschwulsten von innen, durch Wassersucht des Auges, er kan durch Erschlaffung der haltenden Muskeln aus seiner Stelle hangen, auch können Geschwulsten, die sich neben ihm erheben, eben das thun.

Bey all diesen Umständen ist nicht viel zu machen, ausser, wo der Zustand von einer Geschwulst neben dem Augapfel herkäme, da müßte solche ausgeschnitten werden, und alsdenn das Aug mit einem guten Verband versehen werden. Man hat

vie

viele Exempel bey Menschen, daß sie hernach das Gesicht wieder ordentlich erhalten haben. *)

3)

Die Fehler des Augapfels liegen manchmal in den Säften desselben, ein andermal in den Häuten, auch wohl in beyden zugleich.

Die Fehler der Säfte des Augs, oder seiner flüßigen Theile bestehen gewöhnlich in einem trüb werden. Bey Menschen kan man den trüb- und dunkel-gewordenen wässerigen Saft sowohl als die dunkele Linse, oder den grauen Staar durch Operationen wohl heilen, beym Pferd aber gehet das, wie Vitet behauptet **), nicht an, vornemlich darum, weil das Pferd hinten im Aug einen Muskel hat, der den Augapfel immer drukt, so daß, wenn man vornen eine nur etwas beträchtliche Oefnung machte, nicht nur der wässerige Saft und die Crystalllinse, sondern auch die gläserne Feuchtigkeit herauslaufen würde, oder, welches einerley ist, daß das Aug gar auslaufen müßte, welches nicht nur das Pferd auf immer ganz blind macht, sondern auch häßlich aussiehet; daher ist bey solchen Umständen nichts zu thun. Ob Herr von Sind glüklich mit seinem Staarenstechen gewesen oder nicht, wollen wir dahin gestellt seyn lassen, wenigstens hätte er nicht so dick damit thun sollen, da

schon

*) White Cases in Surgery. Brockelsby in Medical Observ. ad Inquiries by a society of Physicians in London. Vol. IV. Hope in auserlesenen Abhandlungen aus den philos. Transactionen III. Theil.

**) Medecine Veterinaire. Tom. I. De l'oeil. T. II. p. 213 ss.

schon der ehrliche alte Trichter *) die Operation in diesen Fällen vorgeschlagen hat.

4)

Wenn auf der durchsichtigen Hornhaut, oder dem Glas des Auges ein Flecken oder undurchsichtiger Theil ist, so hindert er am Sehen. Sie entstehen gemeiniglich nach starken Augen-Entzündungen.

Ein geschikter Operateur kan mit einem feinen Messer einen solchen undurchsichtigen Theil abziehen, er muß aber sehr behutsam gehen.

Sonst gibt es auch Salben, die einen solchen Flecken sicher wegbeißen, als Nro 128, in leichten Fällen hilft auch Nro 126, hütet euch aber pulverisirt Glas in ein Aug zu blasen, wie einige Roßärzte, auch Engelländer anrathen, das gibt sicher hitzig Augenweh. Bey stark undurchsichtigen Flecken, da vielleicht ein oder etlich Blättlein der Hornhaut oder des Glases verdunkelt sind, kan man auch, wie Rowley **) eine schwache Auflösung des Höllensteins Nro 131 brauchen ***), in welche man einen feinen Haarpinsel taucht, die undurchsichtige Stelle der Hornhaut damit berührt, aber nicht das ganze Aug damit überschwemmt. Ehe man aber das Pferd die Augenlieder schliessen läßt, troknet man das Aufgetragene mit einem Schwamme, der an einem Stecklein steckt, wieder auf.

5)

*) p. 256.

**) on the Optthalmia. S. Richters chir. Biblioth. II. Band. S. 19.

***) man thut nemlich einer Erbse groß in 2 Löffel voll Wasser.

5)

Bey andern Fehlern der Hornhaut, als wenn sie hervorsteht oder halb ausgefressen ist, ferner bey solchen Fehlern der Regenbogenhaut, innwendig im Aug, die eine Operation erfordern, ist nichts zu machen.

Von der Entzündung des Augs ist im 24sten und 25sten Kapitel genugsam gehandelt worden.

6)

Es gibt noch einen sonderlichen Fehler des Gesichts, da ein Pferd blind seyn kan auf einem oder beyden Augen, ohne daß man das geringste daran sehen kan, weder von aussen noch von innwendig. Alsdenn sizt der Fehler in Seh-Nerven, oder seiner Ausbreitung, der Nezhaut. Hiebey ist abermal nichts zu machen, doch könnte man auf der Brust und noch an ein paar Theilen des Körpers das Leder stecken, und dabey das Pferd fleißig laxiren, durch Nro 1, das zugleich das Geblüt brav abkühlt.

Acht und neunzigstes Kapitel.

Fehler des Gehörs.

1)

Ob ein Pferd übel oder gar nichts höre, so ein schlimmer Fehler ist, kan man durch Zuruffen, Knellen mit der Peitsche, oder mit Schiessen zuerst von weitem, hernach immer näher, probiren.

2)

Entweder ist bey einem solchen Pferd ein Gewächs im Ohr, so ihr sehen könnt, aber wohl von einem geschlossenen Geschwür unterscheiden müßt; alsdenn muß dieses geschikt herfürgezogen und ausgeschnitten werden; die Wunde verbindet man mit Branntewein.

3)

Oder es stekt viel Unrath und Ohrenschmalz im Ohr, das den Ton erstikt. Man kan das nicht allemal sehen, weil das äussere Ohr des Pferds so lang ist, und innwendig auch Haare hat. Indessen wird man nicht viel irren, wenn man einen Schwamm lang schneidet, ihn in warm Wasser tunkt, und so tief ins Ohr bringt, als man kan. Wenn das ein paar Tag über fleißig und oft gethan worden, so kan man erst warm Wasser einsprützen, und das Pferd veranlassen, den jetzo aufgeweichten Unrath aus dem Ohr herauszuschütteln.

4)

Fehlt es aber am Trommelhäutlein, oder gar im innwendigen des Ohrs, so ist dabey nichts zu machen. Auch kan vieler Schleim in den sogenannten eustachischen Röhren übel Gehör machen, daher bey solchen Nro 34 lang gebraucht, und dabey manchmal Laxire von Nro 1. gegeben werden sollen.

Neun und neunzigstes Kapitel.

Fehler des Geschmaks.

1)

Wenn ein Pferd nicht fressen will, so ist es entweder sonst krank, oder es schmekt ihm eben nicht.

2)

Im Anfang kan man freylich nicht wissen, wo es fehlt, ob das Pferd eine Krankheit brüte, oder ob ihm das Futter nur nicht schmecke, daher man wohl ein wenig zusehen muß, wo es hinaus will: Finden sich dann keine Zeichen einer weitern Krankheit, so fehlt es nur am Geschmak.

3)

Die Nerven im Maul werden manchmal durch einen zähen Schleim wie überzogen, alsdenn hat das Pferd weder Lust zum Futter, noch den Geschmak daran. Man kan solchen Schleim sehen, auch riechen. In diesem Fall ist ein Kaumittel, als Nro 24 nüßlich zu gebrauchen, auch soll man alsdenn Salz füttern. Das Staffelstechen hilft nichts, und ist eine Sache, die oft beschwerliche Folgen hat.

4)

Bittere, scharfe und widerwärtige Einschütte verschlagen einem Pferd oft das Fressen auf etliche Zeit, das aber vergeht von selbst wieder, lasset es nur oft sauffen. Ferner ist ein Roßkamm-Streich bekannt, da sie einem Pferd, unter dem Vorwand, ihm an den Zähnen nach dem Alter zu schauen,

heim-

heimlich und geschwind die Zähne mit Seiffe reiben, solch Pferd frißt nun nicht, sauft auch manchmal nicht, so lang es den wüsten Seiffengeschmak an den Zähnen hat; so wissen sie oft einem Einfältigen einen Gaul um ein Naßwasser als krank abzuschwatzen. Sobald man aber die Zähn abgeputzt hat, frißt das Pferd wieder.

5)

Nach einer starken Ermattung wollen die Pferde auch nicht fressen, welches von einer Trockenheit des Mauls herrühren kan; wenn man einem solchen nur Ruhe gönnt, und ein Brod mit Salz gibt, oder auch vorher sauffen läßt, so frißt es wieder. Wein und Brod hilft auch.

Hundertstes Kapitel.

Fehler des Geruchs.

1)

An diesem Fehler, ob er gleich häufig vorkommen kan, ligt so viel nicht, doch wird ein solch Pferd gewiß auch sonsten unlustig seyn, und manchmal nicht gern fressen.

2)

Beym Strengel, Roz, Nasengewächs u. dgl. riecht das Pferd nicht, geht aber wieder alles vorbey, wenn jene Krankheiten gehoben sind. Uebrigens ist nicht viel dabey zu machen, doch soll Salbey in Eßig gekocht, dessen Dampf man in die Nasen gehen läßt, gut dafür seyn.

Hundert und erstes Kapitel.

Fehler des Gefühls.

1)

Entweder ist das Gefühl, wenn es fehlerhaft ist, zu scharf oder zu stumpf, daß nemlich ein Pferd zu kützlicht gegen Zaum, Sporn und Schläge, oder zu unempfindlich gegen sie ist.

2)

Das allzuempfindliche kützliche Wesen trift man an bey jungen, hitzigen, feurigen Pferden und bey Wildfängen: Eigentlich ist es kein Fehler, und man muß solche Pferde nur vertoben lassen, oder ihnen den Habersak höher hängen.

3)

Der stumpfen Empfindung muß man durch besser Futter, Wein und Schonen abzuhelfen suchen. Eine barbarische Sache ist es, wenn man einem hartmauligen Pferde Glas in die Laden einheilt, daß es bey jedem Zug des Zaums davon gestochen wird.

Hundert und zweytes Kapitel.

Fehler der innern Empfindungen.

1)

Ein Pferd hat nicht nur äussere Sinnen, oder vielmehr Werkzeuge, sondern es fühlt auch im Innern, es hat seine Gabe von Verstand, es schläft

und

und wacht; diese Eigenschaften können fehlerhaft werden, und alsdenn wahre Krankheiten abgeben.

2)

Einer der hauptsächlichsten Fehler der innern Empfindungen ist wohl der Schmerz, er sitze wo er wolle. Nun ist in vorhergehenden Kapiteln schon vieles von Schmerzen vorgekommen, da sie nemlich nicht die Hauptkrankheit, sondern nur die Zufälle der Krankheit ausmachen. So ist vom Kopfweh, vom Ohrenweh, vom Gliederweh u. dergl. schon gehandelt worden.

3)

Noch ist übrig, etwas vom Zahnweh zu sagen, das freylich nicht leicht erkennt wird, und dennoch dem Pferd viel zu schaffen machen kan: Es wird sich dabey just so bezeugen als beym Kopfweh, und muß auch eben so behandelt werden, daher der Fehler nicht groß ist, eins mit dem andern zu verwechseln, es wäre denn, daß eine merkliche Geschwulst des Zahnfleischs dabey wäre, die man durch Schröpfen, oder leichte Einschnitte am besten hebt.

4)

Von der Colik oder Bauchweh ist auch weiter nichts besonders mehr zu melden, was nicht schon im 38sten Kapitel vom Darmgicht wäre angeführt worden; und da jede Colik leicht zum Darmgicht werden kan, so thut man wohl, sein Verfahren gleich also einzurichten, wie wenn das Darmgicht nah oder schon vorhanden wäre.

Hundert und drittes Kapitel.

Tollheit. Koller.

1)

Zu einem guten brauchbaren Pferd gehört ein gewisser natürlicher guter Pferdsverstand: wenn ihm dieser verrükt wird, so steht es entweder als dumm und unempfindlich da, schiebt gegen die Krippe, steht krumm, hat die Füsse übereinander, lauft im Ring herum, nnd gibt nichts aufs Zuruffen, weder so, noch anders. Das heißt man den stillen Koller.

2)

Ein anders ist der tolle Koller, der unversehens an ein Pferd kommt, wenn es oft mitten im besten Gehen oder Arbeiten ist, daß es nemlich allerhand närrische Sprünge macht, dnrchgeht, alles zerreißt, über Hecken und Stauden springt, und endlich für Mattigkeit umfällt. Solchem Koller sind oft die beste Pferde unterworfen, denen man es auch nicht ansieht, bis er ausbricht: Bey einigen geschieht das öfter, bey andern seltener. Wenn es sie im Stall ankommt, bäumen sie sich, wollen an der Wand hinauf, reissen ab, und fangen alles Unheil an.

3)

Der wiederkommende (periodische) Koller kan doch seinen Grund nicht wohl im Hirn haben, sonst müst er beständig seyn; Ein Koller aber, der nur einmal kommt, und unter welchem allenfalls ein

Pferd

Pferd bleiben kan, ist nichts anders, als die im 29sten Kapitel beschriebene Hirnwuth, und muß auch also tractirt werden. Eines stillen Kollers Ursach mag wohl manchmal im Hirn seyn, als Wasser, Wasserblasen u. dgl. jedoch kan er auch, so wie der wiederkehrende Koller seinen Sitz im Unterleib haben, allwo Würmer, Unreinigkeit und Schärfe die Nerven des Pferds wohl also reitzen können, daß es davon ein Narr wird.

4)

Beym rasenden Koller kan alles das angewandt werden, was im 29sten Kapitel bey der Hirnwuth angegeben worden ist, beym stillen aber soll man vornemlich Clystiere, und laxirende Arzneyen, als Nro 2 oder 3 gebrauchen. Beym tollen wiederkehrenden Koller aber wollte rathen, hauptsächlich Arzneyen gegen die Würmer zu geben, wie solches im sechsten Kapitel des Receptbuchs gelehrt wird. Man soll nemlich neben und bey dem Gebrauch von Nro 30, 31 oder 32 noch alle 4 Wochen einmal die Lativerg Nro 29. oder die Mittel 26, 27, 28 dem Pferde geben lassen. Das besondere Schlagen der Kolderader hilft eben nicht viel.

Hundert und viertes Kapitel.

Wuth. Wasserscheue.

1)

Pferde werden von sich selber niemals wütend oder bekommen die Wasserscheue, sondern nur, wenn

sie von einem mit der Wuth behafteten Thiere gebissen worden sind. Alsdenn werden sie nach einiger Zeit traurig, wollen weder fressen noch sauffen, werden endlich unruhig, haben gräßliche Augen fahren mit den Ohren hinter- und fürwärts, wollen beissen, geifern, bäumen sich, schnauben, und alsdenn sind sie in völliger Wuth, und ist gefährlich mit einem solchen umzugehen, denn man könnte auch toll davon werden.

2)

Wie man ein Pferd, das vom tollen Hunde gebissen ist, behandeln, und für der Wuth bewahren solle, auch was man allenfalls bey bereits ausgebrochener Wuth noch gebrauchen könne, ist im zweyten Kapitel Nro 13 aus Gelegenheit vergifteter Wunden angeführt worden.

Hundert und fünftes Kapitel.

Schwindel.

1)

Der Schwindel, da ein Pferd manchmal turmelt, oder auch im Ring herum lauft, oft fällt, ist eine Sache, die fast gar mit dem stillen Koller überein kommt, und muß auch also behandelt werden. Ist er mit rothen Augen verknüpft, so kommt er mit dem hitzigen Kopfweh überein, und man muß ihn auch so, wie im 29sten Kapitel gelehrt worden, tractiren.

Hundert und sechstes Kapitel.

Scheue. Furcht.

1)

Ein gar gemeiner Fehler ist das Scheu-Seyn, da ein Pferd entweder nur bey Nacht, oder so Tags als Nachts für Bäumen, Stumpen, Leuten, Marksteinen, im Weg liegenden Klötzern, für auffliegenden Vögeln, für Eseln, Grappen, für geladenen Heu- und Strohwägen, fliegenden Fahnen u. dgl. oder auch beym Hören eines Schusses, einer Trommel, einer zugeschlagenen Thüre, oder wenn es ein Aaß riecht, auf oder nahe bey einem Wasen, oder den Geruch von abgezogenen Häuten empfindet, scheu wird, nebenaus will, durchgeht, hintersich lauft, sich bäumt und andere gefährliche Sprünge vornimmt.

2)

Man kan solchen Fehler in so fern unter Krankheiten rechnen, als es keine Bosheit vom Pferd, sondern lautere Furcht und Angst ist, die sich des Pferds bemächtiget, und seine Bewegungen gleichsam krampfhaft macht. Gemeiniglich kommt die Scheue von schlechtem Zureiten her, wenn man es einem jungen Pferd, das sich freylich gleich bäumt, nicht mit Manier abgewöhnt. Mit Schärfe läßt sich das selten zwingen, und das Pferd wird immer furchtsamer. Das ist also die Sache eines guten Bereuters, doch könnte es nichts schaden, wenn man dem Pferd zu Stärkung der Nerven Nro 67 eine Weile gebrauchen liesse.

3)

Vom Scheuseyn ist unterschieden das stättige Wesen, wenn ein Pferd gleichsam aus Bosheit nimmer vom Platz will, sonderlich vor Wirthshäusern, da es den Stallgeruch hat, oder auch sonst, wenn es ihm einfällt. Vor dieses ist der Sporn gar gut, doch manchmal lauffen solche Bestien hinter sich, wenn man sie spornt, oder drücken den Reuter an eine Mauer, das auch manche Pferd im Stall in Gewohnheit haben, daß sie sich nicht putzen lassen, sondern den Knecht an den Stand drücken; für solche ist Prügel und Karbatsche die beste Cur.

Man kan auch noch die Pferde hieher rechnen, die sich nicht wollen beschlagen lassen, sondern entweder immer tänzeln, oder auch hinausschlagen. Solchen legt man eine Klamme oder Brense an die Nase, daß sie sich damit aufhalten, oder einen Kieselstein ins Ohr, oder beym Beschlagen hebt man beede Füsse auf einer Seite zugleich auf, damit kan es nicht ausschlagen.

Hundert und siebentes Kapitel.

Betäubung. Schläfrigkeit.

1)

Eine schnelle Betäubung, so ein Pferd überfällt, ist nichts anders, als was man beym Menschen Schlagfluß nennt; das Pferd ligt, schnauft hart,

rührt

rührt sich wenig oder gar nicht, der Puls aber geht ziemlich stark.

2)

Grosse Vollblütigkeit, Erhitzung, langes Stehen oder Lauffen in der heissen Sonne, ein Schlag auf den Kopf oder dergleichen, können solche schnelle Betäubung verursachen, von welcher sich ein Pferd erholt, und an welchem, wenn in einem oder zweyen Tagen keine merkliche Besserung erfolgt, es sicher crepirt.

3)

Oefters, schnell aufeinander gethane, doch kleine Aderlässen, etwa von 8 oder 10 Unzen, müssen hiebey die beste Dienste thun. Clystiere, kühlende Einschütte, als Nro 74, können dabey gebraucht werden. Sonsten kan man all' das auch hiebey thun, was gegen die Hirnwuth im 29sten Kapitel ist angerathen worden.

4)

Langwührige, langsam kommende Schläfrigkeit mag mit dem stillen Koller verglichen werden, und bedarf eben desselben Tractaments als er, wovon im 10zten Kapitel Nro 3 und 4 gehandelt wird.

Fünfter Abschnitt.

Fehler des Nahrungsgeschäftes.

Hundert und achtes Kapitel.

Fehler der Nahrung überhaupt.

1)

Ein jedes Thier, und so auch das Pferd muß Nahrung haben, weil ihm immer viel durch Arbeit, und das Leben selber abgehet: Nun ist eigentlich das erst Nahrung, was den Verlust im Blut ersezt, als aus welchem hernach die Abgänge an den festen Theilen wieder ersezt werden. Es ist also zwar nöthig, daß ein Pferd frißt und saufft, aber das ist noch nicht genug, denn wenn das Futter nicht verdaut wird, so kommt es dem Pferd nicht zu gut, und nüzt ihm soviel als nichts.

2)

Auch die Verdauung kan an und für sich gut seyn, wenn aber der durch die Verdauung aus dem Futter herausgezogene milchartige Saft nicht ins Blut kommen kan, oder wenn er in schlechtes Blut verwandelt wird, so ist es eben so viel, als wenn das Pferd kein Futter bekommen hätte.

3)

Endlich kan bisher alles gut gegangen seyn, die Verdauung kan ihre Dienste gethan haben. Der

Milchsaft kan in gutes Blut verwandelt worden seyn, und doch kan noch die Nahrung selber Noth leiden, wenn nemlich die nährende Theile zu bald und zu schnell wieder aus dem Blut gehen, ehe sie angelegt werden.

4)

Von allen diesen Fehlern, ihren Ursachen und Gegenmitteln soll nun insbesondere gehandelt werden.

Hundert und neuntes Kapitel.

Verlohrner Appetit.

1)

Etwas vom verlohrnen Appetit ist schon bey Gelegenheit der Fehler des Geschmaks im 99sten Kapitel gemeldet worden. Hier muß derjenige verlohrne Appetit nachgeholt werden, so aus einem Fehler in den Verdauungsgliedmassen oder Werkzeugen entspringt.

2)

Ueberladung oder Ueberfressen zieht beym Pferd, wie beym Menschen, Eckel und verlornen Appetit nach sich: Wo das Pferd zugleich krank ist, hart schnauft u. s. w. so hat es die Freß-Rähe, von welcher schon im 46sten Kapitel ist gehandelt worden. Ein geringerer Grad des Ueberfressens aber bedarf weiter keiner Cur, der Hunger kommt von selbst wieder.

3) Schleim

3)

Schleim im Magen verderbt auch die Lust zum Futter, man erkennt und schließt dessen Daseyn aus einer schleimigen Zunge und schleimigem Mist. Hier wird das Pulver Nro 34 oder 36. a. gute Dienste thun, den Schleim auflösen, und den schwachen Magen stärken. Wenn das etlich Täg über gebraucht ist, so sind laxirende Mittel, etwa Nro 3. ein oder ein paarmal zu geben.

4)

Würmer im Magen und Gedärmen (von Buffon sagt, jedes Pferd habe Würm im Magen, und sie seyen ihm gleichsam natürlich) machen einmal grossen Hunger, das andereinal verderben sie den Appetit. Man kan also bey verlohrner Lust zum Futter, wenn kein Schleim oder anderer Fehler entdekt werden kan, einen Versuch auf Würmer machen, und zu dem Ende die im 6sten Kapitel des Receptbuchs angewiesene Arzneyen gebrauchen.

Hundert und zehentes Kapitel.

Hundshunger, Gefräßigkeit.

1)

Es gibt eine Krankheit bey den Pferden, da sie gar viel fressen, und doch immer hungrig sind; dieses Fressen aber gedeiht nicht bey ihnen, und sie werden immer magerer dabey: oft gesellet sich ein

Durch-

Durchlauf dazu, da das Futter fast unverdaut wieder fortgeht.

2)

Eine starke Säure im Magen, auch Würmer, und eine gar zu schnelle Zusammenziehung des Magens und der Gedärme, da das Futter wieder fortgeht, ehe der Nahrungssaft daraus gezogen worden, sind schuld an diesem Fehler.

3)

Wo man auf Säure rathen muß, die auch manchmal im Mist gerochen werden kan, da ist das Pulver Nro 48 zu gebrauchen. Hilft das nicht in 6 bis 8 Tagen, so muß man Wurmarzneyen brauchen. Sollten auch diese keine Aenderung machen, so müßten stärkende Mittel mit solchen vermischt, die die Empfindlichkeit vermindern, gegeben werden, als: Nro 69. oder 70. wovon man täglich 4 Loth mit Honig zu ein paar Kugeln machen soll, nachdem man ein Quint von Sydenhams schmerzstillenden Tropfen darunter gekuettet hat. Diese Kugeln gibt man täglich ein, und macht alle Tag frische.

4)

Von dem Durchlauf und Weggehen unverdauten Futters wird in einem der folgenden Kapitel gehandelt werden.

Hundert und eilftes Kapitel.

Gehindertes Beissen und Kauen.

1)

Wenn ein Pferd gleich Lust zum Futter hat, und kan es nicht beissen, so ist es abermal übel daran. Das nun wird sich ereignen, wenn ihm entweder der Kiefer gestellt ist, wovon im 93sten Kapitel gehandelt worden, oder wenn ein Fehler an den Zähnen ist.

Ausgefallenen Zähnen beym Pferd ist nimmer zu helfen, lange Zähne können befeilt werden, auch stumpfe. Weiter ist nichts mit fehlerhaften Zähnen zu thun, ausser daß man Ueberzähne oder schiefstehende einzelne Zähne ausnehmen oder ausschlagen kan.

Hundert und zwöftes Klapitel.

Gehindertes Schlingen.

1)

Durch das Schlingen oder Schlucken muß ein Pferd das Futter in den Magen kriegen: Geht das nicht von statten, so müßte es endlich Hungers sterben. Hieher wollen wir das Halsweh nicht rechnen, das freylich auch das Schlucken hindert,

aber

aber andere Gefahr hat, wie im 36sten Kapitel gesagt worden ist.

2)

Hingegen gibt es gewisse Auswüchse oder Gewächse im Gaumen und Rachen, die langwührig sind, und das Schlucken beschwehrlich, und endlich gar unmöglich machen. Ein solches ist manchmal hinter oder zwischen den Staffeln, und hangt herunter: Auch hinter und neben der Zunge kommen manchmal solche Gewächse herfür. Ein solches Gewächs kan weder geäzt, noch gebrannt, sondern muß ausgeschnitten werden; die Wunde waschet man mit Weiu, oder mit Eßig und Honig.

3)

Die Gaumendecke hinten im Hals kan auch herunter hangen, ohne just, wie beym Halsweh, entzündet zu seyn, sondern sie ist nur erschlafft, das man au ihrer natürlichen Farbe sehen kan. Diese Erschlaffung kau nicht besser tractirt werden, als mit zusammenziehenden Sachen, als Alaun im Wasser aufgelößt, in welche ein Schwamm einzutunken, und damit die herabhangende Gaumendecke fleißig zu bestreichen ist. Man kan auch statt des Alaunwassers Dinte nehmen.

Hundert und dreyzehentes Kapitel.

Geschwächte Verdauung. Schwacher undauiger Magen.

1)

Man merkt, daß ein Pferd nicht wohl verdaut, oder einen undauigen Magen hat, das ist: aus dem

Futter nicht den gehörigen Milchsaft herausarbeitet, wenn es zwar frißt, aber nicht gedeiht, oder auch wenn es öfters das Futter versagt, wenn es einen dicken aufgetriebenen Bauch hat, in dem es oft rumpelt und kurrt, auch, wenn man im Mist viel unverdautes Futter findet.

2)

Die Ursachen einer üblen Verdauung liegen entweder im Magen und Gedärmen selber, da seine Fasern, die sich bey der Verdauung anstrengen und zusammenziehen sollten, träg, unempfindlich und schlaff sind, oder es ligt viel Schleim, altes verdorbenes Zeug, Würmer und dgl. im Magen, als welches alles auch die Verdauung verhindert, oder die Galle ist nichts nuz, nicht bitter genug, als welche zu einer guten Verdauung erfordert wird, oder endlich, welches das gewöhnlichste ist, es schlagen mehr von solchen Ursachen zusammen.

3)

Man muß also bey der Cur einer schlechten Verdauung darauf sehen, daß der Unrath ausgeführt, die Galle geschärft, oder durch bittere Dinge ersezt, und die schwache träge Fasern gestärkt werden. In Nro 29. sind solche Sachen zusammen enthalten: diß also 8 bis 12. Tage lang gebraucht, wird viel besser machen; wobey freylich das Pferd für Ueberfressen und schlimmem Futter bewahrt werden muß. Zwischenein kan man ein paarmal laxiren mit Nro 3. Nachher könnte man Nro 67, oder 70, auch Nro 71 gebrauchen, leztere Pulver so, daß davon täglich 2 Loth ein-

gege-

gegeben würden, entweder auf dem Futter mit Salz, oder mit Honig zur Latwerge oder Kugeln gemacht.

Hundert und vierzehendes Kapitel.

Dörrsucht.

1)

Dörrsucht heißt, wenn ein Pferd mager wird, und doch ordentlich frißt, wenn es dabey nichts ausserordentliches im Mist hat, aber der Bauch aufgedunsen ist. Man schließt aus diesen Umständen, daß die Drüsen im Gekröse verstekt seyen, durch welche der Milchsaft gehen muß: freylich ist es nur ein Rathen, und ganz gewiß kan mans erst wissen, wenn man ein solch todtes Pferd aufhaut.

2)

Man thut also wohl, wenn man seine Cur also einrichtet, daß dadurch nichts verderbt werde, wenn etwa das Magerwerden von blosser übler Verdauung herkäme. Nur muß man diese Dörrsucht von der Schwindsucht und den schleichenden Fiebern wohl unterscheiden, als wovon im 50sten und 68sten Kapitel gehandelt worden.

Die Versteckungen und Verstopfungen im Gekröse erfordern auflösende Mittel, als Nro 35, oder 36. a. lange gebraucht, dazwischen kan man etlichemal laxiren, etwa mit Nro 1. oder 2. auch Nro 43. eine Weile fortgesezt, könnte hier mit Nutzen gebraucht werden.

3)

Der beste Milchsaft, wenn er in ein verderbtes Geblüt kommt, verdirbt daselbst auch, und nimmt dieselbe üble Beschaffenheit an, welche das Blut selber hat. Der gewöhnlichste Fehler des Bluts ist Zähigkeit, wider welche eben die Mittel gebraucht werden können, so eben bey der Dörrsucht angegeben worden sind. Ferner muß man nach genugsam gebrauchten auflösenden Arzneyen stärkende Mittel geben, als Nro 67.

Hundert und fünfzehendes Kapitel.

Allerhand Verzehrungen.

1)

Ausser denen bißher, und im vorhergehenden angeführten Abzehrungen, Schwindsucht, schleichenden Fiebern u. d. gl. gibt es noch eine, die man den Nerven zuschreibt, weil man eben auf gar keinen Grund kommen kan, warum das Pferd so vom Fleisch fällt und abgehet, ja endlich würklich gar darauf geht. Einige werden solches für Herzschlechtigkeit ausgeben, aber das ist nur ein Nam, und macht die Sache nicht deutlicher.

2)

Defiere Clystiere aus Gerstenschleim, abgekochte Gerste zum Futter, etwas Salpeter im Wasser, oder vom Hefel sauffen lassen Nro 50, auch täglich 2 Loth von Nro 51 gegeben, werden das

beste

beste dabey thun. Baden und Schwemmen im kühlen Wasser, und darauf ein wenig umreiten ist auch zu rathen. Das Futter soll, wenns seyn kan, meist grün seyn.

Sechster Abschnitt.

Unordnung in den Auswürfen.

Hundert und sechzehendes Kapitel.

Schnuppen, Schnuderte.

1)

Was vom Schnuppen gesagt werden kan, ist schon mit beym Strengel verstanden, und ist auch weiters kein Unterschied darunter, als daß eine gelinde Schnuppen ohne eigentliche Entzündung der Schleimhaut seyn könnte, und eben darum auch keiner sonderlichen Mittel bedörfte. Währet die Schnuppen zu lang, so ist freylich ein Verdacht da, es möchte etwas rozigtes dahinter stecken, daher alsdenn die im 49sten Kapitel angegebene Mittel gebraucht werden sollen.

Hundert und siebenzehendes Kapitel.

Trockenheit des Mauls und der Nase.

1)

Gar zu wenig Schleim und Anfeuchtung in der Nase und im Maul wird zwar selten bemerkt, und man macht wenigstens nichts daraus, aber es soll doch nicht seyn, und kan endlich allerhand andere Uebel mit sich bringen, und nach sich ziehen; ist auch ein Zeichen innerlicher Hize.

2r)

Einem solchen kan man die Nase feuchter machen durch Anhängen eines Sacks mit heisser gekochten Gerste, und das Maul und Zunge wird seine Trokenheit verlieren, wenn man es mit Eßig auswäscht, und die Zunge mit Salpeter öfters reibt, auch innerlich manchmal den Einschütt Nro 74 braucht.

Hundert und achtzehendes Kapitel.

Geiffern.

1)

Ein rüstiges muthiges Roß geiffert und schaumt fast immer, wenn es geritten wird, oder sonsten am Gebiß nagt; das ist aber kein Fehler, und schadt dem Pferd nichts. Es gibt aber auch an-

dere

dere, die beym auffezen viel Geiffer verlieren, und davon mager und elend werden. Wie dieses verhindert und abgewöhnt werde, davon siehe das 95ste Kapitel.

2)

Sollte aber ein Pferd sonst viel trielen und geiffern, so verliert es dadurch einen zur Verdauung nöthigen Saft, und kan also recht krank werden.

Hiewider gibt es freylich nicht viele Mittel, doch kan man das Maul und Backen in- und auswendig öfters mit Eßig streichen, darinnen Alaun zergangen ist. Auch kan man mit Nro 1. etlichmal laxiren.

Hundert und neunzehendes Kapitel.

Gelbsucht.

1)

Gelbsucht, so zu der Leber-Entzündung oder einem Gallen-Fieber schlägt, ist im 40sten und 63sten Kapitel mit beschrieben worden. Hier ist die Rede von einer langwührigen Gelbsucht, so nach und nach ohne merkliche Hize entsteht.

2)

Bey einer Gelbsucht hat das Pferd gelbe Augen, auch wohl gelbes Maul und Rachen, und der Urin ist gelb, daß er auch ein weisses Papier färbt, dabey ist das Pferd matt und faul,

verliert den Appetit, wird mager, bekommt strohlichte Haare, der Mist ist hart, und geht beschwerlich ab.

3)

Verstopffung der kleinen Gallengänge in der Leber, oder des grössern Gallengangs, so in den obersten Darm gehet, macht, daß die Galle, so in der Leber erzeugt wird, nicht durch kan, und sich also in das Geblüt verschlägt, da sie denn hie oder da erscheint mit ihrer natürlichen gelben Farbe. Solche Verstopfungen kommen von einer zähen Galle selber, oder von Gallensteinen, auch Würmern, die im Gallengang, auch kleineren Gallengängen stecken, her.

4)

Wider Gallensteine und Würmer, die im Gallengang stecken, wenn man auch gewiß wüste, daß sie da wären, ist nichts auszurichten: Man muß also nur geschikte auflösende Mittel, die zugleich die Verdauung stärken, heraussuchen, und lange fortbrauchen, denn die Gelbsucht ist hartnäckig. Lasset ihm also täglich zweymal einen Schoppen von Nro 40. geben, oder brauchet täglich 4 Kugeln von Nro 31. und laxiret es dazwischen alle 8 Tage mit Nro 1.

Aeusserlich kan hier eigentlich nichts gebraucht werden. Das Haarseilziehen, so einige anrathen, gehört sich mehr bey der Gelbsucht mit Fieber, davon hier die Rede nicht ist.

Hun-

Hundert und zwanzigstes Kapitel.

Lauterstall, Stralpisse.

1)

Wenn ein Pferd gar zu viel stallen muß, und der Harn ist dabey hell, so ist das der Lauterstall. Das Pferd hat dabey beständigen Durst, auch gemeiniglich Hize, ist sehr matt, und geht darüber zu Grund, wenn ihm nicht geholfen wird.

2)

Mit dem Harn gehen viele gute nährende Theile fort, daher zehrt ein Pferd also aus, man findet auch manchmal in solchem Urin würklich geschmolzenes Fett, oder eine vielfarbige glänzende Haut, daß man wohl sehen kan, warum ihm der Speck schmilzt.

3)

Bey dieser Krankheit ist entweder das Geblüt sonderlich aufgelöst, oder es zieht sich mehr nach den Nieren hin, und läßt seine fette Theile dort fallen, auch mögen die Nierengänge, in welchen der Harn sich vom Geblüt scheidet, schlaff, und weiter geworden seyn, als natürlich, und also Dinge durchlassen, die sie nicht sollten. Ein besonderer Reiz in den Harnwegen zieht auch mehr Säfte herbey. Fremdes Wasser und verdumpftes Futter soll auch den Lauterstall machen, obwol schwer zu sagen ist, wie? Schnell zuruckgeschlagener Schweiß kan auch den Lauterstall verursachen.

4) Um

4)

Um den Lauterstall zu curiren, muß man eines theils Mittel brauchen, die die Schärfe so auf den Nieren sizen mag, milder machen, andern Theils muß man die Säfte nach der Haut zu führen, damit sie die Nieren verlassen. Auch muß man das Geblüt und die schlaffgewordene Gefässe der Nieren stärken. Dieses alles zu bewerkstelligen, laßt das Pferd fleissig striegeln und reiben, auch wohl ein Dampfbad zu ihm gehen; Aderlassen ist auch gut. Hernach gebt ihm innerlich das Mittel, so ein berühmter Engelländer für den Harnfluß der Menschen anräth.* Nehmet nemlich 2 Maß Milch, und 6 Loth Alaun, kochets miteinander, so wird die Milch gerinnen: Seihet es durch ein Tuch, und von dem durchgelauffenen Wasser gebt ihm des Tags dreymal einen Schoppen. Robertson rathet hiebey eine handvoll Haber- oder Roggenmeel, so in einer eisernen Pfanne braun geröstet worden, allemal unter das Saufen zu thun. Täglich 2 Loth Theriak, wenn keine grosse Hize da ist, werden auch gut thun. Kühlende Clystiere, als Nro 150. thun dabey der Hize Abbruch.

* Dover Legs d'un ancien Medecin.

Hun-

Hundert ein und zwanzigstes Kapitel.

Brennen im Wasser, oder unterm Stallen.

1)

Es ist kein Zweifel, daß ein Pferd, wenn es solches gleich nicht sagen kan, unter dem Stallen Hize, und Schmerzen empfinden könne. Ein scharffer, dicker Harn, der durch innerliche Hize, oder auch bey grosser Sommerhize und vielem Arbeiten und Schwizen also worden ist, kan solches verursachen:

2)

Wo ihr das bey eurem Pferd merket, etwa an der gar geringen Menge des Urins, oder daß es beym stallen zukt, so gebt ihm kühlende Einschütte, als Nro 74. und kühlende Clystiere Nro 150. Dabey lasset es brav sauffen, und gebt ihm etlich Tage Ruhe.

Hundert zwey und zwanzigstes Kapitel.

Verhaltenes Stallen.

1)

Ein Pferd, das nicht stallen kan, ist sehr unruhig, legt sich und steht wechselsweise wieder auf, schickt

schikt sich zum stallen an, aber es bringt nichts heraus, oder doch nur wenig, und das sehr dick, scharf, stinkend, manchmal blutig.

2)

Es kommt hier viel darauf an, die Ursache zu errathen, warum das Pferd gegenwärtig nicht stallen kan: Eine der gewöhnlichen und zugleich gefährlichen Ursachen ist die Entzündung der Nieren und Harnwege, wovon im 42sten und 43sten Kapitel ist gehandelt worden.

3)

Oder es ist ein dicker schleimiger Urin, der nur darum nicht hinweg will: Sollte dieser es seyn, so muß das Pferd weiter keine Schmerzen bezeugen, und der Harn also schleimigt abgehen. Hier sind Harntreibende Mittel wohl angewandt, als Nro 16, oder 17, täglich einmal gegeben. Eben sowol könnte man Nro 14, oder 15, gebrauchen. Leset überhaupt hier nach, was im dritten Kapitel des Receptbuchs stehet.

4)

Ein Stein oder vieler gesammleter Grieß kan auch den Urin verhalten, wenn er entweder überhaupt die Harnwege von oben herunter verstopft, oder in der Blase am Ausweg vorligt. Man erkennt den Sand und Grieß daran, daß manchmal Sand oder kleine Steinlein im Urin befindlich sind: den Blasenstein aber kan man für gewiß mit der Sonde erkennen, oder auch, wenn man in den Mastdarm greift, und die nächst unter ihm gelegene Blase visitirt.

5)

Arzneyen und Recepte, so wider Stein und Grieß gebraucht werden können, sind im 4ten Kapitel des Rezeptbuchs angegeben. Davon könnt ihr nun wählen was ihr wollt; Nur muß freylich vor allen Dingen der pressanteste Umstand, nemlich das Verhalten des Wassers gehoben werden, hiezu dient ein sonderlich Röhrlein, das Catheter genannt wird, und bey Feldscherern und Barbierern zu haben ist. Bey Stutten ist es leicht anzubringen, bey Hengsten und Wallachen aber, wegen der langen Ruthe weniger, und muß mit Fleiß also gemacht seyn.

6)

Wenn nun durch dieses Rohr der Urin für diß-mal vom Pferd genommen worden ist, so kan doch der nemliche Zustand bald wieder kommen, wenn das Pferd nicht vom Stein selbst befreyt wird. Da aber die beste wider den Stein angerühmte Arzneyen mehrentheils nichts helfen, so ist man auf den Gedanken gekommen, ihn auch beym Pferd durch den Schnitt auszunehmen. Bey einem männlichen Pferde geht es gewiß nicht an, nemlich so, daß das Pferd noch brauchbar bliebe, bey der Stutte aber, da nur die Harnröhre entweder durch Ausdehnen, oder durch einen Schnitt erweitert werden darf, liesse sich solches versuchen. Doch ist ein solcher Schnitt immer mißlich, und könnte ein beständiger Harn-Abgang darauf erfolgen.

7)

Ich bin daher auf den Vorschlag gefallen, der meines Wissens noch von niemand gethan worden,

und

und der auch beym Menschen angehen könnte, und den so gefährlichen Steinschnitt vielleicht auf immer entbehrlich machen dürfte.

Man weiß nemlich aus vielen Beyspielen, daß die sogenannte feste Luft innerlich gebraucht, den Stein zermalmt; auch hat man sichere Spuren, daß eine mit vieler fester Luft geschwängerte Feuchtigkeit, wie verschiedene Sauerbronnen, ebenfalls auf ihn würken. Nun dächte ich, wenn man auf irgend eine Art, etwa durch Potasche und Vitriol-Geist in einem geschlossenen Gefäß solche Luft erzeugte, sie in ein Rohr fienge, das mit einem Catheter, der bereits in der Blase des kranken Thiers steckte, in Verbindung gebracht ist, so dränge die feste Luft in die Blase, und müßte nothwendig dem Stein Abbruch thun. Dieses müste freylich täglich widerholt werden, bis der Stein ganz zermalmt wäre. Man dürfte nicht fürchten, daß diese Luft die Blase zu stark ausdehnen würde, da sie sich so gerne in Feuchtigkeiten verliert, und also von dem vorhandenen der nachfolgenden Urin verschluckt würde, und alsdenn erst noch auf den Stein weiters würken könnte. Oder man könnte auch Wasser mit fester Luft rechtschaffen anschwängern, und solches in die Blase täglich sprüzen. So bald ich Gelegenheit bekomme, eine Probe damit zu machen, so will ich solches dem geneigten Leser nicht vorenthalten. Man hat übrigens schon vor diesem solche Einsprüzungen gesucht.

sucht und probirt, soll auch schon erfunden gewesen aber wieder verloren gegangen seyn. *

Hundert und drey und zwanzigstes Kapitel.

Mangel an Milch.

1)

Ein Mutter-Pferd, das seinem Füllen gar keine, oder zu wenig Milch verschaffen kan, ist als krank anzusehen.

2)

Solche Vertrocknung der Milch kommt entweder von schlechtem Futter, und vieler Arbeit, und dafür hilft Ruhe und gut Futter. Oder eine innerliche Hize verzehrt die Milch, alsdenn sind kühlende Arzneyen, als Nro 74. und grünes Futter gut.

Sollte bey anderen vorhandenen Krankheiten die Milch versiegen, so müssen diese curirt werden.

Von der Entzündung des Euters, wobey die Milch auch nicht gereicht werden kan, ist im 7ten Kapitel gehandelt worden. Der warme Dampf von Wasser ans Euter hin gerichtet, oder auch dasselbe in eine warme ungegerbte Lammshaut eingewickelt, thut beym Mangel der Milch allzeit gute Dienste. Fencheln bringen auch Milch.

* Schurig Lithologia p. 849. f.

Hundert und vier und zwanzigstes Kapitel.

Verhaltenes Misten. Verstopfung.

1)

Dieser Fehler kommt oft für, daß ein Pferd nicht misten kan, ob es gleich sich dazu anschickt, ein oder zwey Tage lang siehet man freylich zu, währt es aber länger, so wird der Bauch grösser, das Thier ist unruhig, hat Schmerzen, und kan wol gar das Darmgicht darüber bekommen.

2)

Heisses Wetter, viel Arbeit und Schweiß, troknes und hiziges Futter, wenig Sauffen, auch anziehende Arzneyen verursachen diesen Anstoß gewöhnlich.

3)

Den harten Mist kan man bey alten Pferden mit der Hand, wenn sie vorher mit Oel tüchtig beschmiert worden, herauslangen, und nachher doch noch ein oder etliche Clystiere geben, auch etwa Nro 1 einschütten. Für stärkeren Laxiren soll man sich hiebey hüten. Man lese überhaupt hierüber im Rezeptbuch das 1ste und 22ste Kapitel.

Hundert und fünf und zwanzigstes Kapitel.

Durchlauf.

1)

Wenn ein Pferd gar zu oft, und dünn mistet, so hat es den Durchlauf.

2)

Ein Durchlauf, bey dem nichts besonders ist, weder in Ansehung der Farbe, des Geruchs und übriger Beschaffenheit des Mists, als eben daß er dünn und häufig ist, noch darinn, daß das Pferd matt ist, und dabey sauft und frißt, wie vorher, so hat es weiter nichts zu bedeuten, und man kan dabey zusehen. Ein solcher Durchlauf kommt oft im Frühling, wenn ein Pferd das erste Graß bekommt.

3)

Währt aber ein solcher zu lang, und macht das Pferd matt, so kan man ihm den halben Theil von Nro 3. geben, und nachher entweder Nro 70 oder 76 etliche Täge hintereinander gebrauchen, oder täglich einen Löffel voll von Nro 71 eingeben.

4)

Anders ist ein Durchlauf von übler Gattung, als wenn er galligt ist, wobey das Pferd matt ist, und trauert, der Mist aber sehr gelb, flüssig und stinkend ist. Gemeiniglich hat das Pferd dabey Hize, die immer gröser wird, und endlich

den Tod bringen kan, wenn dieser galligten Krankheit nicht gesteuert wird. Sie erscheint nach grosser Hize, des Sommers und im Herbst, geht auch wohl herum.

5)

Braucht hiebey kühlende, und der scharfen Galle widerstehende Arzneyen, als täglich einmal Nro 73. und 51, oder auch Nro 52.

Man soll auch, um auf einmal viel Galle wegzubringen, Nro 1. einmal, und, wenn es in drey Tagen nicht besser wird, noch einmal eingeben.

Zu gleicher Zeit sollen Clystiere nicht versäumt werden, besonders Nro 142, b. worein man allemal $\frac{1}{2}$ Schoppen Essig thun kan, und solcher täglich zwey gebraucht werden. In gar schlimmen Fällen verhält man sich, wie beym Gallen-Fieber.

6)

Noch schlimmer ist der faule Durchlauf, da der Mist häßlich stinkt, und das Pferd recht krank und matt ist. Dieser kan ein gesundes Stück anstekken, und also geerbt werden. Sonst kommt er von eben solchen Ursachen als das Faul-Fieber, und muß auch also behandelt werden, wie es im 65sten Kapitel gelehrt worden. Nur kan man hier, beym faulen Durchlauf, weil doch in die dicke Gedärme keine Arzney hinlangt, mit sondern Clystieren, als wie eben (5) gesagt worden, viel ausrichten, auch ist es der Mühe werth, die neuerliche Proben mit der festen Luft nachzumachen, und ein damit angefülltes Wasser des Tags dreymal als Clystire einzusprüzen. Wenn ihr aber

das nicht haben oder machen könnt, so könnt ihr es auch so anfangen: Nehmet 4 Loth Potasche, lasset sie in einem Schoppen Wasser vergehen, und seihet ihn durch Fließpapier. Alsdenn gebt dem Pferd ein Clystier von einem Schoppen lauen Essig, und sobald das im Mastdarm ist, so eilet, um die aufgelößte Potasche ebenfalls hineinzuspritzen, ehe der Eßig wider abgegangen ist. Auf diese Art entstehet im Leib eben dieselbe feste Luft, die der Faulniß Widerstand thut. Man soll auch neben dem Stand eine Vermischung von Eßig und Brantewein über einer Kohle dampfen lassen.

7)

Die Ruhr, wenn sie je bey einem Pferd entstehen sollte, wobey ausser einem scharfen faulen Mist auch Blut abgeht, und das Pferd viel Grimmen hat, kommt mit dem eben abgehandelten faulen Durchlauf überein, und muß auch also tractirt werden. Zulezt, wenn das meiste vorbey ist, und nur noch ein Durchlauf anhält, kan Nro 76. gegeben werden.

8)

Bey solchen scharfen Durchläufen kommt manchmal ein Zwang hinzu, der dem Pferd den Hintern heraus treibt, und allzeit ein Zeichen grosser Schärfe ist. Ausser den bereits gerathenen Mitteln, und sonderlich den Clystieren, wird Nro 1. das die Schärfe vollends ausführt, gute Dienste thun.

9)

Eine andere Art von Durchlauf ist, wenn ein Pferd sein Futter nicht verdauet, nach jedem

Trinken mistet, und das Futter also meist unverdaut von ihme kommt: Nur müßt ihr nicht dazu nehmen, wenn ein Pferd, so nimmer wohl beissen kan, den Haber schier ganz und unverdaut von sich gibt. Mit diesem Durchlauf kan der Hunds-Hunger verknüpft seyn, S. das 110te Kapitel: das beste, was man dafür brauchen kan, werden die alldorten angerathene Arzneyen seyn.

10)

Noch eine Art des Durchlaufs ist dasogenannte Fettschmelzen, da ein glänzender fetter Schleim mit dem Mist fortgeht. Daß aber wahres Fett sich schnell in den Körper zurückziehen, und in die Gedärme abgelegt werden könne, ist nicht so unmöglich, als sich einige einbilden. Grösse Hize und Strappazen können das gar wohl verursachen. Das Pferd wird dabey schnell mager, und kan daraufgehen. Brauchet hiebey die Clystiere Nro 142 b. oder Nro 152, auch 153. und gebet dabey innerlich täglich einmal den Einschütt Nro 73, und die Kugel Nro 76.

Hundert, sechs und zwanzigstes Kapitel.

Fehler im Schwizen und in der Ausdünstung.

1)

Es gibt Pferde, die bey der geringsten Anstrengung gleich schwizen, und, wenn es ihnen nur

ei-

ein wenig warm wird, fast im Schweiß zerflies-
sen, und daher auch sehr abgemattet werden,
und zu keinen starken Arbeiten taugen.

2)

Solches starkes Schwizen kommt entweder von vielem Futter und wenigen Arbeiten, daß es ihnen gleich weh thut; diesen ist es weiter kein Schade, und verlieren es, wenn sie in einen ärmern Stall kommen.

3)

Oder es kommt von einer Schwäche her, die das Pferd nicht gedeihen läßt, welches der gewöhnlichere Fall ist; diesem ist das öftere Schwemmen im frischen Wasser gut, und stärkende Mittel, als Nro 68. Dazwischen kan man manchmal einen kühlenden Einschütt, als Nro 73. geben.

4)

Im Gegentheil gibt es Pferde, die fast gar nicht zum Schwizen zu bringen sind, ist aber weiter kein Fehler, wenn nur die Ausdünstung, so im Winter als ein Rauch aufsteigt, gut von statten geht. Sollte aber diese ins stecken gerathen, oder ein vorhandener Schweiß schnell zurücktretten, so kan das Pferd in allerhand Krankheiten verfallen, und es ist auch sogleich traurig, stallt viel und heft, und zittert manchmal über den ganzen Leib.

5)

Schnelle Kälte von Luft oder Wasser, vieler Roßstaub und Schmuz, der auf der Haut ligt, ein nasser kalter Stall, schnelles kaltes Saufen,

und schlecht Futter unterdrücken die Ausdünstung und den Schweiß.

6)

Man muß also, wenn Schweiß oder Ausdünstung zurückgeschlagen sind, das Pferd in einen trockenen, mehr warmen, als kalten Stall stellen, wohl striegeln und alsdenn gegen die Haar mit einem Strohwisch reiben, mit einer wollenen Decke zudecken, und nichts zu fressen, wol aber lau Wasser zu sauffen geben. Wird hiebey die Haut weich und warm, so stellt sich die Ausdünstung wieder her, wo aber nicht, so gebt ihm, wenn es keine Hize hat, Nro 8. hat es aber Hize, so brauchet Nro 7, oder 11, oder 12.

Hundert sieben und zwanzigstes Kapitel.

Fehler der Thränen.

1)

Das Aug muß immer feucht seyn, aber doch nichts davon herunterlauffen. Diese Feuchtigkeit kommt theils aus Drüsen und kleinen Gefässen, theils aus dem innern Aug selbst, da das Wasser des Augs durch das Glas oder Hornhaut beständig herausschwizt.

2)

Mangel an Thränen macht das Aug roth, empfindlich, und kan endlich hizig Augenweh geben,

ben, wovon das 24ste Kapitel nachzusehen ist. Eine solche Trokenheit des Auges rührt oft von ungeschikten Pulvern, und andern zusammenziehenden Dingen her, die aus andern Absichten ins Aug gethan werden. Hier helfen erweichende Dinge am besten, besonders warme Milch, worinnen Hasenpappeln abgekocht worden, wenn man das Aug oft damit badet, und einen damit angefeuchteten Baust überbindet.

3)

Das Auge thränt, sagt man, wenn das Wasser über solches herunterlauft; Solches geschiehet nun entweder durch einen allzustarken Zulauf ins Auge, nemlich einen sogenannten Fluß, und ist also zu tractiren wie die Mondblindheit, wovon im 25sten Kapitel gered worden. Oder es fehlt an den Thränenpuncten, daß sie entweder ihre Einsaugungskraft verloren haben, oder durch scharfe Thränen zum schliessen gereizt werden, oder die Thränenwege sind verstopft, oder auch durch eine Geschwulst im nahen Knochen oder in den weichen Theilen, ganz oder zum Theil verschlossen. Vor allen Dingen soll man die Thränengänge untersuchen und etwa einen zarten Borst hineinstossen, ob nicht vielleicht dadurch eine gelinde Verstopfung gefunden und gehoben werden könne? Erweichende Einsprüzungen sind auch oft von grosser Würkung, auch möchte in einigen Fällen Salzwasser, oder aufgelöster Salmiac gut thun. Nur ist immer das so beschwerlich, daß man das Pferd nicht so fest halten kan, ausser man habe einen sonderlich dazu gemachten Nothstall, oder

man werfe das Pferd, da man denn freylich auf dem Boden alles mit ihm anfangen kan. Andere Operationen der Thränenfistel, als Durchbohren des Beins, und dergleichen sind nicht wol zu rathen.

Hundert, acht und zwanzigstes Kapitel.

Saamenfluß.

1)

Hengste, die vom Beschälen kommen, geben nach dieser Zeit manchmal Saamen von sich, so aber bald wieder vergehet; auch kan ein Hengst, der nicht zugelassen wird, manchmalen dergleichen verlieren so ihm aber nichts schadet. Wenn er aber ohne sonderliche Steiffigkeit des Glieds, fast beständig Saamen verliert, dabey abnimmt, und von Kräften kommt, so muß zu der Sache gesehen werden.

2)

Ist das Pferd sehr hizig, so helfen kühlende Einschütte, und Letten mit Eßig durchgeknetten auf die Zeugungstheile gelegt, auch das öftere Schwemmen im Wasser. Wo es aber ein schwaches, unmuthiges Thier ist, so ist blose Schlaffheit der Ausgänge der Saamenbläschen daran schuld, und denn muß auch das öftere Baden im kalten Wasser vorgenommen werden, auch gibt man ihm besser Futter. Hilft

das alles bey einem oder dem andern nicht, so lassets wallachen.

Hundert, neun und zwanzigstes Kapitel.

Blutverlust.

1)

Da das Leben des Thiers in seinem Blut ist, so wird es durch Blutverlust geschwächt, und durch einen allzugrosen getödtet. Wir übergehen hier die schon abgehandelte Verordnungen, und wollen nur die Blutflüsse durchgehen, so von selbst kommen.

2)

Nasenbluten ist bey einem Pferd was rares, doch kan es bey einem vollblütigen erhizten Thier geschehen, auch kan sich bey angehenden Strengel solches ereignen, ja, es kan sich in der obern Nase ein Blutsak formiren, der berstet, und auf einmal eine Menge Blut von sich gibt. Stoß, Schlag auf die Nase, Fall kan ebenfalls ein oder etliche Blutgefässe bersten machen, und Nasenbluten herfürbringen. Andere Ursachen finden hier nicht wol statt.

3)

Ein Nasenbluten beym Strengel, bey einem vollblütigen und erhizten Pferde ist nicht schädlich, und nur alsdenn zu fürchten, wenn es überhaupt

haupt zu stark wird, und zu lang anhält: Sollte dieses geschehen, so gebt ihm kühlende Einschütte Nro 74. schüttet ihm kalt Wasser über den Kopf und Hals, öfnet auch wol die Schrankader, und sprüzet ihm Wasser, darin ihr viel Alaun habt zergehen lassen in die Nase, oder macht von Werg dicke Meisel, tunket sie in solch Wasser, und stecket sie ziemlich hoch in die Nase hinauf, wobey ihr doch achtung geben müsset, ob alsdenn das Blut nicht den Hals hinunter lauffe, welches ihr an dem Schlucken des Pferds merken könnet, wäre diß, so müst ihr den Meisel wieder heraus thun, und lieber alle vier Füsse straf zusammenbinden, daß der Ruckfluß des Bluts ein wenig gehindert werde.

4)

Blutegel können dem Pferd auch aus morastigen Wassern in die Nase kriechen, sich anbeissen, und Nasenbluten machen. Viel kan das nicht schaden, doch wenn mans merkte, so darf man nur Salzwasser hinaufsprüzen, so fallen sie heraus.

5)

Mehr hat der Blutfluß zu bedeuten der aus der Lunge kommt; auch dieses Blut wird zwar meist zur Nase heraus fliessen, aber schaumigt seyn, und das Pferd wird dabey husten. Woher dieser Blutauß auch komme, so muß man dabey zur Ader lassen, kühlende Einschütte und Clystire gebrauchen und das Pferd nur sauffen, nicht fressen lassen, so lang noch was davon verspürt wird. Die Schwindsucht pflegt nachzukommen ist also ein übles Wesen darum.

6) Blu-

6)

Bluten des Zahnfleisches ist unter den Mund-Geschwüren im 58sten Kapitel mit begriffen.

7)

Abgang von Blut mit dem Urin ist bey Pferden nicht so gewöhnlich, als beym Rindvieh, doch kan es auch entstehen, wenn entweder ein Pferd auf die Gegend der Nieren hart geschlagen worden, oder einen schweren Pack hinter einem schweren und unbarmherzigen Reuter hat tragen müssen, der vielleicht damit galoppirt hat, oder wenn es sich überhaupt hat sehr erhizen müssen, auch kan ein blutiger Urin vielleicht von einigen Kräutern, von jungen Schossen der Eichen und dergleichen kommen.

8)

Hat das Pferd Hize dabey, so müßt ihr ihm zur Ader lassen, und dabey Nro 73. täglich 2mal eingeben. Sollte das nicht helfen, so brauchet das englische Mittel, so im 120sten Kapitel, 4) angerathen worden ist. Dabey kan man äusserlich auf die Nieren kalt Wasser in Tüchern schlagen, oder letten mit Essig kalt auflegen, und solches oft abwechseln.

9)

Das Blutharnen kan, nachdem die Ursache ist, einen eiterichten oder materigten stinkenden Harn nach sich ziehen, auch kan solcher wol ohne vorhergegangenes Blutharnen erscheinen. Da ist nun die Blase, oder die Nieren und Harnwege in eine Schwärung gerathen, wobey das Pferd auszehren kan. Ein solcher Zustand ist schwer zu cu-

ri-

riren, und man muß überhaupt das dabey gebrauchen, was bey den Schwindfiebern im 68sten Kapitel ist angegeben worden: Sonst ist auch hiebey der Venetianische Therpentin anzurathen, da man täglich 2 Loth mit dem gelben von 4 Eyern wohl verklopft, und eingibt.

Hundert und dreyßigstes Kapitel.

Winde.

1)

Ein Pferd, so viel Winde hat, ist mit schlechter Dauung behaftet, daher, wenn diese gebessert wird, wie im 113ten Kapitel gelehrt worden, so werden auch nimmer so viel Winde entstehen.

2)

Verhaltene oder verstekte Blähungen treibe den Bauch auf, machen das Pferd unruhig, und verursachen ihm Schmerzen, wobey es sich fast wie beym Darmgicht bezeugen wird, auch kan wol das Darmgicht selber daraus entstehen. Man muß daher, sobald nur der Anfang davon gemerkt wird, damit verfahren, wie beym Darmgicht im 38sten Kapitel ist gelehrt worden, besonders muß man sich an die Clystiere halten.

Siebenter Abschnitt.

Aeusserlich erscheinende Fehler.

Hundert ein und dreyßigstes Kapitel.

Fehler der Haare.

1)

Die Morloken oder Weichselzöpfe können, sicheren Berichten nach, auch Pferde befallen, so gut wie Menschen, und sind ansteckend, daß vielleicht Pferde sie von Menschen bekommen. Sie bestehen aber in wunderlichen Verwiklungen im Schweif und in der Mähne, die so sehr verwirrt werden, daß man sie so wenig, als einen Filz, gar nimmer auseinander bringen kan, und wenn man sie abschnitte, so sollen andere grössere Krankheiten daraus entspringen. Man weiß nichts bessers dafür, als fleissiges Waschen mit Wasser, darinnen lycopodium clavatum Linnæi abgesotten worden. Vielleicht thut der Taback eben die Dienste, und innerlich würde ich Nro 36. a. anrathen.

2)

Ein anderer Fehler ist, wenn einem Pferd die Haare ausfallen: Es ist nicht die Rede vom Winterhaar, noch von demjenigen ausfallen, so nach einer grossen Krankheit erfolgt, oder von einem gewaltsamen Abstossen der Haare, sondern davon,

wenn

wenn ohne weitere Ursache die Haare sich sträuben und loßgehen: Es ist bey der Herzschlechtigkeit im 37sten und 79sten Kapitel etwas davon gesagt worden, aber alsdenn gehört es zu jenen Krankheiten; Sonsten aber geschiehet dieses Ausgehen der Haare bey der Laußsucht, bey der Kräze, den Flechten, u. dergl. wovon bey diesen Umständen nachzusehen, denn wenn diese curirt sind, so hört das Haarausgehen von selbst auf: Sollte aber ohne alles dieses einem Pferd das Haar ausgehen, so ist solches einer Unreinigkeit oder Schwäche der Haut zuzuschreiben. Alsdenn waschet die Haut öfters mit Tabakswasser und Branntewein. Wiederkommen der Haare, wo sie ausgefallen, muß man bloß der Natur überlassen, doch kan man es dadurch befördern, wenn man wenigstens die Schärfe brav abwascht.

3)

Wo die Haare nicht recht in die Länge wachsen wollen, sonderlich am Schweif und an der Mähne, braucht man sonst allerhand Haarsalben, und sonstige Kunststüke: Eines der besten ist, wenn man jene Theile alle Abend mit schweinenem Schmalz wol einschmiert, des Morgens aber mit faulem Menschenurin wieder auswascht, und um den Geruch zu vertreiben, nachher Wasser braucht.

Hun-

Hundert zwey und dreyßigstes Kapitel.

Geschwulsten.

1)

Wenn der ganze Körper, oder ein Theil desselben widernatürlich groß oder geschwollen ist, so ist solches immer ein Fehler, und verdient, als Krankheit angesehen, und behandelt zu werden.

2)

Unter die allgemeine Geschwulsten, oder die, womit der ganze Körper behaftet ist, gehört die Wassersucht oder wässerige Geschwulst, so über den ganzen Körper geht. Man kenut sie an der weichen, wässerigen Geschwulst oder Aufgedunsenheit, so überall zu greiffen ist, dabey ist das Pferd matt, schwach, stallt wenig, dünstet auch wenig oder gar nicht aus, ist auch insgemein kurzatmigt.

3)

Die Anlage zu dieser Krankheit besteht in einem übel beschaffenen Blut, dessen Theile nimmer recht zusammenhangen, und in einer Schwäche der festen Theile. Diese beyde Umstände werden unterhalten durch schlechtes Futter, nasse Ställe und üble Wartung. Kommt alsdenn noch ein Fehler in irgend einem Eingeweide dazu, oder das Pferd erleidet eine schnelle Erkältung von innen oder aussen, so bricht die Krankheit aus: Sie kommt auch nach andern langwührigen Krankheiten.

4)

Man muß bey dieser Krankheit darauf sehen, daß das angesammlete Wasser wieder fortgehn, wozu die Harnwege die bequemste sind, und daß zugleich, oder bald hernach das Pferd gestärket werde. Zu dem Ende kan man täglich ein, oder zweymal Nro. 15, 16, oder 17. eingeben, und dazwischen, oder bald nachher, wenn das meiste Wasser ausgeleert worden, Nro 65, oder 68. brauchen.

Aeusserlich ist das fleissige Reiben und Bürsten auch dazu zu nehmen. Haarseile helfen hier nicht viel, obschon sie oft das Wasser gewaltig ausleeren.

Eine Wassersucht, die sich zum Wurm schlägt, ist gar nicht zu curiren.

Bey allem diesem muß man dem Pferd gut Futter, und eine trockene Luft verschaffen.

5)

Man kan auch das unter die Geschwulsten rechnen, wenn einem Pferd alle Adern von Blut aufgeloffen sind, und gleichsam strozen, es seye nun, daß würklich zu viel Blut darinnen stecke, oder daß es durch Hitze ausgedehnt und in Wallung seye. Eine oder ein paar Aderlässen helfen der Vollblütigkeit bey einem Pferde, das gut im Futter steht, und dabey wenig arbeitet, am besten ab, wobey man ihm, auch in Zukunft den Haber höher hängen, und es besser schaffen lassen muß. Ist aber das Pferd sehr erhizt, das Blut in Wallung, und vielleicht die Kräfte geschwächt, als bey grosser Hitze im Sommer, nach langem Arbeiten, und dergl. so muß man erst den Einschütt Nro 74. ein, oder zweymal geben, etliche kühlende Clystiere brauchen,

chen, das Pferd in die Schwemme reiten, doch mit Vorsicht, daß es vorher wenigstens einen Tag gestanden seye, und erst alsdenn, wenn die Hitze sich nicht legen will, zur Ader lassen.

6)

Gar zu viel Fett macht auch eine Geschwulst über den ganzen Leib aus. Reiche Leute haltens für einen Staat, wenn ihre Roß recht fett sind, daß kein Tropfen Wasser auf ihnen stehen bleibt, und demnach mästen sie solche. Aber ein solch Pferd ist nichts nuz, kan nichts prästiren, und man darf ihm auch ohne Gefahr des Erstickens und anderer Krankheiten nicht viel zumuthen. Uebrigens ist der Speck bald wegcurirt; Man bricht den dicken Thieren nach und nach ab, gibt ihnen weniger Haber, und mehr Häckerling und Kleyen, läßt sie im Anfang wenig, hernach immer mehr arbeiten, reitet sie fleissig aus, so wird ihnen der Speck schon schmelzen, doch haben solche Thiere nachgehends Stärkmittel nöthig, als täglich 1—2 Loth von Nro 69.

7)

Eine Luftgeschwulst über den ganzen Leib kan vom Biß giftiger Thiere, von einem Fall, der durch die Erschütterung die Luft aus dem Blut herausstoßt, von einer Wunde, die in die Lungen dringt, auch von innerer Fäulniß der Säfte herrühren.

5)

Wäre das Pferd von einem giftigen Thier gebissen, und schwölle davon so auf, so muß die Wunde mit Salmiacgeist, der mit Kalch gemacht

worden, brav ausgewaschen werden, auch gibt man ihm innerlich alle Stunden 20 Tropfen davon ein, in einem Glas voll Wasser. Ist sie aber nach einem Fall entstanden, so öffnet die Haut an einem beliebigen Ort, und streichet von allen Seiten her die Luft nach dem Loch zu, so gehet viel davon heraus: das übrige, wenn der Fall sonst keinen Schaden gebracht hat, sizt wieder selber nieder. So macht mans auch, wenn Luft in einem einzelen Theile als im Kopf wäre, so durch einblasen oder anders dahin gekommen. Bey denen, so von Lungenwunden und Fäulniß entstanden sind, ist nichts zu machen.

Hundert drey und dreyßigstes Kapitel.

Besondere Geschwulsten.

1)

Im vorigen Kapitel sind die den ganzen Körper angehende Geschwulsten vorgekommen, jetzo sollen die besondere, oder einzelne Theile behaftende Geschwulsten abgehandelt werden:

2)

Die Wassersucht im Bauch allein, obschon sie selten vorkommt, kan doch statt haben, und ist an dem aufgeloffenen Bauch zu erkennen, und am schwatteln des Wassers, wenn man nemlich eine Hand auf die rechte, die andere auf die linke Seite legt, und mit der rechten Hand klopft, so spürt man

man auf der linken Seite ganz deutlich das Schwanken des Waſſers.

3)

Diejenige Dinge, ſo die Waſſerſucht über den ganzen Körper herfürbringen, können auch die Bauchwaſſerſucht machen: doch iſt hiebey noch beſonders ein Fehler in einem Eingeweide zu vermuthen. Es hält immer ſchwer, eine Waſſerſucht zu curiren, und das Tractament iſt eben das, was im vorigen Kapitel, 4) angegeben worden, nur kan man bey dieſer noch alle 3 Tage das Laxir Nro 3. geben, und wenn alles nichts hilft, das Waſſer abzäpfen, das ihr durch einen geſchikten Feldſcherer oder Barbier thun laſſen müßt.

4)

Geſchwollene Füſſe, da die Geſchwulſt um die Feſſel herum anfangt, und immer weiter herauf ſteigt, gehen endlich in die Waſſerſucht über. Sie kommen vom Stehen in naſſen Ställen, vielem Marſchiren im Waſſer und kaltem Moraſt; ein anders iſt, wenn die Füſſe von der Rähe geſchwellen, wie im 46ſten Kapitel gedacht worden. Solche von ſich ſelber gekommene wäſſerige Geſchwulſten müſſen durch fleiſſiges Reiben und Schmieren mit Nro 81. bezwungen werden; Einige brennen auch die geſchwollene Füſſe, nur muß es nicht zu tief gehen. Dabey gehört dem Pferd gut Futter, und ein trokener Stall, auch ſoll es geſchont, und nicht in wüſte Wege hinausgenommen werden.

5)

Bey solchen Geschwulsten meynt man sonst leicht, es seye ein Fluß aus dem Leib dazu geschlagen, und oft bleibt eine solche ziemlich lang, wenn ein Fuß eine Gewalt erlitten, in der Halfterkette verfangen war, u. d. gl. Das Tractament aber bleibt eben das angegebene, doch in hartnäkigen Fällen kan man wie bey der Wassersucht auch innerliche Arzneyen geben.

6)

Eine wässerige Geschwulst des Schlauchs und des Beutels, wenn sie nicht mit der allgemeinen Wassersucht verknüpft ist, muß mit zertheilenden Mitteln, als Nro 85. angegriffen werden. Hilft das nicht, so soll die Haut eröfnet, und das Wasser herausgelassen werden, wobey noch immer fleißig mit eben der Bähung Nro 85. fortgefahren werden muß. Man kan auch den Rauch von Wachholderbeeren in Tüchern auffangen, und in solche den Schlauch und Beutel hängen.

7)

Der Wasserbruch, da sich Wasser im innern des Beutels, auch zwischen den Häuten des Eteins oder Hodens selber befindet, das man durch Greiffen erfährt, weicht weder Räuchern noch Reiben, noch Pflastern oder Salben, sondern man muß entweder den Schnitt vornehmen, da der Beutel oder Hodensack der Länge noch aufgeschnitten, und in Schwärung gesezt wird, oder es wird nur eine Oefnung hineingeschnitten und durch Meisel eine Schwärung erregt, oder man bringt eine Schwärung durch ein Haarseil zuwe-

gen,

gen, oder endlich, welches das beste zu seyn scheint, man äzt an dem untersten Theil des Beutels eines Sechsbäzners groß ein Loch hinein, bis das Wasser auslauft, und läßt solches eine Zeitlang tüchtig schwären, so verwachsen innwendig die Häute, und das neue Ansammlen des Wassers wird verhindert, welches, wenn man es nur durch den Stich oder eine Oefnung ohne sie in Schwärung zu sezen, auslert, immer wieder zu kommen pflegt. Getraut man sich aber nicht, eine der vorgeschlagenen Operationen zu unternehmen, wegen Ungedult des Pferds, oder weil man nicht damit umzugehen weiß, so läßt man das Pferd lieber wallachen, das man immer auch thun muß, und zwar beyzeiten, wenn das Pferd einen Fleischbruch, das heißt, eine Verhärtung in dem adrigten Theil der Hoden hat, woben auch der Saamenstrang mehrentheils angeschwollen ist, oder auch, wenn die Hoden sonst verhärtet sind. Sollte der eine Hode noch gesund seyn, so kan man ihn beym wallachen erhalten.

8)

Erschlaffung der Ohren, da solche wüst herunterhangen, kan durch nichts curirt werden, als wenn man zwischen denselben ein Stück Haut eines Zolles groß ausschneidet, die Wunde zusammennähet, und also eng zuheilt.

9)

Allzugrosse Ohren werden von Roßhändlern künstlich geschnitten, daß sie eine bessere Form kriegen, nur muß allzeit die Haut vor dem Schnitt zurukgezogen werden, damit man sie nachher über

die Wunde herziehen und anheilen könne, sonst fehlt das Haar aussen an dem Rande.

10)

Auftreiben des Bauchs durch Winde entstehet fast immer von aufgeblähten Därmen, so daß man die Luft nicht in dem hohlen Leib suchen muß: wenn man auf einen solchen Bauch klopft, so ists, als wenn man auf eine Trommel schlüge. Solch Auftreiben muß tractirt werden, als Winde, wovon im 130sten Kapitel gehandelt worden.

11)

Unter die Geschwulsten besonderer Theile gehören auch die Fleischgewächse, oder solche Auswüchse, die man für Fleisch oder doch fleischartige Dinge halten sollte. Von solchen ist überhaupt nicht viel zu sagen, als daß man sie, wenn es ihre Gestalt erlaubt, unterbinden, oder, je nachdem sie an einem Ort sizen, wegschneiden solle.

12)

Die Warzen, sie mögen seyn, wo sie wollen, wenn sie eine dünne Wurzel haben, sollen ebenfalls mit starker Seide unterbunden werden, so fallen sie von selbst ab. Geht das nicht an, so schneidet sie heraus, und dupffet die Wunde mit dem Höllenstein, so wachsen sie nimmer. Viele glauben hier auch an sympathetische Curen, und berufen sich auf Beyspiele, da sie geholfen: aber das wahre ist, daß manchmal Warzen von selbsten vergehen, und da glaubt man, es habe so was geholfen, das doch nicht möglich ist, probiren aber schadet hier nichts.

13)

Von andern sichtbaren Fehlern ist hie und da bey Gelegenheit, sonderlich beym Hinken gehandelt worden.

Hundert vier und dreysigstes Kapitel.

Ausweichungen besonderer Theile.

1)

Wenn irgend ein Theil den ihm von Natur angewiesenen Ort, Stelle, und Verbindung ganz oder zum Theil verläßt, und also eine widernatürliche Lage annimmt, so ist solches eine Ausweichung.

2)

Einige Ausweichungen, als die der Gelenke sind bey andern Gelegenheiten vorgekommen: Hieher gehört nun das Herfürhangen der Zunge, so weiters keine Krankheit ist, wenn es anders nicht am Fressen hindert, aber doch häßlich läßt. Solches rührt nun entweder von einer blosen Gewohnheit, die dem Pferd nicht leicht anderst abzugewöhnen ist, als wenn man es oft mit einem Distel oder Glufe sticht, daß es solche hineinziehen muß, oder es kommt von einer Erschlaffung der Zunge, welches aus der Welkheit derselben geschlossen werden muß; alsdenn muß man die Zunge mit Salz und Pfeffer reiben: oder endlich

ist die Zunge von Geburt an zu groß, alsdenn muß sie beschnitten werden, die Wunde wird mit Wein und Honig geheilt, und bis die Heilung vollbracht ist, gibt man nichts als Meel im Wasser statt des Futters.

3)

Fürfall des Afters, da ein Theil des Mastdarms herfürragt, kan beym Pferd vorkommen, wenn eine sonders scharfe Materie oder Würmer den Mastdarm also reizen, daß das Pferd alle Macht anwendet, um solches hinwegzuschaffen, so bleibt vielleicht ein Theil des Mastdarms zwischen den Muskeln eingeklemmt. Alsdenn kan gar leicht eine Entzündung dazuschlagen, und Gefahr bringen. Man muß also vor allen Dingen mit einem warmen feuchten zarten Tuch, oder mit einer Hand, die vorher wol mit Oel geschmiert worden, wieder sachte zurückdruken, auch, wenn schon eine Entzündung da wäre, vorher das fürgefallene mit warmen Wein bähen. Nachher aber müssen lindernde Clystiere, als Nro 142. b. oft gezeben werden. Sollte der Fürfall nachmals gar zu oft wiederkommen, so ist es ein Anzeigen, daß eine Erschlaffung in diesen Theilen ist, daher nachgehends Nro 153 täglich einmal solle gebraucht werden.

4)

Ein Fürfall der Gebährmutter oder der Scheide, wenn sie auch bey Volen herkommt, muß eben so tractirt werden, nur daß man an statt der Clystiere etwa ein oder zweymal einen Abguß von Salbeyblättern einsprizt. Beym

oft

oft wiederkehrenden Fürfall kan auch Nro 153 als Einsprüzung gebraucht werden.

5)

Auch gehören noch die Brüche hieher: Man nennt das einen Bruch, wenn ein innwendiger Theil, als ein Darm oder das Nez durch eine erweiterte Stelle des Unterleibs also herfürtritt, daß er von aussen eine Geschwulst macht.

6)

Ein Fall, Stoß, Sprung, Tritt oder Schlag auf den Bauch kan im Augenblick einen solchen Bruch machen, der immer schwer oder fast gar nicht zu curiren ist. Man muß zuerst suchen, den fürgefallenen Theil wieder zurükzubringen, welches mit gelindem und künstlichem Drucken geschehen muß, alsdenn aber muß durch eine Bandage verhütet werden, daß der Theil nicht aufs neue herausfällt, und indessen die erweiterte Stelle Zeit gewinne, wieder zu verwachsen, und also der Bruch ganz curirt werde. Eine solche Bandage ist ein zwölffacher Baust, mit der Gurte fest auf denselben Ort angeschnallt; Sie ist also nur da zu brauchen, wo es der Ort erlaubt, als bey einem Nabelbruch oder einigen besondern Brüchen an den Seiten. Mit den übrigen Brüchen ist nicht viel zu machen. Bey einem jungen Pferd kan man das Bruchschneiden probiren lassen. Pflaster, man mag davon sagen, was man will, können niemals helfen.

Ach-

Achter Abschnitt.

Fehler, die das Zeugungs-Werk angehen.

Hundert fünf und dreyßigstes Kapitel.

Fehler des Hengstes.

1)

Ein Hengst, vorausgesezt, daß er alle zum Bespringen der Stutte, und ihrer Befruchtung gehörige Theile, so viel äusserlich zu sehen, recht habe, (denn einen andern wird man nicht zum Beschelen bestimmen, sondern lieber gleich wallachen,) kan dennoch auf mancherley Art in diesen Dingen Fehler haben.

2)

Entweder ist er zu geil und hizig, daß er oft aushängt, und wenn er eine Stutte siehet oder riecht, ganz blöd und unsinnig thut, ausreißt, durchgeht, und oft seinen oder der Stutte Reuter ins Lebensgefahr seßt.

Einen solchen müst ihr, wenn es das Alter erlaubt, manchmal zulassen, oder, so ihr dazu nicht Gelegenheit habt, und er doch hizig bleibt, so lasset ihn brav schaffen, und hänget ihm den

Ha-

Haber höher. Dabey mag man ihm auch zur Ader lassen, und öfters kühlende Clystiere, und kühlende Einschütte Nro 74 gebrauchen oder ihn wallachen.

3)

Im Gegentheil gibt es Hengste, die keinen Lust zum Beschelen haben, ohne daß sie durch Krankheit, Strappazen und dergleichen abgemattet worden wären. Diese muß man durch Gegenwart und Beriechen rossigter Stutten zu erhizen suchen, und, wenn das nicht fruchtet, ihnen ziemlich viel Salz futtern, den Schlauch und Beutel mit warmen Wein reiben, oder auch mit Brennesseln hauen. Am besten thut man freylich, wenn man einen solchen nicht zum Beschaler macht.

4)

Andere die zwar Lust genug zum Bespringen haben, hängen so schlecht aus, daß entweder gar nichts aus der Sache wird, oder daß sie nur halb vollbracht wird, und der Hengst wieder abzieht, ehe der Saame ergossen worden. Insgemein werden diejenige bald in solchen Zustand versezt, welche vor der Zeit sind zugelassen worden, oder die gar zu viel Stutten haben versehen müssen. Ruhe, gutes Futter, und Salz sind wol die beste Mittel, und wenn diese nichts helfen, so wird auch mit andern Stärkmitteln wenig auszurichten seyn. Beym Italiänischen Esel helfen Prügel.

5)

Hernach gibt es noch eine Menge von verborgenen Fehlern, die im Mangel des Saamens, in unrichtiger Auswerfung desselben, in seiner üblen Beschaffenheit und dergleichen stecken, denen al-

allen nicht wohl zu helfen ist, und die also einen Hengst vom Beschelen abbringen.

Hundert sechs und dreysigstes Kapitel.

Fehler der Stutte.

1)

So wie es allzuhitzigen Hengste gibt, so sieht man auch derley Stutten, die fast immer rossseln, und, wenn sie nicht belegt werden, abfallen, und mager werden, auch endlich gar eine Entzündung in den Geburtstheilen bekommen. Man muß eine solche hizige Stutte entweder belegen lassen, oder durch Arbeit, schlecht Futter, und kühlende Einschütte Nro 74 abkühlen, auch kühlende Clystiere, und kühlende Einsprüzungen in die Scheide brauchen, wozu ein halber Schoppen Wasser, darein ein halb Glas voll von Nro 82 geschüttet worden, genommen wird. Kalte Umschläge um die Geburtstheile helfen auch.

2)

Wenn eine Stutte, von der man gern Folen ziehen möchte, keinen Hengst zulassen will, kan man sie durch einstellen bey einem Hengst, durch gutes Futter und Salz reizen, auch einmal mit gefesselten Füssen gleichsam mit Gewalt belegen las-

lassen, so wird sie vielleicht erst hizig, und läßt nachher gern zu.

3)

Unfruchtbarkeit ist ein anderer wichtiger Fehler, da eine Stutte zwar zuläßt, aber nicht trächtig wird. Eine der ersten Ursachen ist, wenn sie gleich nach dem Belegen den Saamen wieder von sich läßt: Ist solches mit einer Bewegung des Geburtsglieds verbunden, so geschiehet es aus Hize und Empfindlichkeit, und diese muß man vermindern, wie Nro 1 gesagt worden. Läst sie ihn aber nur so schlecht herausfallen, so ist eine Schlafheit dieser Theile vorhanden, wider welche man eine stärkende Cur, etwa von Nro 68 gebrauchen muß. Andere Ursachen der Unfruchtbarkeit sind schwer zu ergründen, und ist dabey nichts zu machen, als daß man die Stutte anders im Futter und Arbeit tractire, als vorhero; hat man sie hart gehalten, so halte man sie besser; Ist sie aber zu stark im Futter, und zu wenig in Arbeit gestanden, so halte man sie härter.

4)

Das Verwerffen oder vor der Zeit gebähren ist auch ein Unglük, dadurch nicht allein das Folen verlohren geht, sondern auch das Mutterpferd selbst in Gefahr gesezt wird. Innerliche Krankheiten, Angreifen mit Arbeit, Reiten, anders Erhizen, purgiren und dergleichen sind schuld an solchem Verwerfen. Ist es einmal geschehen, so muß das Pferd eine gute Zeit lang geschont, und ihme angebrüht Futter gereicht werden.

5) Schwe-

5)

Schwere Geburten, sie mögen beschaffen seyn wie sie wollen, und eine Ursache haben, welche sie wollen, müssen bey einer Stutte niemals durch hizige Arzneyen getrieben und befördert werden. Gemeiniglich ists eine üble Lage des Folens, welche die Geburt hindert; wer nun mit dem Wenden und Zurechtlegen umgehen kan, der hat viel gewonnen. Kommen die Hinterfüsse zuerst, so soll man an diesen ziehen und so dem Folen heraushelfen. Kommen die Vorderfüsse voraus, und der Kopf ligt gleichsam zwischen ihnen, so ist das nicht für widernatürlich zu halten, und ist wunderlich, daß Vitet * anräth, man solle sie alsdenn zurückschieben: Man kan das nicht, und über das würden sie an die Brust zurukgelegt, diese, die ohnehin den grösten Widerstand macht, und den mittlern Theil des Leibs noch mehr vergrösern.

*Medecine veterinaire. T. I. p. 703.

Recept = Buch.

Von Arzney insgemein.

Was Arzney sey, darf man nicht lang erklären; Es muß etwas seyn, das für Krankheiten hilft. Innerliche Arzney heißt man solche, die dem Thier eingegeben wird, so daß es sie durch den Schlund in den Magen schlucken muß. Alle übrige aber ist äusserliche.

Arzneyen, besonders wenn sie lange gebraucht werden sollen, müssen nicht viel kosten, sonst gibt man das kranke Pferd lieber auf, zumal wenn es nicht viel werth ist, daher in folgenden Recepten fast lauter **wohlfeile**, und dabey doch kräftige Arzneymittel herausgesucht worden sind.

Vom Eingeben.

Wenn ein Pferd etwas einnehmen soll, so muß dasselbe durch das Maul über die Zunge in den Schlund, und durch diesen in den Magen kommen, da denn die Arzney nach ihrer Art und Natur weiters würkt. Nun muß man wissen, daß unterwegs, nemlich hinter der Zunge noch vor dem

Schlund die allzeit offene Luftröhre ligt, vor welcher ein kleiner Knorpel, wie ein klein Zünglein gestaltet, aufrecht stehet. Wenn dieser Luftröhrenbeckel nicht wäre, den das Pferd allemal, wenn es schlukt, auf die Oefnung der Luftröhre hindrukt, so würde allzeit etwas vom Futter, Wasser, und allem, was das Pferd schlucken soll, in dieselbe hineinkommen, und grosse Unordnung anrichten, ja gar eine Erstickung verursachen, wie es bey Menschen auch geschiehet, wenn man sich, wie es heißt, verkürnt, oder einem etwas in den unrechten Hals kommt.

Hieraus sieht man, wie gefährlich das Einschütten durch die Nase sey? Da kommt der Einschütt gerade auf die Oefnung der Luftröhre: da nun dem Pferd zugleich der Kopf in die Höhe gezogen wird, so kan es die zum Schlucken gehörige Bewegung nicht machen, die Luftröhre bleibt unbedekt, offen, und der Einschütt kommt zum Theil in die Luftröhre und Lunge, und da ist es immer ein Glük, wenn das Pferd nicht sogleich erstikt, welches übrigens manchmal würklich geschieht.

Viele Roßärzte wollen sich das nicht abthun lassen, und meynen, weil Vatter und Großvatter es so gemacht haben, so müsse es recht seyn: Es ist wahr, man kan durch einen Einschütt in die Nase einen verstekten Strengel bald wieder zum Lauffen bringen, und es kan seyn, daß sich das ganze Einschütten durch die Nase von daher schreibt, aber daraus folgt noch nicht, daß man es mit allem Einschütten so machen soll; Beym Strengel selbst ist

es

es besser, wenn man was in die Nase bringen will, solches mit einer Sprützе hineinzusprützen.

Es bleibt also dabey, daß das Eingeben der Arzneyen durch das Maul geschehen solle und müsse.

Nun ist die Art des Eingebens bey Pferden ungefehr dreyerley:

Wenn die Arzney dem Pferd nicht zuwider ist, so nimmt es sie selber mit und unter dem Futter und Wasser.

Will aber das Pferd die Arzney nicht so nehmen, so muß sie mit Gewalt eingegeben werden.

Was fließt, wie Wasser, darunter aber nicht viel Dickes oder Pulverigtes seyn soll, wird mit dem Horn oder einer Bouteille eingeschüttet, dabey man acht haben muß, daß das Pferd nicht den Bouteillenhals abbeisse. Man kan auch von Kupfer oder Blech eine halbmäßige Gießkante machen lassen, mit einem einfachen Rohr, und einem Deckel, mit diesem ist es gar commod einzuschütten.

Dicke Arzneyen aber werden am besten zu Latwergen oder grossen Pillen gemacht, in ein Krautblatt gewickelt, und dem Pferd in den Rachen geschoben, da es alsdenn schlukt, und die Arzney in den Magen bekommt.

Erster Abschnitt.

Von ausführenden Arzneyen.

Hierunter versteht man solche, die **etwas aus dem Leib schaffen**, es sey hernach durch den Mist, Harn, Schweiß oder sonst was.

Erstes Kapitel.
Von Purganzen.

Die Pferde können sich nicht erbrechen, woran der lange Schlund, seine nicht so empfindliche Nerven, Magen und Zwerchfell schuld seyn mögen. Man kan und darf also auch einem Pferd kein Brechmittel geben; man kan ihm zwar damit sterbweh machen, und es vielleicht gar liefern, aber zum Erbrechen bringt mans nie.

Hingegen gibt es Arzneyen, die das Misten des Pferds befördern, daß es solches öfter und häufiger erreichen muß; man nennt sie Laxier- oder Purgir-Mittel. Unter ihnen ist ein grosser Unterschied, indem jedes wieder daneben entweder kühlend oder hitzig ist, einige gehen stark ins Geblüt, andere nicht, einige sind stark und gefährlich, andere nicht.

Die gelindeste sind die, so nur die Gedärme schlüpfrig machen, daß der harte Mist, so darinn stekt, aufgeweicht wird, und an den glattgemachten Därmen vorbey schlupfen kan. Solche sind z. E.

Baumöl,
Schweinschmalz,
abgesottene Eibisch-Wurzel.

Man kan hieher auch die rechnen, so einen Krampf, der manchmal den Abgang des Mists aufhält, legen, und ihm also einen freyen Gang verschaffen.

Sonst aber haben die Laxier-Mittel die Würkung, daß sie den Magen und Gedärme angreifen und reitzen, wodurch diese sich schneller und öfter zusammenziehen, und das, was in ihnen stekt, aus-

austreiben. Das geschieht nun freylich beym Pferd langsam oder spät, oft erst 24 bis 40 Stunden nach dem Eingeben, welches von den langen Därmen des Pferds, die bey 75 Schuh lang sind, und von ihrer geringen Reizbarkeit herkommt. Durch eben diesen Reiz werden die viele kleine Drüsen in den Därmen angetrieben, mehr Schleim uud Wasser geben zu lassen, daher wird der Mist dünn und wässerig, und daraus ist zu begreiffen, daß ein Laxier-Mittel überhaupt viel Säfte gegen die Därme zutreibe und leite. Die Purganzen oder laxirende Arzneyen können alsc in nachfolgenden Umständen überhaupt mit Nutzen gebraucht werden:

1) Wo man vermuthet, daß viel Schleim, Galle *), alter Rest von verdorbenem nicht verdauten Futter, Würmer und dergleichen in den Därmen vorhanden seyen.

2) In Krankheiten, da eine Reinigung des Bluts und der Säfte nöthig ist, damit ein Theil des Unreinen durch die Drüsen der Därme abgehe.

3) Wenn man den Zutrieb der Säfte von einem Ort oder Theil, da er schadet, hinwegleiten will.

Hingegen sind Laxiermittel allemal schädlich, wo es unnöthig ist, zu purgiren, weil man nicht verhüten kan, daß nicht mit dem Bösen auch viel Gutes aus dem Leib gehe, daß die Nerven geschwächt werden, und, wenn man zu oft und zu stark damit kommt, die Därme von dem natürlichen Schleim, der sie beschüzt, entblößt, und der ganze Körper schwach gemacht werde.

*) Galle hat ein Pferd doch, wenn es schon keine Gallenblase hat.

Gelinde Laxiermittel, die zugleich kühlen, den Schleim auflösen, ins Geblüt gehen, und den Harn treiben, sind folgende:

Reiner Weinstein. Er widersteht der Schärfe der Galle, und kühlt.

Reiner Salpeter. Kühlt stark, löst auf, und verdünnert.

Glauberisch Salz. Widersteht der Fäulniß, und ist reiner als das Englische oder Sedlizer.

Manna. Ist aber zu theuer.

Sennesblätter.

Gute Aloe. Ist ein übel angebrachter Geiz, von der schlechtesten Sorte für ein Pferd zu nehmen.

Mehr Laxier-Mittel gebraucht man nicht, was diese nicht thun, werden andere auch nicht ausrichten: Ja man hat Ursache, für andern noch stärkern und schärfern zu warnen, als Springkörnern, Gummigutt, versüßtem Queckfilber, allerhand Spießglas-Arzneyen u. s. w. indem diese gar leicht das Darmgicht und den Brand in den Därmen erregen, und das Pferd tödten. Wie viel aber von jedem einem Pferd gegeben werden dürfe, und solle, um es zu purgiren, soll in nachfolgenden Recepten angezeigt werden: Es ist aber zu merken, daß unter den Pferden nach ihrem Alter, Grösse, Leibesbeschaffenheit, Futter und andern Umständen, auch nach der Jahrszeit ein grosser Unterschied seye, daß eines leichter anzugreifen seye, als das andere, daher in den Recepten allzeit die Mittelmäßigkeit soll beobachtet werden. Hat man nach 24 bis 30 Stunden auf ein gegebenes Laxier noch

kei-

keine Würkung verspürt, so gibt man entweder noch den dritten Theil davon nach, oder man clystirt das Pferd, so hilft eins dem andern. Aus eben der langsamen und oft vergeblich erwarteten Würkung der Purganzen bey Pferden hat man fälschlich auf ihre eisenfeste Natur geschlossen, daher auch die Redensarten: Roßarzney, Roßnatur zum Sprüchwort worden sind, wenn man eine heftige Arzney oder eine sehr starke Natur anzeigen will. Man betrügt sich aber darinn, denn ein Pferd, als ein groß Thier kan freylich viel ausstehen, aber es unterligt auch, wenn man sichs am wenigsten versehen hätte.

Nro 1)

Ein kühlend Laxier.

Nehmet Glauberisch Wunder-Salz, 8 Loth
oder schönen Salpeter, 4 Loth,
läßt es in $\frac{1}{2}$ Maß warm Wasser vergehen.
Gebt das des Abends ein, den Morgen drauf aber nehmet Glauberisch Wunder-Salz, 20 bis 24 Loth.
Lassets in einer halben Maaß Wasser, oder Sauerkraut-Brüh oder Zwetschen-Brüh vergehen, und schüttets ein.

2)

Etwas stärkeres Laxier.

Nehmet Sennesblätter 4 Loth,
pulverisirt sie, und machet mit Honig etliche Kugeln draus, schiebet sie dem Pferd ein. 6

Stunden hernach schüttet noch ½ Maaß starke Zwetschenbrühe ein, worinn 4 Loth Glauberisch Salz vergangen.

3)

Ein gutes Laxier.

Nehmet gute Aloe, pulverisirt, 3 Loth
Branntewein einen Kelch voll.
Lassets eine Weile stehen, hernach vermischets mit ½ Maaß Zwetschenbrühe, und gebts ein.
Bey starken Pferden kan noch 1 Loth Sennesblätter, oder 4 Loth Glauberisch Salz dazu gegeben werden.

4)

Ein Ditto.

Nehmet Lerchenschwamm 3 Loth.
Machet mit Honig Kugeln draus, und gebets ein.

Anmerkung.

Man findet oft in Receptbüchern gar zu starke Purganzen, die in allem Ernst auch ein Roß umbringen können, wenn sie auch gleich das Misten nicht allzustark befördern, denn sie bringen den Brand in den Magen und in die nächstgelegene Därme. So hat Bourgelat in seiner medicinischen Materie für Pferde S. 299. Nro 18. als ein Laxier 6 Loth Lerchenschwamm, 6 Loth Aloe, 6 Loth vegetabilisches Turbith, und 1 Loth Sennesblätter mit etwas Enzian und Ingwer vorgeschrieben, welches offenbar zu stark ist.

Für

Für dem versüßten Quekſilber warnt Herr Vi-
ket in ſeiner Medecine veterinaire T. III. p. 139.
indem er beobachtet hat, daß es den Magen und
den erſten Darm entzünde und brandigt mache.
Aeuſſerlich mag es wohl als ein Reinigungs-Mit-
tel gebraucht werden.

Ueberhaupt iſt es beſſer, die Natur des Pferds
nicht mit übergroſſen Gaben der Arzney zwingen zu
wollen, ſondern man thut immer beſſer, entweder
das ganze Purgir-Geſchäft mit Clyſtiren abzu-
thun, oder doch Clyſtiere ſamt den Purgirmitteln
zu geben, wie ſchon oben geſagt worden.

Zweytes Kapitel.

Von Schweiß-treibenden Arzneyen.

Ein Pferd, wenn es auch nicht ſchwizt, dünſtet
oder dämpft immer aus; man ſiehet es freylich
nur in der Kälte, da die Pferde rauchen, auch oh-
ne zu ſchwitzen.

Wenn dieſe Ausdünſtung recht ſtark wird, ſo
gibt es kleine Tropfen, und das Pferd wird naß
oder ſchwizt. An den Theilen, da die Haare ſtark
übereinander gerieben werden, entſteht ein Schaum
davon, welches die zähe Beſchaffenheit des
Pferd-Schweiſes beweißt.

Ein Schweiß dient in mancherley Fällen, wenn
entweder ein Schweiß zurückgeſchlagen iſt, oder
wenn etwa im Geblüt eine beſondere Schärfe und
Unreinigkeit vorhanden iſt, die durch den Schweiß
ausgeführt werden ſolle.

Jedoch muß man sich mit ihnen in acht nehmen, sonderlich mit den gar hitzigen, die das Geblüt in gar starken Jäst bringen, die Kräfte schwächen, und hitzige Fieber und dergleichen verursachen können, auch in solchen Hitzen selbst sind sie gemeiniglich gefährlich. Alles, was ein Pferd in Schweiß bringt, ist entweder eingegebene Arzney, die einen grossen Trieb im Blut macht, oder auch manchmalen solche, die den Trieb, und die Krämpfe legen, daher kan auch, je nachdem die Umstände sind, der Salpeter Schweiß treiben. Oder es sind äusserliche Dinge, als: Warmreiten, Reiben und Bürsten der Haut, sehr warme Decken, Dampfbäder, angezündeter Branntewein u. s. w. Das Bürsten und Reiben, auch das Warmreiten, wenn es seyn kan, sind die beste und sicherste Dinge. Doch ist manchmalen etwas weiteres von würklichen Schweiß-treibenden Mitteln nöthig, unter welchen die beste sind:

Warm Wasser.
Holder und Wachholdergselz (Muß)
Angelicawurz.
Pestilenzwurz.
Schwefel.
Spießglas.
Spießglas-Schwefel.
Wein. Eßig.
Kamin-Ruß.
Hirschhorn-Geist.
Kampher.

(Haare, Warzen, Hufabschnitzel u. dgl. muß man nicht geben, ist sehr schädlich.)

Anmer-

Anmerkung.

Es ist wunderlich, daß die Pferd den Eßig nicht sollen leiden können. Man glaubt, er mache dem Pferd angst und bang, es zittere darauf am ganzen Leib. Könnte wohl daher kommen, daß es sich leicht daran verkürnt, sonderheitlich, wenn er zur Nase eingeschütt wird. Da ist aber nicht der Essig selber, sondern die ungeschikte Manier des Eingebens daran schuldig. Ein Pferd kan doch den Wein leiden, wenn er oft nicht viel besser ist als der Essig. Auch ist im bewährten und approbirten Roßarzneybuch, so anno 1716 zu Wolfenbüttel herausgekommen ist, p. 27. den Pferden Essig vorgeschrieben, daß er also doch nicht so überall verschreyt seyn muß. Er soll auch das Darmgicht machen, daher er doch unvermischt, und in grosser Menge nicht wohl zu geben ist, besonders, wenn er sehr stark ist.

Schweiß-treibende Recepte.

Nro 5)

Nehmet 1 Loth flüchtig Salz aus Salmiac gemacht
warm Wasser 1 Glas voll. Schüttets ein.
Nachher reibet es brav, oder reitets warm.

6)

Nehmet 2 bis 3 Loth Kaminruß. Siedet ihn in
1 Schoppen Wasser. Thut
½ Loth Hirschhorngeist dazu, schüttet es warm ein.

7)

Nehmet 1 Schoppen Eßig,
2 Loth Hirschhorngeist.

Thuts

Thuts untereinander (wird scharf miteinander brausen) schüttet es ein.

8)

Nehmet Angelicawurz 4 Loth, Pestilenzwurz 2 Loth, mittelmäßigen Wein ½ Maß.
Kochet es ein wenig untereinander. Seihet es ab, und gebts warm.

9)

Nehmet schönen Schwefel,
roh Spießglas von jedem 2 Loth.
Machet mit Honig Kugeln draus, und gebts.
Eine Stunde drauf gebt noch 2 Schoppen warmen Holderthee.

10)

Nehmet Spießglasschwefel des ersten Niederschlags, ½ Loth.
Macht eine Kugel draus mit Honig, gebts.
Nachhero wieder ½ Maß warm Wasser.

11)

Nehmet Campher 3 Quint,
Salpeter 2 Loth.
Machts zu Kugeln mit Honig, gebts ein.

12)

Nehmet Wachholderbeere 2 Hand voll. Knirschet sie, machet mit Eßig und ½ Glaß voll Branntewein einen Brey daraus, gebts in Krautblättern ein.

Drittes Kapitel.

Harntreibende Mittel.

Alles was ein Pferd öfter oder mehr stallen macht, heißt harntreibend. Man muß aber darunter

nicht

nicht alles nehmen, was bey einem Pferd, dem vielleicht vom Stein, Krampf, oder sonst einer Ursach das Stallen gestellt ist, es widerbringt; das würde gar zu weit führen: Sondern es soll eigentlich nichts unter diesem Namen verstanden werden, als was die sonst gesunde Harnwege dazu bringt, mehr Urin ab- und auszuscheiden.

Durch den Urin geht gar viel Schärfe aus dem Leib, darf einer nur einmal Pferds-Urin versuchen, oder in einen geschlossenen Stall gehen, wo viel Pferd sind, wie es ihm da in die Augen und Nase fahren wird, alles lauter Schärfe, die freylich erst nach der Hand so stark wird, doch muß sie im Leib gewesen seyn. Wenn man also gern Schärfe aus dem Leib triebe, oder wenn man merkt, daß wegen vielen Schleim die Nieren und so weiter der Harn nicht so gut abscheiden, wie es seyn soll, so ist Zeit, derley Arzneyen zu brauchen.

Wenn aber Hitz, Geschwulst, Stein, Krampf oder dergleichen das Stallen verhindern, daß entweder die Nieren keinen Urin machen, oder daß er durch die Harngäng nicht in die Blase herunter kan, oder daß es auch in der Blase und ihrem Hals fehlt, daß sie den Harn nicht gehen läßt, oder daß gar die Harnröhre geschwollen oder zugestopft wäre, so wär es höchst übel gethan, derley treibende Dinge zu geben. Die Hitze, Geschwulst, Krampf, und der Schmerz würde viel heftiger werden, und der Stein zum Exempel, weit tiefer hineingedrängt werden.

Unter

Unter die kühlende urintreibende Mittel gehört
der Salpeter, das Glauberische Salz.
der Weinstein.
Kühlmilchen aus Kürbiskern und Hanfsaamen.
Peterling oder Petersilien-Kraut und Wurzel.

Stärker treiben:
Spargelwurzel.
Gras, oder Queckenwurzel.
Hauhechel: Kraut und Wurzel.
Grindwurzel.
Meerzwibel.
Zwibeln.
Rettig, Meerrettig.
Selerich: Samen.
Maueresel oder Kellerwürmer.
Potasche, Seiffe.
Therpenthin.
Copaiba: Balsam.
Peruvianischer Balsam.

Die allerstärkste sind auch gefährlich, weil sie leicht Nieren und den ganzen Urinweg in Entzündung setzen können, und sind daher sehr selten, oder lieber gar nicht zu brauchen. Dahin gehören:
Spanische Mucken.
Mayenkäfer im Honig eingemacht.
Silber-Crystallen.

auch stallt ein Pferd bald, wenn man es in einen Schafstall führt. Der scharfe Dunst im Schafstall muß solches machen.

Eine Floh oder Lauß in den Schlauch setzen, oder der Stutte zubringen, auch das Einblasen des Tabakrauchs in den Schlauch sind schlechte und üble Stüklein.

13) Harn-

13)

Harntreibender Einschütt, so zugleich kühlt.

Nehmet ein: halb Pfund Kürbsenkerne, schelet sie, stosset sie mit $\frac{1}{2}$ Maß Wasser in einem Mörser zu Brey, giesset das Wasser, das wie Milch ist, durch ein Tuch, thut 4 Loth schönen Salpeter dazu — schüttet es ein.

14)

Anderer Harn-treibender Trank.

Nehmet Spargelwurzel, Grindwurz, Hauhechel- und Queckenwurzel von jeder 2 Loth. Wunder-Salz 4 Loth. Kochet alles mit 3 Schoppen Wasser 1 Viertelstunde lang, seihet es durch, und gebets ein.

15)

Ein stärkerer.

Nehmet Judenkirschen, Wachholderbeeren, von jedem 3 Loth. Selerich-Saamen 2 Loth. Potaschen 1 Loth. Kochet alles mit $\frac{1}{2}$ Maß Wasser, seihet es durch, und gebets ein.

16)

Nehmet venedischen Therpentin 2 Loth.
pulverisirte Meerzwiebel 2 Quint.
Machet mit Meel eine Kugel daraus.

17)

Nehmet 2 schwarze Winterrettige und 3 Zwiebel, schneidet sie, sehet zu, daß sie das Pferd frißt.

Oder

Oder stosset sie in einem Mörser, mit einem Schoppen Bier, drükt alles wohl durch, und schüttet den Saft ein. (Könnt auch noch einige Stengel Meerrettig dazu nehmen.)

Viertes Kapitel.

Arzneyen wider den Stein.

Diese sind entweder treibend, das heißt: Sie reizen die Nieren und Harngänge, daß kleine Steine und Sand, oder Grieß, die darinnen stecken, fortgetrieben, und durch den mehreren Urin fortgeschwemmt werden sollen. Diese sind nichts anders, als die eben angeführte Harn- oder Urintreibende Mittel.

Oder sie sind nur darauf abgesehen, daß sie die Schmerzen, Entzündungen und Krämpfe, die beym Stein sind, lindern und vertreiben sollen, das sind kühlende und schmerzstillende Arzneyen, von welchen unten wird gesagt werden.

Oder es sind solche Arzneyen, von welchen man glaubt, daß sie den Stein zermalmen, auflösen, und in Gestalt eines zähen Schleims ausführen.

Man hat hiezu noch keine bessere, als

Seiffe, am besten venedische.

Kalchwasser.

die Bärentraube, für welche man vielleicht auch Burblätter nehmen könnte.

Fixe Lufft.

18)

Stein-Pillen.

Nehmet 1 Pfund venedischer Seiffe,

machet 32 Kugeln draus.
Davon gebt Morgens und Abends 3 Stück.

19)

Einschütt wider den Stein.

Nehmet 1 bis 2 Pfund ungelöschten Kalch.
Schüttet in einem Kübel 1 Imi Wasser dran. lasset alles über Nacht stehen. Des Morgens werdet ihr eine Haut drüber finden. Diese thut beyseit, nehmet $\frac{1}{2}$ Maß helles Wasser heraus, thut 1 Schoppen süsse Milch dazu. Gebt solches alle Tage. Wenn das Wasser halb aufgebraucht ist, schüttet wieder Wasser dazu, davon könnet ihr so lang fortbrauchen, bis sich keine Haut oben drauf mehr zeigen will. Alsdenn müßt ihr wieder frischen Kalch nehmen.

20)

Nehmet Blätter von der Bärentrauben-Pflanze, (oder auch Burbaumblätter) $\frac{1}{2}$ Pfund.
Honig.
Venedischen Therpenthin.
Salpeter.
Glaubers-Salz von jedem 4 Loth.
Machet mit Süßholz-Pulver 1 ℔ Kugeln draus.
Gebet davon Morgens und Abends eine.

Fünftes Kapitel.

Arzneyen wider den Schleim.

Wenn ein Pferd vielen Schleim bey sich führt, so ist entweder sein ganz Geblüt damit verunreint, und da müssen solche Arzneyen gebraucht werden, die das zähe schleimigte Geblüt auflösen, und den Schleim flüssig machen, daß er durch einen oder

den andern Weg abgehen kan. Oder es fehlt manchmalen nur an einem Ort, als in der Nase, dem Maul und Rachen, welche von zähem Schleim vollgepfropft sind, und daher Erleichterung und Befreyung bedürfen.

Was die erste betrift, so machen sie eine eigene Classe aus, und müssen besonders abgehandelt werden; sie werden auflösende genennt.

Jedoch muß hier von den sogenannten Brustarzneyen, das ist: solche, die den Auswurf des Schleims aus der Luftröhre befördern, gesagt werden. Gleichwie nemlich gewisse Arzneyen den Mist, andere den Harn treiben, so gibt es auch welche, die besonders auf den Schleim würken, die Brust zum Ausfördern desselben reitzen, und also davon befreyen. Hierunter gehört hauptsächlich:

Schwefel. Je reiner, je besser; Es ist ein übel angebrachter Geiz, Roßschwefel zu nehmen, da der schöne gelbe Schwefel besser, und wohlfeil genug ist. Man kan davon des Tags 3 bis 4 Loth auf dem Futter geben.

Schwefel-Balsam, oder Balsamum Sulphuris; gibt verschiedene, der aus Schwefel und Therpentin-Oel gemachte, ist der stärkste und würksamste. Man gibt davon 1 bis 3 Quint mit 4 bis 6 Loth Honig.

Goldschwefel aus dem Spießglas: Der vom ersten Niederschlag ist der stärkste, man kan davon des Tags zweymal $\frac{1}{2}$ Quint geben in einem Löffel voll Honig.

Die lezte aber, wenn sie auf die Nase würken, nennt man Nießmittel, und diejenige, so den Schleim aus Maul und Rachen ziehen, Speichel-treibende Arzneyen.

Sie

Sie haben freylich ihren guten Nutzen, wo in besagten Orten und Theilen der Schleim nur deswegen nicht heraus will, weil es am Reiz in den davon überzogenen nervigten Warzen fehlt, oder auch, wenn man meynt, man könne das rotzige Geblüt dadurch besseren.

Hingegen muß man sich auch mit ihnen in acht nehmen, wenn in der Nase, Maul oder Hals Geschwulst und Entzündung vorhanden ist, da sie die Entzündung vermehren und verschlimmern würden.

Nießmittel, oder vielmehr solche, die den Schleim aus der Nase ziehen sollen, werden meistentheils als ein Pulver in die Nase geblasen, können aber auch, und zwar sehr füglich mit bestem Nutzen als etwas Flüßiges in die Nase gesprüzt werden.

Unter die trockene gehören:

Taback.
Majoran oder Meron.
Mayenblümlein.

Man hat auch noch weit schärfere, die aber gefährlich und gewiß unnöthig sind, als:

Nießwurz.
Spanischen Pfeffer.
Euphorbium.
Rothen Präcipitat.

Diese gar scharfe Dinge machen wenigstens eine Entzündung in der Nase, fressen an, und könnten gar einen Schlagfluß, auch den Rotz zuwegebringen.

Als nasse schleimbefördernde Dinge gebraucht man:

Salz.
Salmiac.
Tabaks-Wasser.

21)

Nieß- oder schleimtreibend Pulver.

Nehmet ordinairen Schnupftabak, gebet dem Pferd des Tags 5 bis 6mal ein paar starke Prisen.

22)

Nasses schleimtreibend Mittel.

Nehmet 2 Loth Salmiac, thut ihn in $\frac{1}{2}$ Schoppen warm Wasser.

Sprützet des Tags etlichemal ein Sprützlein voll ein.

23)

Nehmet ungeriebnen Schnupftabak 2 Loth, kochet es in 1 Schoppen Wasser, schüttet davon warm ein.

Aus Maul und Hals aber locken den Schleim hervor solche Dinge, die man dem Pferd zum Kauen und Spielen als eine Trense ins Maul legt. Man kan nemlich eine Spieltrense mit einem leinenen Lumpen umwickeln, und den Lumpen mit etwas anfeuchten, oder dergleichen drüber streuen. Hiezu diente:

Salz.
Salmiac.
Myrrhen.
Aloe.
Bertramwurzel.

24)

Nehmet Salz, und Salmiac von jedem 3 Loth, löset sie in $\frac{1}{2}$ Maß warm Wasser auf, tunket leinene Lumpen drein, wickelt sie um die Spieltrense, feuch-

feuchtet sie öfters wieder an, so lang als ihr wollt daß das Pferd geiffern soll.

25)

Nehmet Bertramwurz 1 Loth
Myrrhen $\frac{1}{2}$ Loth.

pulverisirt sie miteinander, streuet von dem Pulver öfters auf die mit Lumpen umwickelte Spieltrense.

Sechstes Kapitel.

Arzneyen gegen Würmer.

Man meynt hierunter solche, die ein Pferd von Würmern und andern fremden Thieren und Ungeziefer, so sich in dessen Magen und Därmen manchmal aufhalten, befreyen können.

Man muß hiebey auf vier Umstände sehen, und seine Arzneyen darnach einrichten, nemlich:

1) den zähen Schleim, in dem besagte Thierlein nisten, wegzuschaffen. Denn, wenn diß nicht ist, so sind sie darinnen wie in einer Vestung geborgen, und bekümmern sich nicht viel um die Arzneyen, die ihnen sonst wohl zuwider wären.

Dieses thun vornemlich
das Glauberische Salz.
der vitriolische Weinstein.
starkes Salzwasser, welches in Rußland als sehr gut wider Würmer befunden worden, wie Hr Pallas in seinen Reisen durch Rußland berichtet.
Mutterlauge von Salzwerken.

2) das Ungeziefer und Würmer selbst zu beunruhigen, krank zu machen und zu tödten. Hiezu dienen meist alle bittere Dinge, insonderheit aber:

Wermuth.
Rheinfahren-Kraut und Saamen.
Farnkraut-Wurzel.
Enzian-Wurzel.
Sevenbaum.
Wurmsaamen.
Teufelsdreck.
Knoblauch. Ruß.
Baldrianwurzel. Aloe.
Das Quecksilber und dessen Präparate.
Brühe vom sauren Kraut.

3) Die Würm selber todt oder lebendig aus dem Leib zu treiben, wozu alle purgirende Dinge taugen.

3) Die Verdauung so zu stärken, daß, wenn die Würm einmal ausgetrieben sind, sie sich nicht so leicht wieder einnisten können: Solches thun:

die meiste der erstgenannten.

Der gemachte Eisenvitriol: Wenn man guten natürlichen Eisenvitriol, der kein Kupfer bey sich führte, als welches giftig ist, haben könnte, so hätte man den gemachten und theureren nicht nöthig. Um zu probiren, ob in einem grünen Eisenvitriol Kupfer sey, darf man nur eine nasse Messerklinge mit dem Vitriol etlichemal streichen; wird sie roth, so ist Kupfer dabey.

Nun ist es allemal besser, man gebe von diesen unterschiedlichen Arzneyen etliche zusammen, daß man

man um so gewisser über die Würm meister werde. Ist übrigens um die Würm was hartnäckigs, sie gehen nicht gleich aufs erstemal. Man muß gemeiniglich 3 Neumond hintereinander kommen, und für sie brauchen.

26)

Wurmlatwerge.

Nehmet Wurmsaamen.
Wermuth.
Aloes von jedem 3 Loth.
Glaubersalz 12 Loth.

Machet mit Honig eine Latwerg draus, gebet sie Morgends und Abends, daß ihr in 2 Tagen damit fertig werdet.

27)

Wurm-Kugeln.

Nehmet Rheinfahrensaamen 4 Loth.
Sevenbaum 3 Loth.
Teufelsdreck 2 Loth.
Jalappenpulver 3 Loth.

Machet mit Honig 9 Kugeln draus, gebt alle Morgen 3 davon ein.

28)

Nehmet Kaminruß 6 Loth
Aloes 3 Loth,
machet mit Honig drey Kugeln draus, und gebt alle Morgen eine.

29)

Noch eine Wurm-Latwerg.

Nehmet Baldrianwurz,

Weinrauten,
Fornkrautwurzel,
Aloes von jedem 3 Loth,
Eisenvitriol 2 Loth,
Glauberisch Salz 8 Loth,
machet mit Honig eine Latwerg draus, gebt davon alle Morgen so viel, daß ihr in 4 Tagen damit fertig werdet.

30)

Wurmwasser.

Nehmet lebendig Quecksilber 4 Loth.
Siedet es mit 3 Maß Wasser eine Viertelstund lang, lasset das Wasser kalt werden, und gebts dem Pferd zu sauffen. Ihr könnt eure 4 Loth Quecksilber tausendmal so sieden, werdet keinen grossen Abgang dran spüren, ausser ihr verlierets im Hafen, könnt das Pferd gar oft solch Wasser sauffen lassen, es spürts nicht. Ist ein gar wohlfeil Mittel.

31)

Ein halb Jahr lang gebt die sieben erste Täge nach dem Vollmond alle Morgen eurem Pferd neun Knoblauch-Zehen ein.

32)

Gebet dem Pferd eine Woche lang täglich eine halbe Maß Sauerkrautbrüh ein. Wiederholts 3 Neumond hintereinander.

Zweyter Abschnitt.

Achtes Kapitel.

Auflösende Arzneyen.

Bisher ist von lauter solchen Arzneyen gehandelt worden, die etwas aus dem Leib schaffen, so

daß man gleich sehen konnte, ob sie angegriffen haben, oder nicht? Nun gibt es noch andere, die ganz subtil würken, und ihre Dienste thun, ohne daß man es gleich siehet oder spürt, oder daß ihre Würkung so handgreiflich ist. So sind auch die auflösende Arzneyen beschaffen, die man sonst auch verdünnernde und eröfnende Mittel nennt. Wenn nemlich das Geblüt oder andere von Natur flüßige Säfte zäh und dick worden sind, daß sie nimmer wohl durch die kleine Aederlein und Röhrlein paßiren können, wodurch sie doch sollten, so wird dadurch das ganze Geblüt in seinem Lauf gehindert und aufgehalten, die Aederlein selber vollgepfropft und verstopft, welches dann in Lunge, Leber, Milz und so weiter gar bedenklich wird, als in welchen überaus viel solcher kleiner Aederlein sind. Wenn man nun solch zähes Geblüt und Säfte gern wieder auflösen, und die verstopfte Adern frey machen wollte, so kan man entweder

1) solche Arzneyen brauchen, die auf eine eigene Art die Zähigkeit verbessern und aufheben. Man nennt ihre Würkung chemisch, weil man auch mit herausgelassenem gestandenen Blut zum Theil die Probe damit machen kan. Derley sind: der Eßig,
gereinigter Weinstein,
Salpeter,
Glaßberisches Salz,
Salmiac,
Potasche,
Seiffe, besonders venedische.
Ochsengalle,

Hechts

Hechtsgalle,
Hirschhorngeist.

33)

Seiffenkugeln.

Nehmet feine Seiffe ½ Pf.
frische Ochsengalle ¼ Pf.
machet mit Curcumapulver 16 Kugeln draus.

oder 2) solche, die nur verdünnern, in so fern mehr Wassertheile zwischen die zähe und aneinander hangende schleimige und sulzigte Theile kommen. Hiezu ist nichts besser, als Wasser, und was viel Wasser in sich hat, als frisch Gras, Rüben und dergleichen.

oder 3) Kan man auch Auflösung von solchen Sachen erwarten, die die Aederlein und die nächst herum gelegene Theile bewegen, und zu einem Zusammenziehen reitzen, wodurch dann das, was in ihnen stillsteht und stockt, wieder in Gang und Bewegung gebracht wird: diese Dinge lösen auch das stockende Blut auf. Bewegung des Körpers ist in allwege ein kräftiges Mittel zur Geblütsverdünnerung, sie kan aber nicht unter die Arzneyen gezählt werden, doch ist sie bey dieser Art von Mitteln eine gute Beyhülfe, wenn sie anders möglich ist.

Einige der unter dem ersten Articul angeführten haben auch auf die Bewegung der Aederlein einen Einfluß, sonst aber rechnet man hauptsächlich hieher

Aronswurzel.
Wegwartenwurz.

Schwalbenwurz.
Fallkraut, seine Blume, Kraut und Wurzel.
Liebstöckel.
Alantwurz.
Seiffenkrautwurz.
Pfaffenröhrlinswurz.
Gartenkresse und Brunnenkresse.
Löffelkraut.
Meerzwiebel.
Rettich.
Meerrettig.
Lauch, Knoblauch.
Zwiebel.
Wilder Senf.
Rother Senf.
Weisser Senf.
Schierling. Eisenhütleins-Extrakt.
Ammoniac-Gummi.
Stinkender Asand oder Teufelsdreck.
Myrrhen.
Spießglas.
Spießglas-Schwefel der ersten oder zweyten Fällung.
(Für Menschen nimmt man den von der dritten Fällung.)
Allerhand Salze. Leindl, Therpenthin-Oel. Schwefelbalsam. Hirschhorngeist. Salmiacgeist.

34)

Auflösend Pulver.

Nehmet Aarons-Wurz 4 Loth

Alants

Alant-Wurz 4 Loth
Ammoniac-Gummi 3 Loth
Glauberisches Salz 8 Loth
pulverisirt und vermischt. Von diesem dem Pferd des Tags 3 bis 4mal 1 Löffel voll gegeben.

35)

Ein anders:

Nehmet Meerzwiebeln 2 Loth
Fallkraut samt den Blumen 3 Loth
Wilden Senf 5 Loth
pulverisirt und vermischt. Davon des Tags 2mal einen Löffel voll gegeben.

36) a.

Noch eines:

Nehmet Teufelsdreck
Spießglasschwefel der ersten Fällung 2 Loth
Salmiac 4 Loth
machts zu einem Pulver, und gebet davon täglich 3mal einen Löffel voll.

36) b.

Nehmet gebrannten Meerschwamm 4 Loth
Salmiac 3 Loth
Pfeffer 1 Loth
machets zu einem Pulver.

37)

Bartlets Kugeln wider einen trockenen Husten:

S. 274.

Nehmet Anissaamen

pulve-

pulverisirte Alantwurz von jedem 4
Unzen
Schwefelblüthe ½ Pf.
Honig } von jedem 4 Unzen
Theer }
Ammoniac-Gummi } von jedem 2 Unzen
Knoblauch }
Schwefelbalsam 1 Unze
machets zu Kügeln mit etwas Honig oder Lattichensaft.

38)

Auflösende Latwerge.

Nehmet zu einem der auflösenden Pulver Nro 34 bis 36 so viel Attich-(Mus) Gelé, oder Honig, als genug ist, so habt ihr dreyerley auflösende Latwergen.

39)

Nehmet gestossene Wachholderbeere ½ Pf.
Enzian eben so viel
machets mit Honig zu einer Latwerge.

40)

Auflösender Einschütt.

Nehmet Wegwartenwurz 6 Loth
Pfaffenröhrleinswurz 6 Loth
Liebstöckel 4 Loth
Glauberisches Salz 8 Loth
Salpeter 3 Loth,
kochet alles mit 2 Maß Wasser ½ Stunde lang, schüttet davon Morgens und Abends 1 Schoppen ein.

41)

41)

Nehmet Eisenhütleins Extrakt 1 Loth. Lasset mit Honig 24 Kügelein draus machen.

42)

Nehmet dürres Schierlingskraut 4 Loth. Lasset daraus mit Honig Pillen 4 Gran schwer machen.

43)

Spießglaswein.

Nehmet Glas vom Spießglas acht Loth
mittelmäßigen Wein 2 Maß,
lassets beyeinander.

44)

Nehmet frisch Wasser 1 Schoppen
Salmiacgeist 2 Loth
vermischt, und auf einmal eingeschütt.

45)

Nehmet Meerrettig 8 Loth,
reibet sie, presset den Saft aus, thut einen Schoppen Bier dazu, und gebet ihn ein.

4) Können alle diejenige Arzneyen als auflösend angesehen werden, die überhaupt das Geblüt in gelinde Wallung setzen, damit es die verstopfte Aederlein wieder gleichsam aufstosse, und damit das dicke Blut selbst durch den stärkern Lauf besser untereinander getrieben, und auf solche Art dünner und flüßiger gemacht werde. Wenn solche Arzneyen gebraucht werden sollen, so darf man nur die, welche unter dem Namen schweißtreibender Arzneyen angegeben worden sind, dazu nehmen.

Ach-

Achtes Kapitel.

Arzneyen, so das allzuflüßige Geblüt dicker machen, und die feste Theile erweichen.

Wenn das Geblüt gar zu dünn, scharf und so beschaffen ist, daß seine Theile nicht mehr recht zusammen hangen, wenn es gar zu viel Wasser führt u. s. w. so kan man auch Sachen brauchen, die es wieder gestandener, dicker und zusammenhängender machen, diese nennt man verdickende Mittel. Hat man aber die Absicht, etwas Scharfes, es seye nun im Geblüt oder anderswo gleichsam stumpf zu machen, und einzuwickeln, so kan es durch eben diese Arzneyen geschehen, und in diesem Betracht heissen sie auch schärfebrechende Mittel (involventia.)

Endlich, wenn etwas erweicht werden solle, welches durch eben diese Sachen geschehen kan, indem sie aus vielen schlüpfrichten Theilen bestehen, die eindringen, und die gespannte Theile erschlaffen, so kan man sie auch erweichende Mittel (Emollientia) (Relaxantia) heissen, und da eine Geschwulst, wenn sie erweicht wird, nimmer so weh thut, thun sie zugleich auch die Dienste der schmerzstillenden linderuden Mittel. (mitigantia) Ausser der Gerste, Weitzen und Dünckel, die als Futter gegeben werden können, rechnet man hieher:

Eibischwurz.
Quittenkern.
Süßholz.
Leinsaamen.

Arabisches Gummi, wofür ihr auch Kirschenharz und Zwetschenharz nehmen könnt.
Hausblasen.
Hasenpappelen
Wollkraut oder Königskerzen.
Milch. Leinöl. Baumöl.

46)

Erweichend und verdickend Pulver.

Nehmet Eibischwurzel 8 Loth
(oder Leinsaamen 6 Loth)
Arabisches Gummi 4 Loth.
Gebet davon Morgens und Abends 3 Loth auf dem Futter.

47)

Nehmet 2 bis 3 Handvoll Quittenkern, leget sie in ein Imi Wasser, lasset das Pferd davon sauffen, schüttet immer wieder Wasser dazu, bis die Quittenkern nichts klebrigtes mehr von sich geben. Wenns nöthig ist, leget man wieder neue Quittenkern ein.

Neuntes Kapitel.

Arzneyen wider allerhand Schärfe.

Es gibt vielerley Schärfen, die alle bald so, bald anders schädlich sind, und denen daher gewehrt werden muß: Je stärker eine Schärfe ist, desto mehr Schaden wird sie thun; daher ist es schon ein Vortheil, wenn man sie nur schwächen kan, welches durch Auseinandersetzen und Dazwischenbringen vieles Wassers geschiehet, und in so fern ist Wasser ein Mittel wider alle Schärfe überhaupt.

Wenn

Wenn man aber mit dem Wasser noch einwickelnde, schärfebrechende Dinge, wie im 8 Kapitel vorgekommen sind, verbinden kan, so kommt man desto eher zum Zweck.

Es hat aber jede der verschiedenen Schärfen noch eine besondere Natur, welcher man auch besondere Dinge, von denen man weiß, daß sie diese Natur verändern, entgegen setzen muß.

Säure, oder saure Schärfe hat zum Feind die sogenannte sauerbrechende Mittel, als:

Auster = Schalen.
Eyer = Schalen.
Schnecken = Häuslein.
Krebs = Augen.
Magnesia.
Potaschen.

48)

Nehmet pulverisirte Eyerschalen 6 Loth
gebet davon Morgens und Abends 1 Löffel voll unterm Futter.

49)

Nehmet Potaschen 4 Loth,
werfets in einen Kübel mit Wasser, lasset das Pferd davon sauffen.

Hingegen gibt es eine Schärfe, die der vorigen gerad zuwider ist, und laugenhafte Schärfe genennt wird. Dieser muß mit sauren Sachen begegnet werden, als:

Eßig. Lautern Wein = Eßig können die Pferde nicht recht leiden. Er macht ihnen übel, Grimmen im Leib, und sie mögen ihn auch nicht. Wenn man ihn aber

mit genugsamen Wasser und Houig mischt, so wird er doch zur heilsamen Arzney.

Weinstein,
Saurampfer,
Hefel.

Die mineralische saure Geister sind innerlich mit Vorsicht zu gebrauchen.

50)

Leget 1 bis 2 Pfund Brodhefel ins Wasser, lasset das Pferd davon sauffen, und schüttet immer wieder Wasser nach.

51)

Nehmet präparirten Weinstein $\frac{1}{2}$ Pf.
gebet davon Morgens und Abends 1 Loth unter dem Futter.

52)

Nehmet Vitriolöl 1 Loth
(oder Eßig 1 Schoppen)
Houig 1 Glas voll
Wasser 1 Maß,
machets untereinander. Gebet des Morgens 1 Schoppen davon ein.

53)

Gebet dem Pferd öfters ein paar Hand voll Saurampfer im Futter. Auch kan man den ausgedrukten Saft davon brauchen.

Die faule Schärfe sizt insgemein im Geblüt selbst, und diese muß mit Arzneyen bezwungen werden, die einestheils der laugenhaften Schärfe widerstehen, welche eben sind angezeigt worden, anderntheils aber durch ihre Bitterkeit, und sonst bewayrte Kraft diese faule Schärfe vertilgen können.

Sol-

Solche sind: Fieberrinde.
Schackerill-Rinde.
Die Rinde von der gelben Weide.
Die Rinde von der weissen Weide.
Enzianwurzel.
Chamillen, besonders die Römische.
Weinrauten.
Salbey.
Wermuth.
Knoblauch.
Teufelsdreck.
Campher.
Alaun.
Eisen-Vitriol.

54)

Pulver wider die faule Schärfe.

Nehmet Enzianwurz 5 Loth
Wermuth 6 Loth
präparirten Weinstein 4 Loth
gebet davon des Tags 4mal 1 Löffel voll.

55)

Nehmet pulverisirte gelbe Weidenrinde 8 Loth
guter Rhabarbar 1 Quint
des Tags 3 bis 4mal 1 Löffel voll.

56)

Nehmet Fieberrinde 1 Loth
Schackerillrinde 3 Loth
Weinrauten 4 Loth
Campher 1 Loth
Teufelsdreck 2 Loth.

Machets mit Wachholdergsel; (Rob. juniperi) zu 6 Kugeln, gebet Morgens und Abends eine. Man kan überhaupt aus jedem Pulver mit Honig eine Latwerge machen, da es denn besser einzunehmen ist.

57)

Nehmet Chamillen, (so ihr könnt, römische) 4 Loth,
Wermuth 6 Loth,
Lachenknoblauch 3 Loth,
Gersten 1 Hand voll.

Siedets mit 2 Maß Wasser eine Viertelstund lang, thut nachhero dazu: Vitriolöl 1 Loth. Gebet des Tags 3mal einen Schoppen.

Einer gesalzenen Schärfe widerstehen vornemlich:

Schwefel.
Spießglas.
Spießglasschwefel.

Diese werden entweder mit andern schweißtreibenden oder mit harntreibenden Arzneyen vermischt.

58)

Nehmet rohes Spießglas 4 Loth
schönen Schwefel 6 Loth
Machet mit Wachholdergsel; 10 Kugeln draus, gebet täglich eine oder zwey.

59)

Nehmet rohes Spießglas ½ Pfund
gebet täglich 2 Loth auf dem Futter.

Endlich gibt es scharfe Dinge, die von aussen in ein Pferd kommen können, durchs Futter, Trank, als ein Dunst, und so weiter. Man

kan,

kan, wenn man will, alle Vergiftungen hieher rechnen, welche einem Pferd zum Theil von ungefähr zustossen, oft aber auch von boshaften bösen Leuten mit Fleiß um dem Nächsten zu schaden veranstaltet werden. Da es Gifte gibt, die gar wunderliche Zufälle bey einem Thier erregen können, und niemand weiß, woher es kommt, so schreibet man solches einer Zauberkraft und den Hexen zu. Freylich sind das die rechte Hexen, die heimlicherweise unbekannte Gifte zurüsten, und ein armes Thier dadurch erkranken machen.

Das Arsenic und was dahin gehört, als Operment, Cobolt, Sandarach und dergleichen, auch der Sublimat, nemlich das fressende sublimirte Quekfilber, die Spießglasbutter und der Höllenstein,*) der aus Silber und Scheidwasser gemacht wird, sind die allerstärkste Gifte, fressen Magen und Gedärme an, und machen den Brand.

Das schlimmste ist, daß wenn ein Pferd vergiftet worden, man nicht weiß, ob, und durch was? Doch, wenn ein Pferd eins von den angezeigten scharfen Giften bekommen hätte, so wird es ausser den Zeichen des Schmerzens, den es erleidet, und dem Auflaufen des Bauches weiter nichts zeigen, als daß man auf der Zunge und im Rachen Röthe und Entzündung sehen wird, welches aber bey andern scharfen Giften von Pflanzen und Thieren auch ist. Findet man aber Ueberbleibsel von dem bekommenen Gift, das man kennt, und es wäre eins von den eben genannten, so müste man ihm den Augenblick von den im achten Kapitel angezeigten Mitteln eine ganze Menge einschütten.

*) Potasche entkräftet sie auch. S. Murray Med. pract. Biblioth. 1. Band. S. 27.

60)

Nehmet Leinöl oder Baumöl, welches ihr am geschwindesten haben könnt, und schüttet gleich 3 bis 4 Pfund davon ein.

61)

Nehmet süsse Milch samt dem Rahm 3. 4. Maß, schüttet sie nach und nach ein, wenn schon das Leinöl gebraucht worden ist.

Hernach kan man erst noch Nro 47 in Menge geben, und, wenn das Pferd wieder frißt, etlich Tag lang Nro 46.

Wäre aber die Vergiftung durch scharfe saure Sachen, als: Scheidwasser, Salzgeist, Vitriol-Oel, Königswasser, und deraleichen geschehen (welches ihr aber nicht wissen könnt, wenn ihr nicht noch etwas davon findet,) so wird das Pferd auch Entzündung im Maul und Rachen haben. Darft euch darum nicht wundern, daß oben eben diese Sachen als Arzney verschrieben worden, da sie doch jezt unter den Giften vorkommen. Ein anders ist, Scheidwasser oder Vitriolöl pur, ein anders mit viel Wasser vermischt. Pur ist es freylich zu scharf, und eben darum giftig, weil es alsdenn anfrißt. Im Wasser aber frißt es nimmer an, und ist sogar als gute Arzney zu brauchen. Wüßte man, daß gerade diese Art der Vergiftung ein Pferd betroffen hätte, so möchte ein Einschütt von Nro 49, oder ein Pulver wie 48 das beste thun. Doch soll man auch nicht säumen, ihm eine halb Maß Gerstenschleim, wenn er gleich bey der Hand wäre, einzuschütten. Nachher aber kan Nro 47. gebraucht werden. Ferner kan ein Pferd

durch

durch laugenhafte Salze, als Potasche, Weinsteinsalz, auch durch Kalch vergiftet werden, wenn ihme solche Sachen, ohne mit viel Wasser gemischt zu seyn, beygebracht worden, alsdenn müßte Nro 52 in Menge gegeben werden, oder vieler Eßig im Wasser, wobey aber doch die schleimigte Mittel nicht zu vergessen sind.

Wider die Schärfe anderer, aus dem Gewächsreiche kommenden Gifte ist insgemein der Essig das Gegengift, welcher in solchen Fällen in grosser Menge zu 3 bis 4 Schoppen nacheinander gegeben werden muß.

Zehendes Kapitel.
Stärkende Mittel.

Was der Mattigkeit widersteht, und den sinkenden Kräften wieder aufhilft, was ferner schlaffe Theile, die in ihrer Stärke nachgelassen haben, wieder derb und stark macht, nennt man Stärkmittel.

Der Mattigkeit wird abgeholfen, und die Kräfte werden erquickt, wenn etwas Geistiges schnell auf die Nerven würkt, als:

Wein,
Branntewein, und was daraus gemacht wird,
Rauten-Eßig,
Diebs-Eßig (Vinaigre des quatre voleurs)
Salmiac-Geist, Hirschhorngeist,
aller Balsam,
Gewürz,
Teufelsdreck,
alle wohlriechende Kräuter,

62)

Nehmet 1 Schoppen guten Wein,
ein halbes Quint Saffran,
rühret es um, und gebets ein.

63)

Nehmet Rauten-Eßig ½ Schoppen,
Salmiac-Geist 1 Loth,
untereinander gestüttet, und eingegeben.

64)

Nehmet Zimmet,
Nägelein,
Teufelsdreck von jedem 1 Quint,
machet mit Peruvianischem Balsam eine Kugel draus, und gebets ein.

65)

Doctor Brackens Cordial-Ballen.
S. seine verbesserte Roßarzneykunst S. 171.

Nimm Anis,
Kümmich,
grosse Cordamomen } von jedem 2 Loth,
Schwefelblumen 4 Loth,
Curruma zart gepülvert 3 Loth,
Saffran 2 Quintgen,
Zuckerkant 8 Loth,
Lakrizensaft in Isopenwasser aufgelößt 4 Loth,
Anisöl 1 Loth,
gepulvert Süßholz 3 Loth,
Weitzenmeel, so viel nöthig ist, um alles in einem Mörser zu einer festen Masse zusammenzustossen.

Hie-

Hievon nimmt man eines Hünereyes groß, löset es in Wein oder Bier auf, und gibts ein. Wer nun ein Freund vom Umständlichen und Weitläufigen ist, mag wohl diese Cordial-Ballen bey der Hand haben; Mir gefallen sie nicht recht, der Schwefel, die Curcuma, der Zucker, Lackrizensaft, das Süßholz und Meel gehören so eigentlich nicht hieher, und machen die übrige Ingredienzien unwürksam, weilen sie zu sehr auseinandergesezt oder vertheilt werden.

66)

Nehmet mittelmäßig starken Branntewein
$\frac{1}{2}$ Schoppen
ein wenig Zucker drunter,
wenn es die Zeit leiden mag, schüttet ihn ein.

Toll aber und unverantwortlich ist es, wenn man einem Pferd Branntewein in die Ohren schüttet, daß es stärker lauffen soll. Es muß freylich solches ein Pferd ganz rasend machen, und ihm den stärksten Rausch bringen, aber Kräfte gibt es nicht, sondern thut, was der stärkste Sporn thun könnte, nur daß das Pferd es nicht sogleich empfindt, aber nachhero möchte es für Mattigkeit krepiren. Auch verlieren sie das Gehör davon, weil der Branntewein die Trommelhaut im Ohr austroknet und steif macht.

Zum Starkmachen der schlaffen Theile und Fibern, deren Stärke nachgelassen hat, gehört nicht nur eine vorübergehende Erquickung, sondern ein mehr anhaltendes und würkliches Wiederherstellen der geschwächten Lebenskraft.

Solches aber thun:
die Fieberrinde
die Rinde vom Roßcastanienbaum oder wilden
Castanienbaum
Tausendguldenkraut
der Enzian
der Wermuth
das Eisen.

67)

Nehmet 50 neue Schuhnägel
2 Händ voll Wermuth
schlechten Wein $\frac{1}{2}$ Imi.
Thuts in ein Fäßlein, stellets 7 Täge lang in die Sonne, oder hinter den Ofen, lässet alle Morgen 1 Schoppen heraus, und schüttets ein. Wenns Fäßlein halb leer ist, füllet wieder Wein nach.

68)

Nehmet fein gefeilt Eisen (aus der Apothek)
Fieberrinde von jedem 4 Loth
Zimmet 1 Quint
Enzian 6 Loth.
Lassets zu einem Pulver machen, und gebet davon alle Morgen 1 Loth ein.

Noch stärker aber werden die schlaffe Fasern angezogen, die zusammenziehende Kraft derselben vermehrt, und die Blutgefässe geschlossen durch folgende:

Tormentill-Wurzel
Granaten-Schalen
Eichen-Rinde
grüne Nuß-Schalen

Dra-

Drachenblut
Rohen Alaun
gemachten Eisen-Vitriol.

69)

Nehmet Rinde von wilden Castanienbaum,
Rinde weisser Weide,
Salmiac von jedem 8 Loth.
Lassets zu einem Pulver machen.

70)

Nehmet Granatenschalen
Fieberrinde } von jedem 2 Loth
Wermuth
lassets mit $\frac{1}{2}$ Maß Wein kochen.

71)

Nehmet ungebrauchtes Lohmeel.

Eilftes Kapitel.

Arzneyen, wodurch allerhand unordentlichen Bewegungen gesteuert wird.

Wenn im Geblüt ein grosser Jäst und Hitze verspührt wird, so kan er durch sogenannte temperirende, kühlende oder niederschlagende Mittel wieder gedämpft werden. Dergleichen sind:

Salpeter
Salmiac
Weinstein
Eßig
kalt Wasser
Kühlmilchen aus Hanfsaamen und Kürbsenkernen
saure Milch

72)

72)

Ein gut Temperir-Pulver.

Nehmet Salpeter 8 Loth,
Salmiak 4 Loth,
machets untereinander.

73)

Nehmet eine Hand voll Hanfsaamen
oder Kürbsenkerne,
stosset mit ½ Maß Wasser eine Milch draus.
Thut 4 Loth reinen Salpeter dazu, brauchets als einen Einschütt.

Anmerkung.

Bartlet gibt des Tages dreymal zwo Unzen gereinigten Salpeter, folglich 12 Loth.

74)

Nehmet ½ Maß saure Milch,
thut 4 Loth guten Salpeter drein, schüttets ein.

Es ist sonst der Brauch, Schießpulver drein zu thun. Es ist wahr, Schießpulver kühlt, aber nur deßwegen, weil Salpeter drinn ist, nun ist es ja gescheider, ich nehme puren Salpeter, als wenn noch Kohlen und Schwefel dabey sind, mit einem Theil Salpeter langt man so weit, als mit zwey Theil Schießpulver, ist folglich auch wohlfeiler.

Wenn aber die Nerven eines Pferds in Unordnung sind, können unter gewissen Umständen krampfstillende, schmerzstillende, betäubende und schlaffmachende Arzneyen gebraucht werden.

Hieher werden gerechnet:

Gauchheil (anagallis flore puniceo).

Mosch
der Saffran
Schnallenblätter (Folia papav. erratici)
vornemlich aber das Opium.
der Theriac, in so fern Opium drinn ist.
Sydenhams schmerzstillende Tropfen.
Auch gibt es noch viele Arzneyen, in denen Opium ist, als Mithridat, Diascordium u. so weiter. Ist aber besser bey den obgenannten zu bleiben.

75)

Nehmet gutes Opium 6 bis 8 Gran.
Lassets in einem Schoppen Wein vergehen.

Anmerkung.

Man ist nicht einig, wie viel Opium ein Pferd auf einmal vertragen könne. Bourgelat sezt in seiner mediciniſchen Materie p. 232. 3 bis 8 Gran. Verschreibt aber doch hernach in seinen Recepten p. 331. 60 Gran. Vitet hingegen sagt, man könne einem Pferd 3 bis 4 Loth geben, ohne daß es eine sonderliche Würkung mache. Auch verursache es keinen Schlaf. Sicherer ists immer, zu wenig als zu viel zu geben.

76)

Nehmet Theriac 3 Loth
machet mit Meel eine Kugel draus.

77)

Nehmet Mosch 4 Gran,
Zinnober 1 Quint.
Machets mit Honig zu einer Kugel.

78)

Nehmet pulverisirten Gauchheil 1 Loth
Salz 2 Loth.
Machets untereinander.

Von äusserlichen Mitteln.

Alles was äusserlich gebraucht und nicht eingegeben wird, muß zu äusserlichen Mitteln gerechnet werden. In so fern gehören die schleimabziehende Mittel Nro 5. so nur in Nase und Mund applicirt werden, auch hieher, doch mögen sie daselbst stehen bleiben, weil sie halb und halb unter die innerliche gehören.

Zwölftes Kapitel.

Zertheilende Mittel.

Eine Geschwulst oder Entzündung, auch überhaupt ein grosser Zutrieb der Säfte an einen Ort kan zertheilt und zurükgetrieben werden, daher die Mittel, durch welche solches zu stande gebracht wird, auch zurüktreibende genennt werden. (Discutientia, Repellentia.) Sie würken durch Zusammenziehung und Reizen der Gefässe, welche alsdenn die stockende Säfte wieder in Bewegung setzen, die hernach wieder in den Umlauf kommen. Erweichen der umliegenden spannenden Theile hilft auch hiezu. Oder: wenn die Geschwulst von einer würklichen Ergiessung herkäme, so hemmen sie den weitern Ausfluß aus den Gefässen und würken übrigens auf besagte Weise.

Sol-

Solche aber sind:
Eis, Schnee, kalt Wasser, kalte Erde, Leim, und alle kalte Körper
Salmiac
Vitriol, grüner, blauer, weisser.
Vitriol-Todtenkopf.
Erlenlaub.
alle zusammenziehende Arzneyen. S. zehendes Kapitel.
alle wohlriechende Kräuter, als: Stabwurz, Wermuth, Betonien, Isopen, Steinklee, Beymenthen, Dosten, Salbey, Bohnenkraut, Quendel, Reinfahren, Poley.
Wein, Branntewein, Flüßgeist u. dgl.
Eßig
Campher
Gallmey, Tutia, Zinkblumen.
Bleyweiß, Mini, Silber- und Goldglätte, Bleyzucker, Bleyeßig, Bleyextract.
Seiffe.

79)

Von Sinds zertheilender Umschlag.

Nehmet eine Handvoll Erlenblätter,
kochet sie in $\frac{1}{2}$ Maß halb Eßig, halb Bier.
Nezet Tücher darinnen, und schlaget sie warm über, auch leget die Blätter selber drüber.

80)

Nehmet Weineßig $\frac{1}{2}$ Maß
Salmiac 3 Loth
lassets untereinander vergehen.

Dies

Dieses Mittel preiset der berühmte Freyherr von Hartmann in seiner **Abhandlung von allgemeinen Krankheiten der Pferde** sehr an.

Anmerkung.

Statt des Branntweins kan man auch Camphergeist nehmen, so zertheilt es noch stärker.

81)

Nehmet $\frac{1}{2}$ Schoppen Branntewein, schabet 2 Loth Seiffen drein, (wer will, nimmt venedische) rühret es um.

82)

Bleyeßig.

Nehmet $\frac{1}{2}$ Maß Eßig, alt Fensterbley $\frac{1}{2}$ Pf. thuts in eine Bouteille, laßts 10 Tage lang hinterm Ofen stehen, oder im Sommer an der Sonne, so bekommt ihr einen guten Bley-Eßig, so gut als des Goulards seiner, wovon er auf gut französisch so viel Geschrey gemacht.

83)

Heilstein.

Nehmet Kupferwasser oder ordinairen Vitriol $\frac{1}{2}$ Pfund
Salmiac 3 Loth
Bleyweiß 4 Loth
Bolus 4 Loth
guten Eßig 1 Schoppen.

Kochets in einer irrdenen Kachel unter stetem Umrühren, bis es ein ganz dicker Teig wird, ballet ihn zusammen. Wenn ihr davon brauchen

chen wollt, so schlaget 2 Loth davon ab, lasets in 1 Schoppen Wasser vergehen, das Wasser brauchet. Thut auch bey alten Schäden gut. Ist bey vielen ein Arcanum. Die Engländer nehmen auch Alaun dazu. (Pharmacopoea Londinensis)

84)

Thut in $\frac{1}{2}$ Maß Branntewein 2 bis 3 Loth Campher, so habt ihr den Campher-Geist, der in vielen Fällen wohl zu brauchen ist.

85)

Ein anderer stärkender und zertheilender Umschlag.

Nehmet Wermuth
Salbey } von jedem 1 Hand voll
Rauten
Lohmeel
grünen Vitriol 4 Loth
Bleyzucker 2 Loth
kochets in einer Maß Eßig.

Anmerkung.

Von gleicher Tugend ist Bartlets kalter Umschlag S. 40.

86)

Nehmet Kalchwasser, wie es Nro 19 gelehrt worden, schlagets fleißig über in damit genezten Tüchern.

87)

Salben und Pflaster.

Von Salben überhaupt ist zu merken, daß sie fast alle, wenn sie alt werden, eine Schärfe annehs

nehmen, und das nimmer thun, was sie sollten. (Ein anders ist, wenn man mit Fleiß eine ranzigte Salbe haben will, welches unten vorkommen wird.) Daher ist es besser, keine Salben in Vorrath zu kochen, sondern lauter Pflaster, wollt ihr alsdenn eine Salbe haben, so nehmt von eurem Pflaster, welches ihr nehmen sollt, und thut über einer Kohle in einer irrdenen Kachel so viel Baumöl dazu, bis es euch dünn genug ist. Einige aber kan man jederzeit kalt machen, als:

88)

Eine Brand-Salbe.

Nehmet frisch Baumöl 4 Löffel voll,
das Weisse von einem Ey,
klopfets durcheinander.

89)

Eine andere.

Nehmet Baumöl $\frac{1}{2}$ Pfund,
Eßig 1 Schoppen,
Bleyweiß 2 Loth.
rührets beständig über einer Kohle untereinander.

90)

Nehmet Baumöl $\frac{1}{2}$ Pfund,
Campher 3 Loth.
Lassets untereinander vergehen.

91)

Mini-Pflaster.

Nehmet 2 Pfund Baumöl, $\frac{1}{2}$ Pfund Mini, kochets, so wird es zwar nicht so schön roth werden,

den, aber doch eben so gut seyn, als das ordinaire Mini-Pflaster. Man kan auch zulezt 1 bis 2 Loth Campher drunter thun. Wollt ihr nun eine Mini-Salb haben, so verfahret wie Nro 87 gesagt worden.

92)

Bracks zertheilende Augensalbe.

Nehmet Gallmey und Tutia, so fein als möglich auf einem Marmorstein klar gerieben, von jedem 1 Loth, gepulverten römischen Vitriol $\frac{1}{2}$ Quint, weisen Vitriol und gebrannten Alaun von jedem 1 Loth, Campher 2 Quintgen; vermischet diese Dinge mit 6 Loth frischem Butter sehr genau, und streichet sie des Tags etlichemal mit einer Feder warm in die Augen, so daß sie recht hinein auf die Hornhaut des Auges kommt. Besser aber ist in allerhand Betracht folgendes Wasser, das eben solche Dienste thut:

93)

Nehmet Bleyzucker
weissen Vitriol } von jedem $\frac{1}{2}$ Quint,
Fenchel-Wasser 6 Loth
lassets vermischen. Beym Gebrauch schüttelts um.

94)

Nehmet Kupfer oder Meßingfeile 1 Loth
Salmiac 2 Loth
Wasser $\frac{1}{2}$ Schoppen
ungelöschten Kalch ein Hand voll,
thut alles zusammen in ein Mixturen-Glas, lassets ein paar Täge in der Sonne, oder

hinterm Ofen stehen, so wird das Wasser blau, dieses seiget ab.

Noch besser ists einigermassen, ihr setzet euer Kupfer oder Meßing mit Salmiacgeist an.

95)

Therpenthin-Tinctur.

Nehmet Therpenthin-Oel 4 Loth
starken Branntewein 1 Schoppen
lassets untereinander in der Wärme vergehen.

96)

Zertheilendes trockenes Säcklein.

Nehmet Haupt-Species 2 Loth (Spec. cephalic.)
Campher 2 Quint.
Nähets in ein Säcklein, wie man einen Wetterrock abnähet, legets über.

97)

Nehmet pulverisirten Baldrian 1 Loth.
Nähets in ein Säcklein.

Dreyzehendes Kapitel.

Stärker auflösende Mittel.

Wenn eine Stockung der Säfte in irgend einem Theil so hartnäckig ist, daß sie den erwähnten Mitteln nicht weichen will, und nicht sowohl eine Entzündung als eine harte Geschwulst bildet, dergleichen in Drüsen und drüsigten Theilen öfters vorkommt, so müssen stärker auflösende Mittel genommen werden, als:

der Schierling. Man muß sich die rechte Art von Kräuterkennern zeigen lassen.

Zaunrüben.
spanische Mucken.
Quekſilber.
stinkend Weinsteinöl.
Ammoniac-Gummi.
Brodhefel.

98)

Nehmet Schierling 2 Händ voll.
Kochet sie ein wenig in $\frac{1}{2}$ Maß Wasser, leget das nasse Kraut auf, und benetzets fleissig mit dem Wasser, darinn es gekocht worden.

Anmerkung.

Bartlet p. 136. begeht den Fehler, den Schierling gar zu lang zu kochen, da der feine Theil, (der übrigens giftige Kräfte hat,) davon geht, und also wenig Auflösendes mehr zurükbleibt.

99)

Quekſilber-Salbe.

Nehmet gereinigtes lebendiges Quekſilber 3 Loth
venedischen Therpenthin 1 Loth,
reibets in einem steinernen oder hölzernen Mörser so lange, bis ihr keine glänzende Kügelein mehr sehet, hernach reibet noch 8 Loth frischen Schmeer drunter.

100)

Verstärkte Quekſilber-Salbe.

Unter die Quekſilber-Salbe Nro 99 mischet noch 2 Loth stinkend Weinstein-Oel.

101)

Nehmet eine Zaunrübe, schneidet sie voneinander, leget sie so auf, daß der nasse Theil auf die Härte kommt. Dürr sind sie nicht wohl zu brauchen.

Anmerkung.

Statt dessen kan man auch Bartlets zertheilenden Kräuterbrey, den er für kalte Geschwülste rühmt, S. seine Pharmacopee p. 28. gebrauchen. Er nimt:

Zaunrübenwurzel 3 Unzen,

kocht sie in Wasser, bis sie zart werden, und wenn sie wohl gestossen sind, so thut 1 Loth Gummi-Ammoniac in Eßig aufgelößt dazu, drey Quintlein Salmiac, und zwey Quintl. in Weingeist aufgelößten Campher.

102)

Nehmet Ammoniac-Gummi 2 Loth,
Meerzwiebel-Eßig, (das ist: Eßig, in dessen einer Maß 8 Loth Meerzwiebel gebeißet worden) $\frac{1}{2}$ Schoppen.

Siedet es so lange untereinander, bis ein dünnes Pflaster draus wird.

103)

Scharfe Salbe.

Nehmet alten Schmeer 8 Loth,
spanische Mucken 2 Loth,
machets untereinander, so könnt ihrs zum Scharfschmieren brauchen.

oder:

oder: Lohröl $\frac{1}{4}$ Pfund
spanische Mucken 4 Loth,
machets untereinander. Ist stärker als die erste.

Anmerkung über das scharfe Schmieren.

Vorausgesezt, daß ihr solches ohne Noth nicht unternehmet, so kommt es sehr viel darauf an, ob ihr es auch recht machet: denn es ist nicht allemal genug, eine Salbe aufzuschmieren, sondern man muß auch in hartnäckigen Fällen wissen, wie weit man gehen soll und darf. Statt aller Anweisung will ich euch aus des Vitets Vieharzney (T. III. p. 30.) ein Exempel erzählen, wie er es angefangen hat: Ein fünfzehenjähriges Pferd, das übrigens schön und munter war, bekam zwischen der Röhre und dem Fessel eine harte Geschwulst von verhärtetem Gliedwasser; das Pferd hinkte stark, man probirte allerhand, Therpenthin-Pflaster u. s. w. auch brannte man die Geschwulst, aber alles umsonst. Endlich rasirte man die Haare rings um die Geschwulst ab, legt ihm eine Salbe auf, die aus gleichen Theilen spanischer Mucken und Lorbl bestand, bedekte sie mit Werg, und band über alles ein Stück Schaf-Fell ganz genau auf, damit das Pferd es nicht abreiben konnte. Vier und zwanzig Stunden drauf wurde der Fuß heiß, und das Pferd bezeugte grosse Schmerzen: nichtsdestoweniger legte man die Salbe wieder auf, wie zuvor. Der Schmerz und Geschwulst wurden immer ärger. Nach sechs und dreyßig Stunden

schweißte etwas Wasser heraus. Man legte die Salbe zum drittenmal auf, die Entzündung und die Schwärung wurden immer beträchtlicher.

Den fünften Tag legte man die Salbe zum viertenmal auf, die Schwärung nahm immer zu, ohne daß die Entzündung überhand genommen hätte. Den sechsten Tag machte die nochmals aufgelegte Salbe eine Menge Materie fliessen. Endlich legte man den siebenten Tag die Salbe das sechste und leztemal auf. Die Materie floß stark, die Entzündung war seit dem fünften Tag fast immer einerley, an dem zehenten Tag nahm sie ab, ungeachtet man das Geschwür seit dem achten Tag mit einer Digestiv-Salbe verband, die mit spanischen Mucken geschärft war. Den zwölften Tag verband man mit Digestiv und Branntewein, und fuhr damit fort bis zur Heilung. Die Geschwulst und Härte im Gelenk nahm ab, so wie die Materie floß. Den ein und zwanzigsten Tag spürte man fast nichts mehr von der Härte im Gelenk, und es wurde heil: der Fuß war aber noch schwach und empfindlich, man wusch es aber alle Tage mit Wein, darinnen Ammoniac-Gummi aufgelößt war, und das Pferd hinkte nimmer, und man konnte es wieder brauchen wie vorher.

Man siehet hieraus, daß man in Gelenk-Geschwulsten Ernst brauchen muß, und daß man von den spanischen Mucken den Brand nicht so leicht befürchten dürfe.

Bier-

Vierzehendes Kapitel.
Erweichende Mittel.

Wenn eine Geschwulst, allzusehr spannt und weh thut, und man Ursach hat, zu glauben, daß sie sich nimmer werde zertheilen lassen, so muß der Schmerz und die Spannung durch erweichende Mittel vermindert, und das stockende Wesen in der Geschwulst nach und nach zu der Eiterung, oder wie man bey uns sagt, zum Materi-Ziehen bereitet werden.

Alle Arzneyen, die innerlich erweichen, thun es auch äusserlich, daher alle die, so Nro 8 genennt worden, auch hieher gehören, vornemlich die Oele.

Ausser ihnen aber ist warm Wasser, und der Dampf von warmem Wasser auch dazu zu zehlen. Ferner:

Meel.
Brod.

104)
Ein Cataplasma oder erweichender Umschlag.

Nehmet das Weisse von einem oder ein paar Wecken oder ein paar Hände voll Meel. Kochet mit Milch einen Brey draus, man kan auch etliche Löffel voll Oel drunter mischen, schlaget ihn zwischen zwey Tücher, und leget ihn feucht und warm auf. Sobald er erkaltet, muß ein anderer warmer wieder aufgelegt werden, und so fort, so lang es nöthig ist.

Dergleichen Salben findet ihr in nachfolgendem Kapitel.

Hufsalben.

Von Hufsalben hat bald jeder Schmid eine andere, und jeder meynt, die seine seye eben die beste. Von Sind rühmt folgende:

105)

Nimm im Frühjahr 2 Maß Weinrebensaft, 2 Pfund frisch Hammelfett, laß es so lang miteinander kochen, bis der Saft verschwunden. Hernach stosse 2 Hand voll Holder-Schößling zu einem Brey, koche sie mit dem Fett, bis es grünlicht wird, seihe es durch, alsdenn nimm noch einmal 2 Händ voll Holder-Schößling, koche sie wie das erstemal, seihe es wieder durch, und so zum drittenmal. Alsdenn nimm den Saft von zehen weissen Zwiebeln, thue ihn zu dem grünen Fett, ferner 4 Loth Salmiacgeist, und einen Vierling weiß Wachs, laß alles untereinander auf gelindem Feuer schmelzen, rühre beständig, bis es erkaltet, so ist die Salbe fertig.

106)

Deigendeschs Hufsalbe ist viel einfacher: Er nimmt die Klauen von einem Ochsen, siedet selbe wohl, schöpft das Fett oben herab, thut dazu Hirschunschlitt, Baumöl, Wachs, Harz, Schweineschmalz, von jedem 4 Loth, zerläßt alles untereinander.

107)

Noch besser ist die französische Hufsalbe, die aus gleichen Theilen Honig und Schweineschmalz bestehet. Man könnte auch lauter frisch Schweineschmalz, oder nur Baumöl allein gebrauchen.

Diese Salben alle sind eigentlich erweichende Salben.

Eine andere Hufsalbe, die ein Pferd, wenn es im Regenwetter, Schnee und Morast den ganzen Tag gehen soll, vor allerhand Schäden recht wohl präservirt, ist vom Herrn von Sind angegeben.

108)

Er nimmt Unschlitt 2 Pfund, Theer $\frac{1}{2}$ Pfund, weiß Harz $\frac{1}{4}$ Pfund. Laß alles auf der Kohlen zerschmelzen, und rühre es um.

Bevor du nun Morgens ausziehest, säubere und trükne dem Pferd die Füsse, inn und äusserlich, gut ab, mache die Salbe warm, schürte ein wenig nur warmlecht in die Füsse, schmiere sie überall wohl herum, aussen und innen, etwa mit einem besonderen Bürstlein, so kan weder Schnee noch Wasser dem Huf schaden.

Ist in Wahrheit ein gutes Mittel, das nicht zu versaumen ist, habt ihr aber eine solche Salbe nicht bey der Hand, so thuts jede Karrensalbe.

Fünfzehendes Kapitel.

Eiter-erzeugende oder zeitigende Mittel.

Wenn eine Geschwulst oder Entzündung nimmer zertheilt werden kan, so muß sie dazu gebracht werden, daß sie eitere, oder Materie ziehe. Eigentlich gibt es kein Mittel, das Materie ziehet oder zeuget, sondern die Natur muß es thun, aber es stehen oft der Natur Hinderniße im Wege, die das Eiterzeugen nicht verstatten; diese muß man aus dem Weg zu raumen suchen, und ein jedes

Mit-

Mittel, das eine oder mehrere solcher Hindernisse hebt, kan ein zeitigendes Mittel heissen.

Die Hindernisse, so der Erzeugung des Eiters im Wege stehen, bestehen in einer übergrossen Spannung und Schmerzen des entzündeten Theils, oder in einer allzugrossen Schlaffheit und Trägheit, oder es sind Verderbnisse der Säfte vorhanden, als: Wässerigkeit, welche gemeiniglich mit der Schlaffheit der festen Theile verbunden ist, gesalzene Schärfe, faule Schärfe und Neigung zum Brand.

Die übergrosse Spannung und der Schmerz der entzündeten Theile wird durch Anwendung der erweichenden Mittel, so im vierzehenden Kapitel vorkommen, gehoben, daher dieser ganze Articul als hiehergehörig angesehen werden kan.

D. Bracke empfiehlt zu solchen Endzwecken eine eigene erweichende Salbe, welche folgendermassen verfertiget wird.

109)

Nimm Papel- und Eibischblätter, sie mögen frisch oder getrocknet seyn, von jedem zehen Hände voll, weisse Lilienwurzel $\frac{1}{2}$ Pfund, koche sie in Wasser recht weich, und drücke sie recht scharf aus, alsdenn nimm Lein- und Bokshorn-Saamen von jedem 8 Loth, zerstosse und koche sie in $\frac{1}{2}$ Maß Wasser gelind auf, bis ein Schleim daraus wird, alsdenn rühre und knette ihn mit den Wurzeln und Blättern wohl untereinander, hernach nimm 8 Loth Eibischsalbe und 1 Pfund ausgelassenes Schweinefett dazu, mische alles wohl untereinander. Nro 104 wird eben diese Dienste thun.

Die

Die allzugrosse Schlaffheit und Trägheit wird durch die stärkende, zertheilende und auflösende Mittel verbessert. S. das 10te, 12te und 13te Capitel.

110)

Salbe zum Zeitigen bey schlaffen Theilen.

Nehmet Schweineschmalz $\frac{1}{2}$ Pfund
pulverisirten Wermuth } von jedem 2 Loth.
Salmiac }
Machets zu einer Salbe untereinander.

111)

Ein solch Pflaster.

Nehmet Diachylum-Pflaster, streichets auf ein Leder ziemlich dick, und so groß die Geschwulst ist, die zur Schwärung kommen soll, legets auf, nachdem ihr die Haare mit dem Schermesser abgenommen habt.

112)

Ein anders.

Nehmet Pech,
weich Harz von jedem gleich viel.
Lassets untereinander vergehen, und brauchets wie das Diachylum.

Die Wässerigkeit der Säfte, wenn sie der Schwärung entgegen steht, wird durch eben diese Mittel, als bey der Schlaffheit der Theile gesagt worden, verbessert, doch müssen bey einem wie bey dem andern auch innerliche Arzneyen gegeben werden, die dazu helfen.

Eben

Eben so muß die gesalzene Schärfe, wenn sie die Eiterung hindert, durch bloß innerliche Mittel gehoben werden. Auch mit der faulen Schärfe und der Neigung zum Brand verhält sichs so, doch kan hier durch äusserliche Mittel auch viel gethan werden, als durch fleißigen Gebrauch von Nro 84 und 85.

Sechzehendes Kapitel.

Eiter-erhaltende, oder die Schwärung unterhaltende Mittel.

Digestive.

Wenn aus einer Geschwulst ein offner Schade worden ist, daß sie entweder von selber aufgebrochen, oder daß man sie mit dem Messer geöfnet, oder wenn aus einer Wunde ein Geschwür worden, so kan die Unterhaltung des Eiter-Ausflusses unter gewissen Umständen nöthig werden.

Was erweicht, und zugleich die Theile gelind reizt, wird den Fluß der Materie unterhalten.

Honig.
Therpenthin.
die meiste Salben und Pflaster.

113)

Digestiv-Salbe.

Nehmet Honig, und
venedischen Therpenthin, von jedem 6 Loth.
Machet eine Salbe draus, und bestreichet eure Meisel oder gezupften Leinwand reichlich damit, thut sie in den Schaden, und bedecket ihn mit keinem Pflaster.

114)

114)

Schärfere Digestiv-Salbe.

Wenn die Materie nicht genug laufen will, so thut unter eure Digestiv-Salbe 113 noch 2 Loth Grünspan, so wird sie ziemlich scharf.

115)

Nehmet die gewöhnliche Egyptische Salbe.

Siebenzehendes Kapitel.

Reinigende Mittel.

Einen Schaden rein halten, und, wenn er unrein worden ist, wieder rein machen, ist das hauptsächlichste beym ganzen Tractament eines Geschwürs, Wunde und aller Schäden.

Das Reinhalten kostet mehrentheils nichts als Fleiß im Verband, und überhaupt gehöriges Behandeln des Schadens, wozu die beschriebene Digestiv-Salben oft mehr als hinreichend sind. Einen unreinen Schaden aber wieder rein machen, dazu gehört mehr. Es ist aber die Unreinigkeit der Schäden mancherley: entweder geben sie kein gutes Eiter oder Materie, sondern es fließt ein blutiges, wässeriges, stinkendes, wüstes Zeug (Jauche) heraus, wobey oft Würmer im Schaden wachsen, oder es zeigt sich wild Fleisch darinnen, oder es ist gar der Brand dabey. Auch gehören Krebsschäden hieher.

Wenn das blutige wässerige Zeug nicht von einem fremden, im Schaden steckenden Körper, als: Haar, Holz, Glaß, Eisen oder dergleichen herrührt,

rühret, als in welchen Fällen kein Schade so leicht zuheilt, sondern immer unrein bleibt, bis jenes herausgezogen worden, sondern nur durch Nachläßigkeit, zugelassene Luft und Geschmeiß, oder auch von selbsten also worden ist, so muß man reinigende Mittel gebrauchen. Diese sind vornemlich:

Zucker, Honig.
Myrrhe, Aloe, Therpenthin, alle Balsam.
Branntewein
Kaminruß
Salmiac, Salz und Salzwasser, und in so fern
frischer Urin
die Holwurz
der Sevenbaum
Wermuth
die Raute
Kalchwasser Nro 19.
der Lachenknoblauch
Schelkraut
der Schierling
der Taback
Nußlaub

116)

Reinigend Pulver.

Nehmet pulverisirte Holwurz
Sevenbaum } von jedem 1 Loth
weissen Zucker
Kaminruß

von solchen wird nach Erforderniß in den Schaden gestreut.

117)

117)

Reinigender Balsam.

Nehmet venedischen Therpenthin 4 Loth
peruvianischen Balsam 2 Loth
pulverisirten Lachenknoblauch 1 Loth
Salmiac 2 Loth
Myrrhen fein pulverisirt 1 Loth.

Mischet alles wohl untereinander, bestreichet damit gezupften Leinwand, und leget sie Tags zweymal in den unreinen Schaden.

118)

Bartlets Mittel wider den Krebs am Fuß. p. 153.

Nehmet ein Pfund Honig, eine Unze fein pulverisirten Grünspan, eine halbe Unze starkes Scheidwasser, zwey Quintlein Sublimat, vermischet es zusammen.

Hiemit sollen Bäuschlein beschmiert, und täglich so fest als möglich, aufgebunden werden.

119)

Ebendesselben p. 184.

Wider den Krebs im Maul.

Nehmt Aegyptiacum, Myrrhentinctur, von jedem zwo Unzen, ein Quintlein Vitriolöl. Hiemit soll man die Wunden des Tags zwey bis dreymal reiben.

120)

Herrn Bourgelats Tabacksalbe.

Nehmet frische Tabacksblätter
Schweinfett von jedem 1 Pfund.

Schneidet die Blätter klein, thut sie nebst dem

Fette in eine Pfanne, lasset über einem gelinden Feuer einen grossen Theil der Feuchtigkeit von der Pflanze abdünsten. Presset es hernach durch, lasset es zergehen, damit sich die Salbe aufkläret, und hebt sie auf. Es ist eine Wundheilende und reinigende Salbe.

Mir gefällt diese Salbe nicht recht, denn zum Reinigen und Reinhalten eines Schadens gehört nichts schmoziges oder fettes. Hernach bleibt auch wenig von der Tugend des Tabacks darinnen. Besser wird der Taback auf folgende Art gebraucht.

121)

Nehmet pulverisirte dürre Tabacksblätter, (sie seyen Pfälzer, oder Birginische) 2 Loth,
Salmiac 1 Loth
venedischen Terbenthin 4 Loth.
Machets untereinander. Hievon werden insbesondere die Würmer und Maden sterben.

122)

Nehmet Tabacksblätter 4 Loth
Salz ebensoviel.
Kochets in $\frac{1}{2}$ Maß Wasser. Damit waschet den unreinen Schaden aus.

Wild Fleisch in einem Schaden und besonders an seinen Rändern muß mit ätzenden Mitteln weggebracht werden.

123)

Nehmet frisch Nußlaub, zerschneidet es, presset den Saft aus, thut zu einem Schoppen ein halb Pfund Honig, und brauchet es. Wo ihr aber solches aufheben wollt, so lassets untereinander zu Honigdicke einkochen, thut 1 Löffel voll, Brantewein dazu, und brauchets als eine Salbe.

124) Ter-

124)

Terpenthin-Tinctur.

Nehmet Terpenthin-Oel, des stärksten Brantenweins gleich viel. Lasset es untereinander lange stehen, schüttelt das Glas öfters.

Achtzehendes Kapitel.

Aezmittel.

Sind solche, die wie das Feuer, den thierischen Körper anfressen, und verzehren.

Dieses thun: würkliche heisse, feurige, glühende Körper. Als: ein glühend Eisen, womit der schadhafte Theil berührt wird, glühende kupferne Messer, womit zugleich geschnitten und gebrannt wird.

Es gibt aber auch dem Anfühlen nach kalte Körper, welche dennoch, wenn sie einen Theil des thierischen Körpers, besonders naß berühren, mittelst ihrer scharfen Theile eben das thun, was das würkliche Feuer. Unter die gelinde Aezmittel gehören:

der weisse Zucker,
der gebrannte Alaun
die spanische Mucken.

Stärker aber würken:

der Grünspan.
der ungelöschte Kalch.

Am allerstärksten:

Arsenic, Operment und dergleichen, welche aber wegen ihrer Unsicherheit lieber gar nicht zu brauchen sind.

weisser Präcipitat

rother Präcipitat
Sublimat
Spießglaß-Butter.
Höllenstein
Vitriol-Oel. Scheidwasser.

Kupfer in Königswasser aufgelößt, und bis zur Dicke eingekocht. Vitet. p. 228.

125)

Gelindes Aezpulver, in Augen zu gebrauchen.

Nehmet fein pulverisirten Canarienzucker, blaset davon eine Prise mit einem Federkiel in die Augen.

126)

Gelindes Aezpulver in offenen Schäden, die wild Fleisch haben.

Nehmet gebrannten Alaun,
streuet überall darauf, da ihr wild Fleisch sehet.

127)

Aezende Salbe, in die Augen.

Nehmet rothen Präcipitat zehen Gran,
Schweinschmalz, (oder wenn ihrs haben könnt Vipernschmalz)
anderthalb Loth.

Lassets sehr wohl miteinander abreiben, biß ihr keine rothe Puncte mehr sehet, thut einer oder zwey Erbsen groß ins Aug.

128)

Schärfere äzende Salbe.

Nehmet Honig 2 Loth

Sub-

Sublimat 2 Quint.
Mischets untereinander.

129)

Aezstein, (Pharmac. Edimburg.)

Nehmet Potaschen
ungelöschten Kalch von jedem
1 Vierling.

Schüttet anderthalb Schoppen Wasser daran, lassets ein paar Tage stehen, rührets inzwischen öfters um. Seihets durch und kochets in einer irrdenen Kachel ganz ein, hernach lassets in einem Tiegel in starkem Feuer fliessen, wie Oel, schüttets aus, und so lang es noch weich ist, machet langlechte Stücklein daraus, hebets in einem wohlverstopften Glaß auf (sonst zerfliessen sie.)

130)

Nehmet für einen Gulden Groschen und Kreuzer untereinander, (werden 2 Loth wägen) werft sie in 5—6 Loth gutes Scheidwasser, so wird euer Geld mit einem Brudeln zerfressen, thut das in eine porcellanene Caffeeschale, sezt sie vorsichtig über eine kleine Glut, so dünstet das Wasser ab, der übriggebliebene Brey wird fliessen, und wenn er nun wohl geschmolzen, so müst ihr ihn in eine eiserne Form, die eine Rinne hat, so tief als ein Löschbley, giessen, so habt ihr den Höllenstein gemacht. Von diesem

Nehmet ein Stücklein, in einem Federkiel, dupfet den Theil damit, den ihr wegäzen wollet, wenn der Ort trocken wäre, muß er vorher angefeuchtet werden, so frißt der Höllenstein alles weg, was er nur anrühret, nicht anders,

als wenn ihr ein glühendes Eisen daran gehalten hättet.

Anmerkung:

Wunderbar ists, daß der Schmerz, der davon entstehet, durch etwas Vitriolöl, welches bald auf den gebeizten Ort gestrichen wird, sich stillen lässet, (welches schon Cohausen und nach ihm Barry Edimb. Versuche Band IV. S. 33 bemerket.)

Man nimmt sonst rein Silber dazu, das mit Kupfer versezte Geld thuts aber auch perfect, wie Vitet (Med. Veterinaire T. III. p. 348. lehrt, weniger Höllenstein kriegt man eben davon wie Baume (Chemie Experimentale & Raisonne T. III) sagt, weil das Kupfer zum Theil wieder heraus fällt.

131)

Nehmet Grünspan, machet ihn zu Pulver, streuet ihn in den Schaden, er nimmt das wilde Fleisch weg.

132)

Aezender Geist, in tiefe Schäden und Fisteln zu sprizen.

Nehmet Sublimat 1 Quint.
Fruchtbrantewein 1 Schoppen
Lassets untereinander vergehen. —

Will aber bey einem offenen Schaden der Brand dazu schlagen, oder er ist bereits vorhanden, so müssen die Mittel die der faulen Schärfe widerstehen, S. das neunte und zwölfte Kapitel, zur Hand genommen werden. Vornemlich aber gehören hieher, folgende:

Neun-

Neunzehendes Kapitel.

Mittel wider den Brand.

Kalchwasser.
Terpenthin-Oel, Nägelens-Oel.
Brantewein, Arquebusadenwasser.
Salmiac.
Salzgeist.
auch alle oben im neunten Kapitel wider faule Schärfe angegebene Mittel.

133)

Waschwasser bey brandigten Schäden.

Nehmet ungelöschten Kalch 1 Vierling.
Wermuth 2 Hände voll.
Weinrauten 1 Hand voll.
kochets in einer Maß Wasser, seihets durch, thut $\frac{1}{2}$ Schoppen eures Camphergeistes Nro. 87. dazu.

134)

Schußwasser.

Nehmet mittelmäsigen Brantewein $\frac{1}{2}$ Maß
Vitriol-Oel, 2 Loth.
schüttet das Vitriol-Oel in 1 Glaß voll Wasser, thut 2 Loth Salmiac dazu, mischet alles unter den Branntewein. (Wird eben so gut seyn, als Thedens Schußwasser, zum mindesten in diesen Fällen.)

135)

Nehmet Salz-Geist 8 Loth, Wasser 1 Schoppen, mischets untereinander. Wenn der Brand stark weiter greift, nehmet puren Salzgeist. Vitet II. 232.

136)

Brand-Balsam.

Nehmet peruvianischen Balsam
Therpenthinoel von jedem 2 Loth.
Camphor 1 Loth.
fein pulverisirte Myrrhen ½ Loth.
Mischets untereinander.

Zwanzigstes Kapitel.

Austrüknende, heilende Mittel.

Wo ein Schaden, der übrigens rein wäre, und nimmer tief ist, fortfühte zu fliessen, und sich nicht schliessen wollte, so müßten austroknende oder heilende Mittel gebraucht werden.

Solche saugen entweder nur die überflüssige Feuchtigkeiten ein, oder sie sind zugleich zusammenziehend. Oft hält bloß der unnöthige fortgesezte Gebrauch der Pflaster und Salben einen Schaden so lang offen, daher in den meisten Fällen der trockene Verband mit gezupfter Leinwand zulänglich ist.

Sonst saugen ausser besagter Charpie die Feuchtigkeiten ein:

Der Zundel, oder Feuerschwamm,
trockner Waschschwamm,
Spinneweben.
Berlapp-Saamen.
Holz-Meel,

so die Holzwürmer in alten Balken erzeugen.

Anziehende Mittel aber sind schon oben im zehenden Kapitel angezeigt worden. Vornemlich aber taugen hiezu:

der

der Bovist, der Holderschwamm
Bolus.
Gallmey und die daraus kommende Tutia.
Bleyweiß, Bleyessig.
Branntewein
Alaun,
Vitriol.
Mastix.
Myrrhen.
Schwefelbalsam (Balsam Sulphuris)

137)

Trocknendes Pulver.

Nehmet fein geriebenen Bolus 2 Loth.
Tutia 1 Loth.
Mischets untereinander.

138)

Nehmet Bleyessig } von jedem ½ Schoppen.
Branntewein }
giessets untereinander, feuchtet eure gezupfte Leinwand oder auch nur zusammengelegte Bäuste damit an, und bindets über, so fest als man kan.

139)

Nehmet Mastix, 1 Loth.
Myrrhen ½ Loth.
Machets zu einem feinen Pulver, streuets über.

Ein und zwanzigstes Kapitel.

Blutstillende Mittel.

Ein starker Blutfluß aus einer Wunde muß entweder, wenn man dazu kommen kan, durch Unterbinden des hauptsächlich blutenden Gefässes,

besonders wenn es eine Pulsader ist, gestillet werden, oder es muß mit blutstillenden Mitteln versucht werden. Das ist: solchen, welche die zerrissene Gefässe zusammenziehen, und das Blut so in den äussersten Enden desselben befindlich ist, gerinnen können: doch muß man sich nie auf sie allein verlassen, sondern immer einen äussern Druck auf das blutende Gefäß damit verbinden. Die anziehende Mittel thun dieses, äusserlich aber sind am besten zu gebrauchen:

Der Eichenschwamm (agaricus pedis equini facie.)

rectificirter Weingeist.
Alaun.
Vitriol.
das glühende Eisen.

140)

Blutstillend Pulver.

Nehmet grünen Vitriol, der an der Luft zerfallen, rohen Alaun von jedem 1 Loth.
Mischets untereinander.

Zwey und zwanzigstes Kapitel.

Von Clystieren.

Es kommt gar oft für, daß ein Pferd clystirt werden muß. Man hat zwar vor diesem nicht viel drauf gehalten; jezo aber weiß man gewiß, daß schon manches Pferd zu Grund gegangen wäre, wenn man ihm nicht durch Clystiere geholfen hätte. Es greiffen zwar auch viele Schmide mit der Hand in den Mastdarm, und langen den harten Koth heraus, wenn aber das Thier jung ist,

und

und einen engen Mastdarm hat, oder wenn der Schmid eine gar plumpe breite Hand hat, so wird dem Pferd weh gethan, und kan ihm auch was zerrissen werden. Und wenn auch dieses Herausnehmen des Kothes mit der Hand keinen Anstand weiter hätte, so macht es doch bey weitem nicht alles aus, und ein Clystier ist von weit grösserem Nuzen, sind auch gar viele Zustände, die ein Clystier erfordern, da jenes Herausnehmen gar nicht in Vorschlag kommt. Ein Clystier erweicht den harten Koth im Mastdarm, daß er hernach ohne Mühe herausgeschaft werden kan, durch Clystiere kan der Mastdarm und die dicke Gedärme gereizt werden, daß der in ihnen stockende Mist abgeht, wodurch dann Raum entsteht, daß die obere Gedärme sich auch des in ihnen sich aufhaltenden entledigen, und in die untere Gedärme forttreiben können: Diß ist bey Pferden insbesondere ein grosser Vortheil, da diese Thiere wegen der grossen Länge ihrer Gedärme und der mindern Reizbarkeit derselben durch Purgirmittel von oben eingegeben so schwer zu reinigen sind. Daher zieht auch Herr von Sind die Clystiere Purgiermitteln fast allezeit und überall für.

Man kan, je nachdem Sachen zu den Clystiren genommen werden, die Gedärme dadurch nicht nur ausleeren, sondern auch stärken, man kan Würmer durch sie tödten und abtreiben.

Auch werden durch den warmen Dampf, der mittelst der Clystiere in den Unterleib kommt, die Theile erwärmt, manche Krämpfe gestillet.

Nicht weniger kan der Abgang des Harns dadurch befördert werden. Wer viele Pferde hat,

kan sich wohl eine zinnerne Clystier-Sprütze anschaffen, in welche wenigstens ½ Maß gehet. Hölzerne Sprüzen sind zur Noth auch recht, doch springen sie leicht, weil warme und nasse Sachen hineinkommen. Will man aber eine Clystier-Maschine in der Eil machen, so kan man auch ein fingerdickes und Schuhlanges Holder-Rohr nehmen, durchbohren, und wohl abschelen, vornen auch ein wenig dünn schneiden, hinten aber eine Rinne anbringen, darein ein Bindfaden paßt. Alsdenn nehme man eine Rindsblase, schneide sie oben ein wenig ab, und binde sie mit einem starken Faden an das Holder-Rohr in die geschnittene Rinne, so ist die Clystiermaschine fertig. Will man sie nun gebrauchen, so füllt man sie entweder mit einem Trichter durch das Rohr mit dem gekochten Clystier, oder man bindet die Blase ab, füllt sie, und befestiget sie wieder an das Rohr. Der dünngeschnittene Theil des Rohrs wird alsdenn eines Fingers lang dem Pferd in den Hintern gesteckt, (man kan es vorher mit Butter schmieren, oder mit Speichel wohl naß machen) und die volle Blase stark zugedruckt, und ein wenig herumgewunden, so kommt das Clystier in den Leib des Pferds, freylich nicht so gut, und nicht so weit, als wenn man eine Sprüze gehabt hätte, doch ist es noch immer besser, das Clystier im Nothfall auf diese leichte und wohlfeile Art zu gebrauchen, als gar nicht.

Clystiere sind eben so wenig von einerley Art, als die Arzneyen, so man eingibt. Nachdem also die Absicht ist, die man dadurch erreichen will,

je

je nachdem muß man auch die Clystire einrichten.

Wenn bloß die Absicht ist, einem Pferd, das wegen vielem harten Mist, so in dem Mastdarm steckt, Verstopfung hat, so sind erweichende und schlüpfrigmachende Dinge hinreichend: als:

warm Wasser,
Oel
Butter
Schweinfett.

142) a.

Nehmet $\frac{1}{2}$ Maas bis 1 Maas warm Wasser, doch mehr lau als warm. Schüttet ein Glaß voll Oel, (was es für ist, als Baumoel, Leinoel, Rebsoel oder ein Stück Butter) darunter. Gebts als ein Clystier.

Wollt ihr aber haben, daß das Clystier zugleich einen Reiz machen, und dabey weiters abführen soll, so müst ihr purgirende Sachen dazu thun, wozu sich vornemlich schicken:

Salz,
Glauberisch Salz,
Sennes: Blätter
Haselwurz
Aloe
Honig
Seiffe
Taback,
Urin.

142) b.

Nehmet 4 Hände voll rohe Gerste, einen zerhackten Kalbsfuß, kochets stark in 1 Maß Wasser, seihets durch.

143) Ein

143)

Ein abführend Clystier.

Nehmet Sennesblätter 2 Loth,
kochet sie in ½ Maß Zwetschenbrüh,
seihet es durch, thut hernach hinzu Glauberisch
Salz 4 Loth, brauchets.
Oder: Nehmet ½ Maß frischen Urin, brauchet
ihn als Clystier.

144)

Ein stärkeres.

Nehmet ordinairen Rauchtaback 2 Loth,
kochet ihn mit ½ Maß Wasser, thut nach
dem Durchseihen 4 Loth Seiffe darunter.

145)

Noch ein stärkeres.

Nehmet Haselwurz 2 Loth
Aloe 1 Loth
Honig 2 Löffel voll.
Kochets in ½ Maß Wasser, seihets durch und
gebets.

146)

Bartlets Clystier wider die Würmer im Mastdarm S. 339.

Nehmt Wermuth oder Sevenbaum 1 Handvoll,
Koloquinten ½ Unze.
Kochets in 2 Maß Wasser bis noch 3
Schoppen übrig sind, thut 1 Schoppen
Thran hinzu, auch wohl 3 Gran Sublimat.

147)

Tabackrauchs-Clystier.

Wenn ein Pferd gar keine Mistung verrichten
kan,

kan, so muß manchmalen ein Tabackrauch-Clystier gebraucht werden: Bey Menschen hat man allerhand, aber meistens kostbare Maschinen erfunden, damit man den Tabackrauch in den Leib bringe: Sie wären beym Pferd freylich auch gut, aber der gemeine Mann kan und mag sich nichts dergleichen anschaffen, da er ja nicht weiß ob er sie in seinem Leben gebrauchen wird: Um aber doch diese nüzliche Erfindung, die beym Darmgicht oft ein Pferd noch retten kan, nicht unbenuzt zu lassen, so könnt ihr einen Meerschaumenen grossen Tabacks-Kopf nehmen, und an ein langes hölzernes Rohr stecken, den Kopf halb voll mit Taback füllen, ihn anzünden und alsdenn über die Mündung ein Schnupftuch doppelt legen, damit ihr das Maul nicht verbrennet, stecket das Rohr dem Pferd in den Hintern, und blaset alsdenn durch das Schnupftuch mit aller Macht, so fährt der Rauch durch das Rohr dem Pferd in den Leib, und es bekommt also ein Tabacksrauch-Clystier. Dieses Blasen muß wenigstens eine Viertelstunde lang getrieben werden.

So aber ein Pferd von vielen Winden und Blähungen durch Clystiere befreyet werden soll, so gehören wieder andere Sachen dazu, als:

Kümmich,
Anis,
Chamillen,
Wermuth.

148)

Windtreibend Clystier.

Nehmet eine handvoll Chamillen

2 Loth

2 Loth Kümmich
4 Loth Seiffe
Kochets mit ½ Maß biß 1 Maß Wasser, seihets durch, und gebets als Clystier.

Schmerzstillende Clystiere müssen auch von schmerzstillenden Arzneyen zusammengesezt werden, als von:

Schnallenblättern,
Sydenhams schmerzstillenden Tropfen,
Theriac
Opium.

149)

Schmerzstillend Clystier.

Nehmet Kleyenwasser ½ Maß
thut 1 Quintlein von Sydenhans schmerzstillenden Tropffen dazu gebets als Clystier.

Kühlende Clystiere müssen von kühlenden Dingen, als Salpeter u. dgl. gemacht werden.

150)

Ein kühlend Clystier.

Nehmet Schnallenblätter 1 Hand voll
Salpeter 2 Loth
kochet sie mit ½ Maas Wasser, seihet sie durch, gebet sie als Clystier.

Endlich kan man auch mit Clystieren den Harn treiben, wozu harntreibende Dinge genommen werden, insbesondere:

Salpeter,
Queckenwurzel
Peterling, Kraut und Wurzel
Selerich-Kraut,
Rettig.

151)

151)

Harntreibend Clystier.

Nehmet 2 Hand voll Peterling,
2 Loth Salpeter
Siedets untereinander, in $\frac{1}{2}$ Maß Wasser, seihets durch und lassets kalt werden, gebets kalt.

Auch sind noch stärkende Clystiere möglich, und müssen würklich oft gegeben werden. Es versteht sich, daß man hiezu stärkende Arzneymittel nimmt.

152)

Gibsons anhaltendes und stärkendes Clystier.

Nehmet 1 Maß Löschwasser, kochet darinnen
eichene Rinde 8 Loth,
Tormentillwurzel 4 Loth,
Granatblumen
getrocknete rothe Rosenknospen von jedem 1 Hand voll.

Zu dem durchgepreßten Decocte thut 6 Loth Diascordium,
Mithridat 2 Loth
Opium $\frac{1}{2}$ Quint.

Diß Recept aber ist zu künstlich, und zu theuer, folgendes thut eben die Dienste:

153)

Nehmet Löschwasser 1 Maß, kochet darinnen
Lohmeel 8 Loth
Wermuth 2 Hände voll
Opium 1 Quint.

Seihet es durch, und gebets als ein Clystier.

Drey und zwanzigstes Kapitel.

Von äusserlichen Mitteln, so das Ungeziefer tödten.

Ein Pferd ist oft nicht nur mit grobem Ungeziefer oder Läusen beschwert, sondern man findet auch viele Zustände, bey denen die Gelehrte ein unsichtbares Ungeziefer glauben, nemlich ein solches, das mit blosen Augen nicht gesehen werden kan, wohl aber durch Vergrösserungs-Gläser von einigen gesehen worden, wie sie berichten, als bey der Raude, und andern Ausschlägen.

Solche sind: das Quekſilber und was daraus gemacht wird, rother und weisser Präcipitat,

Zinnober, u. s. w.
Schwefel.
Taback
Campher
Capuzinerpulver. (Sem. staphidis agriæ.)

Ein Ungeziefer tödtendes Pulver.

Nehmet Capuzinerpulver, streuets auf.

Vom Aderlassen.

Aderlassen heißt eine Blutader eröffnen, damit eine gewise Portion Blut herausfliessen könne. Es muß eine Blutader seyn, welche man verwunden will, indem eine Pulsader, welche ebenſowohl Blut in sich führet, sich nicht wohl schliessen läßt, und daher wenn sie ein wenig groß ist, das Blut so lang fortsprüzen würde, bis das

Pferd

Pferd umfiele, wenn man nicht durch besondere blutstillende Mittel, zusammendrucken und binden dem Verbluten vorkommen würde, welches nicht allemal möglich ist. Man kennt aber eine Pulsader daran, daß sie klopft, eine Blutader aber klopft nicht, auch liegen die Pulsadern weit tiefer als die Blutadern, deren viele gleich unter der Haut gelegen sind. Der Lauf des Bluts in den Blutadern geht allemal gegen dem Herzen zu, also in den Füssen von unten hinauf, am Hals und Kopf von oben herab. Man kan dieses an einer jeden Blutader gleich sehen, wenn man mit dem Finger darauf druckt; Sie wird auf einer Seite des Fingers aufschwellen auf der andern aber abnehmen. Daher nun, wo das Aufschwellen gesehen wird, lauft das Blut und geht dahin, da die Ader leer worden ist.

Bey den Pulsadern ist es gerad umgekehrt; diese führen das Blut vom Herzen aus in die Glieder und alle Theile.

Die Blutadern also sind es eigentlich, die bey dem Aderlassen geöffnet werden; Sehr selten läßt man eine Pulsader mit Fleiß verwunden.

Man läßt Ader unter der Zunge, am Aug, Hals, den Flancken oder Seiten, und an den Füssen. Von andern Blutvergiessungen soll nachher etwas gesagt werden. Die Instrumenten, womit man die Adern öffnet, sind mancherley. Das gröbste und gefährlichste ist ein Hufnagel, er macht eine unvollkomene eckigte Wunde, und man kan selten genugsam Blut dadurch bekommen. Ist daher nur im äussersten Nothfall, etwa im Feld zu gebrauchen. Andere brauchen eine Lancette, oder dünnes spitzes

ges und zweyschneidiges Messerlein, welches aber durch die Roßhaut nicht leicht eindringet, und daher nur unter der Zunge, an den Augenliedern, im Maul und Rachen zu gebrauchen ist.

Das gewöhnlichste Instrument zum Aderlassen ist die Fliete. Hier wird das scharfe Eisen mittelst eines Schlags, der mit einem Hammerstiel auf den Rucken der Fliete gethan wird, in die Ader, so man öffnen will, getrieben. Es ist aber ein gewagt Stücklein, denn, wenn der Meister den Schlag ein wenig zu stark gibt, so schlägt er die Ader durch und durch, oder, wenn er die Fliete ganz über der Breite der Ader gehalten hat, kan sie auch gar voneinander gehauen werden. Oft aber schlägt man zu seicht, und denn tropft das Blut nur.

Am allerbesten ist der Springstock oder der Schnapper, wie er bey Menschen gebraucht wird, nur versteht sichs, daß sowohl das Eisen als die Feder, und folglich das ganze Instrument beym Pferd ungleich grösser und stärker seyn müssen. Hiemit kan das Aderlassen ganz sicher, schnell und bequem verrichtet werden. Nur meyne ich, man könnte auch den Springstock bey Menschen und Vieh noch verbessern, wenn man das kleine Eisen, wodurch die Feder abgelassen wird, nicht auf die Seite, sondern oben auf den Rucken des Instruments richtete, als wodurch dem Fehlschlagen vorgebogen werden dürfte: das Fehlschlagen nehmslich, da man die Ader nur zur Seite, oder gar nicht trift, kommt meistens daher, daß nach dem Zielen, unter dem Abdrucken das ganze Instrument durch den Druck des Fingers auf die Seite geschoben wird, und von dem Punkt, da es treffen sollte,

abkommt. Dieses würde nimmer geschehen können, wenn das Abdrucken von oben verrichtet würde. Einem Künstler wird es leicht seyn, den Vorschlag ins Werk zu sezen.

Ehe man aber würklich schlägt, muß entweder die Ader so groß und voll seyn, daß sie leicht und sicher geöffnet werden kan, oder wo dieses nicht ist, muß man sie durch Drucken oder Binden anschwellen lassen. Man kan bey stillen und gedultigen Rossen mit dem Finger einen Druck machen, bey wilden muthigen Pferden aber geht es nicht an, weil sie nicht stille halten. Das binden, besonders der Halsadern, (Lungenadern) soll nicht mit einem Strick oder Schnur geschehen, weilen das Pferd dadurch erwürgt werden, oder auch einen Schlagfluß bekommen kan, sondern man soll einen Baust eine Handbreit unter dem Plaz, da man schlagen will, mit einer Binde anlegen, wodurch die Ader aufschwillt, worauf man die Ader bequem greiffen, sehen, und schlagen kan.

Alle übrige zum Aderlassen taugliche Adern, wenn man ein wenig dagegen gestrichen hat, können mit dem Springstock bequem geschlagen werden, als die Lichtader, Sporader, Schrankader und Bugader.

Durch eine solche Aderläße pflegt man einem Pferde gegen 40 Unzen Blut wegzulassen, einem jungen Pferde oder Füllen weniger, etwa die Hälfte. Sonsten ist in Ansehung der Moudsbrüche, der Zeichen im Calender und so weiter, das Aderlassen gleich gut, besonders wenn es Krankheits halber geschehen soll. Will man aber nur aus Fürsorge zur Ader lassen, so nimmt man einen Tag

und eine Zeit dazu, da das Pferd kein Geschäfte verfaumt, weil man es doch ein paar Tage nach der Aderlässe soll stehen lassen. In so fern ist freylich der St. Stephanstag dazu nicht übel, weil auch der Schmid am Feyertag sonst nichts zu thun hat.

Das übrige Blutlassen ausser dem eigentlichen Aderlassen geschiehet an der Zähenader, an Schweifse und im Rachen.

Wenn man die Zähenader öfnen will, so würkt man den Fuß ganz dünn aus, und fährt mit dem Ecke des Würkmessers ganz subtil ins Leben, welches sogleich blutet. Nachher legt man Werg und Brantewein, auch Salz und Eßig darauf, und heffet das Eisen wieder leicht an.

Es ist zu wünschen, daß dieses Zähenaderlassen ganz und gar aufgehoben würde, denn es nuzt niemals etwas besonders, kommt auch nicht viel Blut heraus, hernach mag man auch noch so subtil damit umgehen, so kommt doch gern Geschwulst, Röthe dazu, und nachgehends zieht der Fuß Materi, oder Eiter, welches in Frankreich schon oft beobachtet worden ist.*

Der Schweif wird unterhalb geöffnet, mit einem oder mehreren Schnitten, welche auch Creuzweiß geführt werden. Hiebey ist keine Gefahr, doch ist es immer nur eine unvollkommene Aderlässe.

Im Rachen endlich pflegt man auch Adern zu öffnen. Man nennt dieses den Kern- oder Staffelstechen. Grobe Schmide reissen mit einem Gemsenhorn die dritte oder vierte Furche im Gaumen

* Vitet Medecine veterinaire. T. II. p. 18.

men auf, und lassen es also bluten. Besser aber ist es, mit einer Laucette es zu verrichten. Uebrigens aber ist das Staffelstechen immer gefährlich, man kan die Pulsader im Gaumen treffen, besonders wenn man tief, oder weiter hinten, als zwischen der dritten urd vierten Staffel sticht. Auf diese Art kan sich das Pferd verbluten. Man muß alsdenn das Blut zu stillen trachten, indem man calcinirten Vitriol, oder einen Blutschwamm stark auf den verwundeten Ort andruckt, diß geschiehet mittelst eines Bausts, der durch eine Binde, so über die Nase gehet, fest gehalten wird. Man darf vor 8 oder zehen Tägen die Binde und Baust nicht wegnehmen, und muß inzwischen das Pferd mit nahrhaften Clystieren und Getränken erhalten.

Bey ordentlichen und gewöhnlichen Aderlässen kan auch mancherley Unglük geschehen, dem man auf der Stelle muß zu helfen wissen:

Wenn die Oefnung zu klein gemacht worden, so lauft etwas Blut zwischen Haut und Ader, und macht daselbst eine Schwulst, die wohl 14 Täge dauren kan. Sie vergeht aber doch durch Waschen mit Eßig und Brantewein. Wenn die Lungen-Ader durch und durch geschlagen wäre, so lauft das Blut immer fort zwischen Haut und Fleisch, und druckt die Luftröhre zusammen, wodurch das Pferd ersticken kan. Sobald man dieses merkt, muß die Haut weiter aufgeschnitten werden, wodurch das ausgelauffene Blut mit einem Schwamm herausgebracht werden kan: oberhalb der gemachten Oefnung muß die Ader mit Baust und Binde zusammengedruckt werden, und wenn das

nicht helfen will, so muß unter die Ader selbst ein Stück Schwamm geschoben, und das zusammendrucken oberhalb noch einmal versucht werden.

Niemals soll man eine Ader überzwerch durchschneiden, noch viel weniger verstopfen, es geschehe nun durch Unterbinden, oder Brennen, oder Herausreissen. Nuzen kan solch dummes Verfahren nie, aber schaden wird es immer, wenn auch gleich die Sache ohne besondere Geschwulst und Entzündung ablauft.

Noch ärger ist das Mausschneiden. Da werden zwey Muskeln, die neben der Nase liegen, und bis an die Augenhöle hinaufgehen, ausgeschnitten, und ausgerissen, in der Meynung die Pferde vor Augenmängeln zu bewahren: Es thut dem Pferd nicht nur entsezlich wehe, sondern der Kopf schwillt auch auf, und das arme Thier kan drauf gehen. Das ärgste dabey ist, daß es so gar umsonst also geplagt wird, da diese grausame Operation den Augen vielmehr Flüsse zuzieht, als davon abwendet. Freylich hat ein dickkopffigter Gaul mehr an seinen Augen zu besorgen, als ein feines Pferd, aber nicht wegen seinem mehreren und dickeren Fleisch, sondern wegen den Adern, die auch nach Proportion weiter und gröffer sind, und daher mehr Blut zulassen: durch das Mausschneiden macht ihr euren Gaul darinn nicht anderst, so wenig ihr einen Esel zum Pferd machen könnt, wenn ihr ihm gleich die Ohren stuzet. Ist aber vielleicht eins von den edlen Roßkammstücklein, daß der Gaul seiner aussehen und theurer verkauft werden solle. O der Schelmerey und der Narrheit!

Vom

Vom Haarseil, Leder- und Christwurz-Stecken.

Der beste Ort zum Haarseil-Ziehen ist der vordere Theil der Brust, wiewol es auch an andern Orten nach Gestalt der Sachen geschehen kan.

Einige machen mit einem scharfen Messer einen Einschnitt durch die Haut, lösen sie mit einer stumpfen Nadel oberhalb von der Fetthaut ab, und schneiden oben wieder ein Loch, und ziehen das Haarseil durch, das in der stumpfen Nadel, eingefädelt ist. Diß ist aber langweilig und schmerzhaft: Wenn man ja das Messer brauchen will, so muß solches eine schmale, doch starke und lange zweyschneidige Klinge haben, die Haut doppelt gefaßt, und mit einem Stich also zwey Löcher zugleich gemacht werden; Ehe man die Haut gehen läßt, zieht man das Messer schnell zurück, und fährt mit einer Spick-Nadel, in die hinten das Haarseil festgemacht ist, durch, so steckt es. Oder, wenn man eine Art von grosser Spicknadel hätte, die vornen stark und dreyspizig zugeschliffen wäre, so könnte man damit in einem Augenblick die ganze Operation verrichten. Man müste nemlich, wie eben gesagt, die Haut doppelt nehmen, so daß sie gegen einem Zoll hoch zwischen den Fingern gehalten würde, und mit dem Instrument auf einmal durchstechen, so würden zwey Löcher, eins oben, das andere unten vorhanden seyn, die etwa anderthalb Zoll voneinander abstänben, und durch deren eins das Haarseil hinein, durchs andere aber herausgienge. Das Haarseil selbst aber wird aus Roßhaar und Leinen- oder Baumwollen-Garn so dick als ein Finger, 1. und etlich

Ehlen lang geflochten; Nachdem es durchgezogen, wird das kurze Ende, das einen Finger lang heraushangt, mit einem Knopf oder eingebundenen Stück Holz verwahrt, daß es nimmer hineinschlupfen kan, der obere und lange Theil aber wird entweder in einen Knaul gewunden, und etwa mit einem Bindfaden am Hals oder der Mähne festgemacht, daß er nicht herabfallen kan, oder es wird selbst mit der Mähne eingeflochten. Nach 24 Stunden wird eines Fingers lang vom obern Theil mit Egyptischer Salbe bestrichen, und in die Wunde hineingezogen. Man ruckt hernach alle 12 oder 24 Stunden also nach, und bestreicht immer den Theil, so man hineinziehen will mit der Egyptischen, oder, wenn die Wunde einmal recht im Fluß ist, nur mit der gemeinen Digestiv-Salbe. Das, so aus dem Geschwür herausgezogen worden, schneidt man ab. Wenn nun das Geschwür nach Maßgab der Verordnung lang genug geflossen, ziehet man alles wieder heraus, reinigt es fleissig mit dem Schwamm und läßt es wieder heilen. Man muß auch verhüten, daß das Pferd nicht stark an der Stelle reibe, oder gar mit den Zähnen das Seil herauszieh, zu welchem Ende es mit Vortheil muß angebunden werden.

Wenn ihr an statt des Haarseils eine schwarze Nießwurz in die Wunde bringt, so habt ihr die Christwurz gesteckt. Sie hält auf diese Art, da sie zu einem Loch hinein, und zum andern wieder herausgeht weit besser, als sonsten, diese Wurzel ist scharf, und bringt eine Menge Materi hervor.

Mit dem Lederstecken kan man auch einen solchen Materi- oder Eiterfluß machen:

Man schneidt nemlich dem Pferd an einem, nach Beschaffenheit der Umstände tüchtigen Ort eine Fingers-lange Wunde, langt mit dem Finger hinein, und lößt ringsherum die Haut ab, alsdenn hat man ein rundes Leder in Bereitschaft, das zwey Zoll breit ist, und in der Mitte ein Loch hat eines Guldens groß. Dieses umwickelt ihr mit Werg oder Flachs, bestreichts mit der Egyptischen oder Digestiv-Salbe, biegets um, und bringets in die Wunde, breitet es innwendig auseinander, und füllt das Loch vollends mit Flachs aus.

Noch etlich Tagen fängt man an das Leder herumzudrehen, und bringt dadurch den Eiter-Fluß in Stand. Man nimmt täglich den nassen Flachs heraus, so gut man kan, und stopft wieder neuen hinein, der vorher mit der Salbe bestrichen worden. Wenn das Geschwür die gehörige Zeit über geflossen, so nimmt man alles miteinander heraus, und läßt das Loch zuheilen.

Sole ausnehmen.

Diese grausame Operation ist eben doch in viel Fällen noch das einzige Mittel ein Pferd zu retten; Man verrichtet sie folgender massen:

Zuerst würket man dünn aus, macht 24 Stund lang einen erweichenden Umschlag von Milch und dem Weissen vom Brod, oder von Leinöl, so wird alles fein geschmeidig, und löst sich besser ab, hernach, stoßt man die Sole ringsum an den Wänden ab, bis an die Fersen, daß man mit einer flachen Zange dahinter kommen kan; manchmal muß man mit einem breiten stumpfen Messer ab-

lösen; alsdenn, wenn alles ringsherum loß ist, ziehet den Fessel mit einer Schnur stark zusammen, wodurch das gar starke Bluten, und der Schmerz gehemmt werden, und fasset nun mit der flachen Zange vornen am Zähen die Sole an, und ziehet sie ganz herab. Man kan sie auch hinten, oder an den Seiten fassen, aber man muß alsdenn länger dran machen. Man könnte auch eine Art von dünnem doch starken Spatel dort einstecken, und dann mit dem Daumen oben drauf die Sole abreissen. Nur muß man sich wohl in acht nehmen, daß man nicht hinter das Hufbein kommt, und dasselbe mit wegbricht. Sobald die Sole herunten, oder von dem Leben, welches eigentlich die fleischigte Sole genannt wird, getrennt ist, so blutet diese sehr. Nachdem man sie eine Weile bluten lassen, so leget fein Werg oder gezupfte Leinwand drauf, das mit der Terpenthin: Tinctur Nro 95 oder mit dem vermischten Geist Nro 139 rechtschaffen angenezt ist; über dieses leget entweder Riemen von Leder oder von Pappendeckel überzwerch herüber, und auf alles heftet mit vier Nägeln ganz subtil ein Eisen auf, daß es halte, oder bindet auch das Eisen nur mit Riemenwerk an. Ihr könnet dabey noch um den ganzen Fuß Lumpen mit Camphergeist oder mit dem Geist Nro 139 angenetzet legen, auch wohl zur Ader lassen, denn das Pferd kriegt gewiß Hitze darauf. Nach zwey oder drey Tagen sehet wieder darnach, und verbindet subtil wie das erstemal, so wird die Sole wieder nachwachsen. Sollt aber die fleischigte Sole oder das Leben zu

stark hervordringen, so müste es mit dem Pulver 138 oder 141, auch hie und da mit rothem Präcipitat, oder Vitriolöl, oder dem Höllenstein zurückgetrieben, und übrigens mit Nro 139 fleisig verbunden werden. Scheidwasser, Kalch und Ruß, welche Deigendesch anräth, sind nicht so sicher zu gebrauchen. Wofern aber die Sole nicht nachwachsen wollte, so räth Deigendesch an, gepulverte Lorbeer drauf zu säen, welche dann dem Wuchs der Sole helfen sollen.

Register.

Die Zahl bedeutet die Seiten.

Aufsetzen. 217
Augenbedeckungen. ihre Entzündung. 62
Augenmängel. 219
— Thränen desselben. 265
Ausschlag vom Kalch. 140
Ausweichungen. 281
Bänder zerrissene. 204
Bauch grosser. 280
Beinbruch. 205
Beinfraß. 143
Biß giftiger. 275
vom wütenden Hund. 22
Blutadergeschwulst. 167
Blut aus der Lunge. 268
Blutharnen. 269
Blutspat. 168
Blutstillen. 17
Blutverlust. 267
Brand. 6. 13. 116
Brand der Gewehr. 21
Brennen, Schade davon. 19
Bruch. 283
Colik. 231
Dämpfigkeit. 174
Darmgicht. 94
Dörrsucht. 245
Druse. 81
Durchfehe. 142
Durchlauf. 159
Eiter. was 5. 6. S. Materie.
Entzündung. 4.
— Fieber. 153
Entzündung langsame. 117
Euter geschwollen. 31
Fallende Sucht. 215
Feigwarzen. 136
Fessel rinnende. 134
Fett zu vieles. 275
Fieber. 147
ansteckende bösartige. 158
Entzündungs. 153
Faule. 157
Gallen-Fieber. 155
hitzige. 152
kalte. 163
schleichende. 161
unregelmäsige verwickelte. 165
Fleischbruch. 279
Fleischgewächse. 280
Fluß. 111
Flußgallen. 199
Freß-Rehe. 114
Fressen verschlagen. 239
Fürfall des Mastdarms.
der Mutter, der Scheide. 282
Furunkel. 115
Füsse geschwollene. 277
krumme. 202
Gaumendecke herabgefallene. 243
Geburten schwere. 288
Gefühls-Fehler. 230
Gehör-Fehler. 226
Geiffern. 248
Gelbsucht. 249
Geruchs-Fehler. 229
Geschmaks-Fehler. 228
Geschröt geschwollenes. 27

Geschwühr. 10
Gliederweh. 108
Grind. 138
Grindwarzen. 136
Haare ausfallen. 271
wachsen zu machen. 272
Halsweh. 84
Harnblase, Harngänge, Entzündung. 105
Hengst, Geilheit. 284
Herz, Entzündung. 100
Herzklopffen. 168
Hinken. 37 38 180
Hirnwuth. 67
Hirschkrankheit. 211
Hornspalt. 190
Huf-Erschütterung. 192
Hufschieben. 207
Hufzwang. 194
Hunds-Hunger. 240
Husten. 178
Igels-Huf. 134
Koller. 67 232
Kopfweh. 67
Koppen. 217
Krätze. 138
Krampf. 211 216
Krankheit überhaupt. 2
Krebs. 146
Kropf. 172
Krote. 134
Laden, Wunden und Schäden 54
Läuse. 140
Lauterstall. 241
Leber-Entzündung. 100
Leist. 141
Leisten geschwollen. 33
Lufftgeschwulst. 275
Lufftröhren-Kopf entzündeter. 113
Lungen-Entzündung. 90
Lungensucht. 128
Materie zwischen den Ohren, 37
unter der Sole. 49
Maucken. 134
Maulsperre. 211
Maul trockenes. 248
Milch-Mangel. 257
Milz-Brand. 103
Mond-Blindheit. 61
Morlocken. 271
Mundgeschwüre. 142
Mutter-Entzündung. 107
Nägel in der Sole. 47
Nasenbluten. 267
Nasen-Gewächs. 171
Nieren-Entzündung. 103
Ohren, grosse, herunterhangende. 279
Geschwühre. 66
Ohrenweh. 64
Piphacken. 40
Pulsadergeschwulst. 166
Rachen. Gewächse darinn. 243
Rappe. 134
Ratten-Schwanz. 134
Rehe. 111 182
verschlagene in die Fessel. 113
Rothlauff. 25
Roz. 118
Saamenfluß. 266
Satteldrucken. 34
Sehnen zerreissen. 203
Seuchen. 116 160
Schaden langwührige. 130
offene. 10
Scheue. 235
Schläfrigkeit. 236
Schlangenbiß. 21
Schlauch geschwollener. 31
wassersüchtiger. 278
Schmerzen. 231
Schnuppen. 247
Schußwunden. 18
Schwäche der Glieder. 209
Schweiß zurükgetrettener. 263
Schwindel. 234
Schwinden. 210

Schwind-Fieber. 161
Schwindsucht. 128
Schwitzen zu vieles. 263
Solen verbrennen. 48
Spat. 200
Stallen, brennen darin. 253
verhaltenes. 253
Steiffe. 114 208
Stein. 254
neues Mittel dawider. 256
Steingallen. 193
Stein geschwollene. 29
Stollbeulen. 38
Stollschwamm. 38
Stralschwühren. 140
Straubfüsse. 134
Streiffen. 42
Strengel. 71
verstekter. 75
verschlagenen. 77 79 80
Struppen. 134
Stutte. Geilheit. 286
die nicht zulassen will.
Tritt auf die Fersen. 42
auf die Krone. 41
Ueberbein. 196 198
Unfruchtbarkeit. 287
Untüchtigkeit des Hengsts zu beschehlen. 285
Verbellen. 43
Verdauung geschwächte. 243 262
Verfangen. 43
Vernageln. 44
Verrenkung falsche. 183
wahre. 184
Versteckung. 174
Verstopffung. 258
Verwachsen der Gelenke. 202
Verwerfen. 287
Verzehrungen. 246
Verziehen der Fleischfasern. 182
Vollblütigkeit. 274
Vollhuf. 195
Warzen. 280
Wasserbruch. 278
Wasser in den Gelenken. 198
Wasser-Rehe. 113
Wasserscheue siehe Wuth.
Wassersucht. 273 276
Winde. 270
Wind-Rehe. 112
Wunde. 14
gerissene. 17
vergiftete. 20
Wuth. 23 67 233
Zahnweh. 231
Zähnfehle. 242
Zunge herfürhangende. 281
Wunden und Geschwühre. 53
Zwang. 261

EIGENTHUM DER STADT AUGSBURG

H

Ploucquet

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Ploucquet, Wilhelm Gottfried,

Schwäbischer Roßarzt oder Unterricht, die Krankheiten der Pferde zu erkennen und zu curiren Mit angehängtem Recept-Buch

Tübingen 1780

Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek -- H 1760
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11252475-2
VD18 12720143